

27.04.17	Oxygen	T.Boiler	T.Exhaust	Photocell	S.Boiler	S.Burner P	S.Burner D	P-Flap	S-Flap	Fan-Exhaust	Fan-Burner	Pump	UpperSens	MiddleSensor	LowerSensor	OutsideSensor	thermost
00:00:00	BOILER OFF																
07:54:10	RESTART																
08:16:10	1,6	56,8	40,0	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	OFF	39,3	33,4	28,2	22,7	ON
08:16:20	7,2	56,8	41,6	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,6	ON
08:16:30	11,1	56,8	44,1	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,5	ON
08:16:40	9,8	56,7	47,3	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,5	ON
08:16:50	10,3	56,7	50,3	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,4	ON
08:17:00	10,7	56,7	52,9	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,4	ON
08:17:10	10,5	56,7	55,2	0	STARTING	READY	IGNITION	100	2	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,3	ON
08:17:20	10,7	56,7	57,4	0	STARTING	READY	IGNITION	100	2	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,2	ON
08:17:30	10,9	56,6	59,3	0	STARTING	READY	IGNITION	100	2	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,2	ON
08:17:40	11	56,6	61,2	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	7,6	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,2	ON
08:17:50	11,6	56,6	62,9	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	4,4	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,2	ON
08:18:00	11,8	56,6	64,5	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	2	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	22,1	ON
08:18:10	11,5	56,6	66,6	0,1	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	22	ON
08:18:20	11,4	56,6	68,5	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	22	ON
08:18:30	11,3	56,5	70,5	0,1	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	21,9	ON
08:18:40	11,2	56,5	72,7	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	21,9	ON
08:18:50	11	56,5	74,8	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,3	33,3	28,2	21,8	ON
08:19:00	11	56,5	76,9	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	21,8	ON
08:19:10	10,9	56,5	79,0	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	21,7	ON
08:19:20	11,1	56,5	81,2	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	21,8	ON
08:19:30	11,1	56,5	83,1	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,2	28,2	21,8	ON
08:19:40	11	56,4	85,1	0,1	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	21,9	ON
08:19:50	11,2	56,4	87,2	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	22	ON
08:20:00	11,3	56,4	88,9	0	STARTING	READY	PREHEATING	100	1	100	40	OFF	39,4	33,3	28,2	22,1	ON
08:20:10	11,1	56,4	90,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	1	100	0	OFF	39,4	33,3	28,2	22,2	ON
08:20:20	11	56,4	92,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	1	100	0	OFF	39,4	33,3	28,2	22,3	ON
08:20:30	11,1	56,4	94,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,4	33,3	28,2	22,3	ON
08:20:40	11,2	56,4	95,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,4	33,3	28,2	22,5	ON
08:20:50	11,1	56,4	97,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	22,4	ON
08:21:00	11	56,4	99,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	22,6	ON
08:21:10	11,1	56,4	100,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	22,6	ON
08:21:20	10,8	56,4	102,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	22,7	ON
08:21:30	10,7	56,4	103,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,4	33,3	28,2	22,8	ON
08:21:40	10,8	56,4	104,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,4	33,2	28,2	22,9	ON
08:21:50	10,8	56,4	106,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,4	33,3	28,2	22,9	ON
08:22:00	10,9	56,4	107,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,3	23	ON
08:22:10	10,9	56,4	108,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23	ON
08:22:20	10,8	56,4	109,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,1	ON
08:22:30	10,8	56,4	111,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,1	ON
08:22:40	10,8	56,4	111,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,2	ON
08:22:50	10,8	56,4	113,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,2	ON
08:23:00	10,8	56,5	114,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,3	ON

08:23:10	10,9	56,4	115,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,3	ON
08:23:20	11	56,5	116,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,4	ON
08:23:30	11,1	56,5	117,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,5	ON
08:23:40	10,9	56,5	118,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,2	28,2	23,5	ON
08:23:50	10,9	56,5	119,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,3	23,5	ON
08:24:00	10,7	56,5	119,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,5	ON
08:24:10	10,8	56,5	120,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,2	23,6	ON
08:24:20	10,7	56,6	121,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	23,6	ON
08:24:30	10,6	56,6	122,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	23,7	ON
08:24:40	10,8	56,6	123,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	23,7	ON
08:24:50	10,8	56,5	123,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	23,8	ON
08:25:00	10,7	56,6	124,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,5	33,3	28,3	23,8	ON
08:25:10	10,7	56,6	125,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	23,9	ON
08:25:20	10,8	56,6	126,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	23,9	ON
08:25:30	10,6	56,7	127,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,4	28,2	23,9	ON
08:25:40	10,4	56,7	127,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	23,9	ON
08:25:50	10,5	56,7	128,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	23,9	ON
08:26:00	10,5	56,7	129,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	24	ON
08:26:10	10,5	56,8	129,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24	ON
08:26:20	10,5	56,8	130,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,1	ON
08:26:30	10,4	56,8	131,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,1	ON
08:26:40	10,3	56,9	131,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,1	ON
08:26:50	10,2	56,9	132,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,2	ON
08:27:00	10,1	56,8	132,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	24,2	ON
08:27:10	9,9	56,8	133,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,2	ON
08:27:20	10	56,9	133,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,2	ON
08:27:30	10	56,9	134,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,2	24,3	ON
08:27:40	10,2	56,9	135,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,3	ON
08:27:50	10,2	56,9	135,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,3	ON
08:28:00	10,3	57	136,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,3	ON
08:28:10	10,5	57	136,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,6	33,3	28,3	24,4	ON
08:28:20	10,2	57,1	137,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,4	28,3	24,4	ON
08:28:30	10	57,1	137,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,4	ON
08:28:40	10,1	57,2	138,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,4	ON
08:28:50	10	57,1	138,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,4	ON
08:29:00	10,2	57,2	139,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,5	ON
08:29:10	10,4	57,2	139,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,6	ON
08:29:20	10,4	57,2	140,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,6	ON
08:29:30	10,4	57,3	140,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,6	ON
08:29:40	10,5	57,3	141,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,2	24,6	ON
08:29:50	10,5	57,3	141,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,6	ON
08:30:00	10,4	57,4	142,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,4	28,3	24,8	ON
08:30:10	10,5	57,4	142,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,7	ON
08:30:20	10,4	57,4	142,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,8	ON
08:30:30	10,4	57,5	143,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,8	ON

08:30:40	10,5	57,5	143,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,8	ON
08:30:50	10,5	57,6	144,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,8	ON
08:31:00	10,6	57,6	145,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,9	ON
08:31:10	10,7	57,6	145,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,9	ON
08:31:20	10,8	57,7	145,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	24,9	ON
08:31:30	10,6	57,7	146,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25	ON
08:31:40	10,5	57,7	146,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	24,9	ON
08:31:50	10,3	57,9	146,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	OFF	39,7	33,3	28,3	25	ON
08:32:00	10,5	57,9	147,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25	ON
08:32:10	10,6	57,9	147,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,1	ON
08:32:20	10,6	58	148,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,1	ON
08:32:30	10,5	58	148,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,1	ON
08:32:40	10,4	58,1	148,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,1	ON
08:32:50	10,4	58,1	149,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,1	ON
08:33:00	10,4	58,1	149,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,2	ON
08:33:10	10,5	58,2	149,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,4	25,2	ON
08:33:20	10,6	58,2	149,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,2	ON
08:33:30	10,3	58,3	150,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,3	ON
08:33:40	10,4	58,4	150,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,3	ON
08:33:50	10,5	58,4	151,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,3	ON
08:34:00	10,3	58,5	151,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,3	ON
08:34:10	10,1	58,6	151,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,3	ON
08:34:20	10,2	58,6	152,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,3	ON
08:34:30	10,1	58,7	152,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,4	ON
08:34:40	9,9	58,7	152,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,3	ON
08:34:50	10	58,8	153,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,4	25,4	ON
08:35:00	9,9	58,9	153,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,4	ON
08:35:10	9,9	58,9	153,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,4	ON
08:35:20	10	59	154,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,4	ON
08:35:30	10,2	59,1	154,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,3	25,4	ON
08:35:40	10,1	59,2	155,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,4	ON
08:35:50	10,2	59,2	155,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,5	ON
08:36:00	10,2	59,3	155,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,4	25,5	ON
08:36:10	10,1	59,4	156,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,4	25,5	ON
08:36:20	10,2	59,4	156,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	100	0	OFF	39,8	33,3	28,4	25,5	ON
08:36:30	10,3	59,6	156,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,4	25,5	ON
08:36:40	10,4	59,6	156,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,6	ON
08:36:50	10,4	59,7	157,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,4	25,6	ON
08:37:00	10,4	59,8	157,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	100	0	OFF	39,9	33,3	28,3	25,6	ON
08:37:10	10,3	59,8	157,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	100	0	OFF	39,9	33,4	28,3	25,6	ON
08:37:20	10,2	59,9	158,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	100	0	OFF	39,9	33,4	28,4	25,6	ON
08:37:30	10,3	59,9	158,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	99,6	0	OFF	39,8	33,4	28,4	25,6	ON
08:37:40	10,2	60	158,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	100	0	OFF	39,8	33,4	28,3	25,6	ON
08:37:50	10,2	60,1	158,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	100	0	ON	39,8	33,4	28,4	25,6	ON
08:38:00	10,3	60,2	159,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	100	0	ON	39,8	33,3	28,3	25,7	ON

08:38:10	10,3	60,3	159,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	100	0	ON	39,8	33,4	28,3	25,6	ON
08:38:20	10,3	60,3	159,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	100	0	ON	39,8	33,3	28,3	25,6	ON
08:38:30	10,1	60,4	159,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	100	0	ON	39,8	33,4	28,4	25,7	ON
08:38:40	10,1	60,5	160,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	1	99,6	0	ON	39,8	33,4	28,3	25,7	ON
08:38:50	10	60,5	160,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,4	1	100	0	ON	39,9	33,4	28,3	25,7	ON
08:39:00	10	60,6	160,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	1	100	0	ON	39,9	33,4	28,4	25,7	ON
08:39:10	10,1	60,7	161,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	1	99,2	0	ON	39,9	33,3	28,4	25,7	ON
08:39:20	10	60,7	161,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	1	100	0	ON	40	33,4	28,4	25,7	ON
08:39:30	10	60,7	161,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	1	100	0	ON	40	33,3	28,4	25,7	ON
08:39:40	10,1	60,8	162,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	1	99,6	0	ON	40	33,3	28,4	25,7	ON
08:39:50	10,1	60,9	162,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	1	99,6	0	ON	40,1	33,4	28,5	25,7	ON
08:40:00	10,1	61	162,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	1	100	0	ON	40,1	33,4	28,4	25,8	ON
08:40:10	10,1	61	162,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	1	100	0	ON	40,1	33,4	28,5	25,8	ON
08:40:20	10,1	61	162,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	1	100	0	ON	40,2	33,4	28,5	25,8	ON
08:40:30	10	61	162,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	1	100	0	ON	40,3	33,4	28,5	25,8	ON
08:40:40	10	61	163,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	1	100	0	ON	40,4	33,4	28,5	25,8	ON
08:40:50	9,9	61,1	163,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	1	100	0	ON	40,4	33,4	28,5	25,9	ON
08:41:00	9,8	61,1	163,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	1	100	0	ON	40,5	33,4	28,5	25,9	ON
08:41:10	9,9	61,1	163,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	1	100	0	ON	40,6	33,4	28,5	25,9	ON
08:41:20	9,9	61,2	164,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	1	99,6	0	ON	40,7	33,4	28,6	25,9	ON
08:41:30	9,9	61,2	164,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	1	99,2	0	ON	40,8	33,5	28,6	26	ON
08:41:40	9,6	61,2	164,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	1	100	0	ON	40,9	33,5	28,6	25,9	ON
08:41:50	9,6	61,2	164,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	1	100	0	ON	40,9	33,5	28,6	25,9	ON
08:42:00	9,5	61,2	164,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	1	100	0	ON	41	33,5	28,6	26	ON
08:42:10	9,5	61,3	165,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	1	100	0	ON	41,1	33,6	28,7	26	ON
08:42:20	9,7	61,3	165,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	1	99,6	0	ON	41,2	33,6	28,7	26	ON
08:42:30	9,7	61,4	165,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	1	99,6	0	ON	41,3	33,5	28,7	26	ON
08:42:40	9,7	61,3	165,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	1	100	0	ON	41,3	33,6	28,7	26	ON
08:42:50	9,7	61,3	165,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	1	100	0	ON	41,5	33,7	28,7	26	ON
08:43:00	9,6	61,4	166,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	1	100	0	ON	41,5	33,6	28,7	26,1	ON
08:43:10	9,8	61,5	166,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	1	100	0	ON	41,6	33,6	28,7	26,1	ON
08:43:20	9,8	61,4	166,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	1	100	0	ON	41,7	33,6	28,7	26,1	ON
08:43:30	9,8	61,5	166,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	1	100	0	ON	41,8	33,6	28,8	26,1	ON
08:43:40	9,9	61,4	166,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	1	99,6	0	ON	41,9	33,7	28,7	26	ON
08:43:50	9,9	61,5	166,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	1	100	0	ON	42	33,7	28,5	26	ON
08:44:00	10	61,5	167,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	1	100	0	ON	42	33,6	28,4	26	ON
08:44:10	10	61,5	167,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	1	100	0	ON	42,1	33,7	28,2	25,9	ON
08:44:20	9,9	61,6	167,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	1	100	0	ON	42,2	33,6	28,1	25,8	ON
08:44:30	10	61,6	167,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	1	100	0	ON	42,2	33,6	27,9	25,8	ON
08:44:40	9,9	61,6	167,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	1	100	0	ON	42,3	33,6	27,8	25,8	ON
08:44:50	9,8	61,6	167,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	1	99,6	0	ON	42,4	33,5	27,6	25,8	ON
08:45:00	9,8	61,6	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	1	100	0	ON	42,4	33,5	27,5	25,7	ON
08:45:10	9,9	61,6	168,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	1	100	0	ON	42,4	33,5	27,4	25,7	ON
08:45:20	9,9	61,7	168,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	1	99,6	0	ON	42,5	33,5	27,3	25,6	ON
08:45:30	9,9	61,6	168,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	1	100	0	ON	42,6	33,4	27,1	25,5	ON

08:45:40	9,9	61,7	168,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	1	99,6	0	ON	42,6	33,4	27,1	25,5	ON
08:45:50	9,8	61,7	168,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	1	100	0	ON	42,6	33,3	27	25,4	ON
08:46:00	9,8	61,6	169,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	1	99,6	0	ON	42,6	33,3	26,9	25,3	ON
08:46:10	9,8	61,7	169,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	1	100	0	ON	42,6	33,2	26,8	25,3	ON
08:46:20	9,8	61,7	169,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	1	100	0	ON	42,6	33,2	26,8	25,2	ON
08:46:30	9,7	61,7	169,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	92	1	100	0	ON	42,6	33	26,7	25,2	ON
08:46:40	9,6	61,7	169,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	1	99,6	0	ON	42,5	33	26,6	25,3	ON
08:46:50	9,4	61,8	169,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,8	1	99,6	0	ON	42,5	32,9	26,6	25,2	ON
08:47:00	9,2	61,8	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,7	1	100	0	ON	42,5	32,8	26,5	25,3	ON
08:47:10	9	61,8	170,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,2	1	99,6	0	ON	42,5	32,9	26,5	25,3	ON
08:47:20	8,7	61,8	170,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,3	1	100	0	ON	42,4	32,7	26,4	25,4	ON
08:47:30	8	61,8	170,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,1	1	100	0	ON	42,3	32,7	26,3	25,4	ON
08:47:40	8,2	61,8	170,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,8	1	99,6	0	ON	42,3	32,7	26,3	25,4	ON
08:47:50	8,2	61,8	171,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	1	99,2	0	ON	42,2	32,5	26,2	25,4	ON
08:48:00	8,2	61,8	171,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	1	100	0	ON	42,2	32,4	26,2	25,5	ON
08:48:10	8,2	61,9	171,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	100	0	ON	42,1	32,4	26,2	25,5	ON
08:48:20	8,5	61,9	171,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	99,6	0	ON	42	32,3	26,1	25,6	ON
08:48:30	8,5	61,9	171,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	1	100	0	ON	41,9	32,2	26	25,6	ON
08:48:40	8,9	62	172,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	99,6	0	ON	41,8	32,2	26	25,6	ON
08:48:50	9	61,9	172,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	1	100	0	ON	41,8	32,1	26	25,7	ON
08:49:00	9,2	61,9	172,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	100	0	ON	41,6	32	26	25,7	ON
08:49:10	9,1	62	172,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	41,6	31,9	25,9	25,7	ON
08:49:20	9,2	62	172,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	41,4	31,9	25,9	25,7	ON
08:49:30	9,2	62	172,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	100	0	ON	41,4	31,7	26	25,8	ON
08:49:40	9,5	62	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	41,2	31,6	25,9	25,8	ON
08:49:50	9,7	62	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	41,2	31,5	25,8	25,8	ON
08:50:00	9,6	62	173,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	99,6	0	ON	41,1	31,4	25,8	25,9	ON
08:50:10	9,6	62,1	173,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	100	0	ON	41	31,2	25,8	25,9	ON
08:50:20	9,6	62,1	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	40,9	31,1	25,8	26	ON
08:50:30	9,6	62,1	173,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	99,6	0	ON	40,8	31	25,8	26	ON
08:50:40	9,6	62,1	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	1	100	0	ON	40,7	30,9	25,8	26,1	ON
08:50:50	9,6	62,1	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,8	1	100	0	ON	40,7	30,8	25,8	26,1	ON
08:51:00	9,6	62,2	173,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	40,6	30,6	25,8	26,1	ON
08:51:10	9,6	62,2	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	1	99,6	0	ON	40,5	30,5	25,8	26,1	ON
08:51:20	9,6	62,2	174,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	1	99,2	0	ON	40,4	30,4	25,8	26,1	ON
08:51:30	9,5	62,2	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	100	0	ON	40,3	30,3	25,8	26,2	ON
08:51:40	9,6	62,2	174,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,3	1	100	0	ON	40,2	30,2	25,8	26,3	ON
08:51:50	9,7	62,3	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	100	0	ON	40,2	30,2	25,8	26,2	ON
08:52:00	9,7	62,3	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	1	100	0	ON	40,1	30	25,8	26,3	ON
08:52:10	9,7	62,4	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,8	1	100	0	ON	40,1	29,9	25,8	26,3	ON
08:52:20	9,8	62,4	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	100	0	ON	40	29,8	25,9	26,3	ON
08:52:30	9,8	62,4	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	100	0	ON	39,9	29,8	25,8	26,3	ON
08:52:40	9,8	62,4	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	100	0	ON	39,8	29,6	25,9	26,4	ON
08:52:50	9,9	62,4	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	100	0	ON	39,8	29,6	25,9	26,4	ON
08:53:00	9,9	62,4	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,2	1	100	0	ON	39,7	29,5	25,9	26,4	ON

08:53:10	10	62,5	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	100	0	ON	39,6	29,4	25,9	26,5	ON
08:53:20	10	62,4	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	100	0	ON	39,6	29,3	25,9	26,5	ON
08:53:30	10	62,5	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	99,2	0	ON	39,6	29,3	25,9	26,5	ON
08:53:40	9,8	62,6	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	100	0	ON	39,5	29,3	25,9	26,6	ON
08:53:50	9,9	62,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	100	0	ON	39,4	29,2	25,9	26,6	ON
08:54:00	10	62,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	100	0	ON	39,4	29,2	25,9	26,7	ON
08:54:10	9,9	62,6	175,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	99,2	0	ON	39,3	29,1	25,9	26,7	ON
08:54:20	10	62,6	175,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,5	1	100	0	ON	39,3	29,1	25,9	26,7	ON
08:54:30	9,8	62,6	175,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,5	1	99,6	0	ON	39,3	29	25,9	26,7	ON
08:54:40	9,8	62,6	175,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	1	99,6	0	ON	39,3	29	25,9	26,7	ON
08:54:50	9,6	62,6	175,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,5	1	100	0	ON	39,3	29	25,9	26,7	ON
08:55:00	9,4	62,7	175,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	1	100	0	ON	39,3	29	26	26,8	ON
08:55:10	9,5	62,7	175,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	1	100	0	ON	39,3	28,9	26	26,8	ON
08:55:20	9,4	62,7	175,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	1	100	0	ON	39,4	29	26	26,9	ON
08:55:30	9,5	62,7	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	99,6	0	ON	39,4	29	26	26,9	ON
08:55:40	9,3	62,7	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	99,6	0	ON	39,5	28,9	26	26,9	ON
08:55:50	9,3	62,7	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	1	100	0	ON	39,6	29	26	26,9	ON
08:56:00	9,6	62,8	176,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,2	1	99,2	0	ON	39,6	28,9	25,9	26,9	ON
08:56:10	9,6	62,7	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	1	100	0	ON	39,7	28,9	26	26,9	ON
08:56:20	9,6	62,7	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	1	100	0	ON	39,7	29	26	27	ON
08:56:30	9,6	62,8	176,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	99,6	0	ON	39,8	28,9	26	27	ON
08:56:40	9,2	62,8	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	99,6	0	ON	39,9	28,9	26	26,9	ON
08:56:50	9,3	62,8	176,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	99,2	0	ON	40	28,9	26	27	ON
08:57:00	9,4	62,9	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	99,6	0	ON	40,1	28,9	26	27	ON
08:57:10	9,3	62,9	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	40,2	28,9	26,1	27	ON
08:57:20	9,3	62,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	99,6	0	ON	40,3	28,9	26,1	27	ON
08:57:30	9,4	62,9	177,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	100	0	ON	40,4	28,9	26,1	27	ON
08:57:40	9,4	62,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	1	100	0	ON	40,5	28,9	26	27,1	ON
08:57:50	9,4	62,9	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,2	1	100	0	ON	40,6	28,9	26,1	27,1	ON
08:58:00	9,3	63	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	1	100	0	ON	40,7	29	26,1	27,1	ON
08:58:10	9,2	63	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	100	0	ON	40,8	29	26,1	27,1	ON
08:58:20	9,3	62,9	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,8	1	100	0	ON	40,9	29	26,1	27,1	ON
08:58:30	9,3	63	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	1	100	0	ON	41	29,1	26,1	27,1	ON
08:58:40	9,2	63	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	1	100	0	ON	41,1	29,1	26,1	27,2	ON
08:58:50	9,2	63,1	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	99,6	0	ON	41,3	29,1	26,1	27,2	ON
08:59:00	9,1	63	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	100	0	ON	41,3	29,2	26,1	27,1	ON
08:59:10	9,2	63	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	100	0	ON	41,4	29,3	26,1	27,2	ON
08:59:20	9,2	63,1	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,4	1	98,8	0	ON	41,5	29,3	26,1	27,2	ON
08:59:30	9,1	63,1	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	100	0	ON	41,7	29,4	26,2	27,2	ON
08:59:40	9,2	63,2	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	1	99,2	0	ON	41,8	29,4	26,1	27,3	ON
08:59:50	9,2	63,1	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	1	99,6	0	ON	41,9	29,4	26,2	27,3	ON
09:00:00	9,1	63,1	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	1	98,4	0	ON	42	29,4	26,1	27,3	ON
09:00:10	9,2	63,1	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,7	1	97,6	0	ON	42,1	29,4	26,1	27,3	ON
09:00:20	9,2	63,1	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,8	1	97,6	0	ON	42,2	29,3	26,1	27,4	ON
09:00:30	9,3	63,2	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,6	1	97,2	0	ON	42,3	29,3	26,1	27,3	ON

09:00:40	9,3	63,1	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	1	96,8	0	ON	42,3	29,3	26,1	27,3	ON
09:00:50	9,4	63,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,3	1	95,6	0	ON	42,4	29,3	26,1	27,3	ON
09:01:00	9,3	63,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,1	1	94,5	0	ON	42,5	29,3	26	27,3	ON
09:01:10	9,4	63,2	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,9	1	93,7	0	ON	42,6	29,3	26	27,3	ON
09:01:20	9,5	63,2	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,5	1	93,3	0	ON	42,6	29,3	26,1	27,4	ON
09:01:30	9,6	63,2	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,4	1	91,7	0	ON	42,6	29,2	26,1	27,4	ON
09:01:40	9,5	63,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,2	1	91,3	0	ON	42,7	29,2	26	27,4	ON
09:01:50	9,6	63,2	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	87	1	89,4	0	ON	42,8	29,2	26,1	27,4	ON
09:02:00	9,5	63,3	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	1	89	0	ON	42,8	29,1	26,1	27,4	ON
09:02:10	9,5	63,3	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,8	1	87,8	0	ON	42,8	29,1	26,1	27,4	ON
09:02:20	9,5	63,2	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,5	1	86,6	0	ON	42,9	29,1	26,1	27,4	ON
09:02:30	9,8	63,3	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	1	85,8	0	ON	42,9	29,1	26,1	27,4	ON
09:02:40	9,7	63,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	1	87	0	ON	42,8	29	26,2	27,4	ON
09:02:50	9,9	63,3	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	1	88,2	0	ON	42,8	29	26,2	27,4	ON
09:03:00	9,9	63,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	1	89,4	0	ON	42,8	29	26,2	27,5	ON
09:03:10	10	63,3	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87	1	90,5	0	ON	42,7	28,9	26,3	27,5	ON
09:03:20	10	63,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,3	1	92,1	0	ON	42,7	28,9	26,3	27,5	ON
09:03:30	10	63,3	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	1	93,7	0	ON	42,6	28,9	26,3	27,5	ON
09:03:40	9,8	63,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,8	1	95,2	0	ON	42,6	28,9	26,3	27,5	ON
09:03:50	9,5	63,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,9	1	96,4	0	ON	42,5	28,9	26,3	27,5	ON
09:04:00	9,5	63,4	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,1	1	98	0	ON	42,5	28,9	26,4	27,6	ON
09:04:10	9,4	63,3	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,2	1	99,6	0	ON	42,4	28,9	26,4	27,6	ON
09:04:20	9,4	63,4	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,4	1	100	0	ON	42,3	28,8	26,5	27,6	ON
09:04:30	9,3	63,4	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	1	100	0	ON	42,2	28,8	26,5	27,6	ON
09:04:40	9	63,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	1	100	0	ON	42,1	28,8	26,5	27,6	ON
09:04:50	8,5	63,4	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,9	1	100	0	ON	42	28,8	26,6	27,7	ON
09:05:00	8,3	63,4	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,8	1	100	0	ON	42	28,8	26,6	27,7	ON
09:05:10	8	63,4	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	1	100	0	ON	41,9	28,8	26,6	27,7	ON
09:05:20	7,8	63,4	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,8	1	100	0	ON	41,8	28,8	26,7	27,7	ON
09:05:30	7,6	63,5	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,4	1	98,4	0	ON	41,6	28,8	26,7	27,7	ON
09:05:40	7,8	63,4	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	1	96	0	ON	41,5	28,8	26,8	27,7	ON
09:05:50	7,8	63,4	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,5	1	95,2	0	ON	41,4	28,8	26,8	27,7	ON
09:06:00	7,7	63,5	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,2	1	93,3	0	ON	41,3	28,8	26,8	27,8	ON
09:06:10	8	63,4	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	1	90,9	0	ON	41,2	28,8	26,8	27,8	ON
09:06:20	8,1	63,5	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	1	89,4	0	ON	41,2	28,8	26,9	27,8	ON
09:06:30	8,1	63,5	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,9	1	87	0	ON	41,1	28,8	26,9	27,8	ON
09:06:40	8,2	63,5	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	1	85	0	ON	41	28,8	27	27,8	ON
09:06:50	8,3	63,5	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	1	82,7	0	ON	40,9	28,8	27,1	27,8	ON
09:07:00	8,4	63,5	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	1	81,5	0	ON	40,8	28,8	27,1	27,8	ON
09:07:10	8,5	63,7	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	1	78	0	ON	40,7	28,8	27,2	27,8	ON
09:07:20	8,4	63,5	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,8	1	75,2	0	ON	40,6	28,8	27,1	27,9	ON
09:07:30	8,4	63,6	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	1	73,3	0	ON	40,5	28,8	27,2	27,9	ON
09:07:40	8,8	63,6	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	1	71,3	0	ON	40,5	28,9	27,2	27,9	ON
09:07:50	8,7	63,6	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	1	68,2	0	ON	40,4	28,8	27,3	27,9	ON
09:08:00	8,8	63,6	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	1	65,8	0	ON	40,3	28,8	27,3	27,9	ON

09:08:10	8,9	63,6	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	1	63,1	0	ON	40,3	28,9	27,4	27,9	ON
09:08:20	8,9	63,6	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	1	60,7	0	ON	40,2	28,9	27,4	28	ON
09:08:30	9	63,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	1	58	0	ON	40,2	28,9	27,5	28	ON
09:08:40	8,7	63,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	1	55,6	0	ON	40,1	28,9	27,5	27,9	ON
09:08:50	8,9	63,7	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81	1	52,5	0	ON	40	28,9	27,5	28	ON
09:09:00	8,9	63,7	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	1	49,8	0	ON	40	28,9	27,5	28	ON
09:09:10	8,8	63,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	1	48,6	0	ON	39,9	28,9	27,6	28	ON
09:09:20	8,9	63,7	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,1	1	45,4	0	ON	39,9	28,9	27,6	28	ON
09:09:30	8,7	63,8	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,8	1	42,7	0	ON	39,8	29	27,7	28,1	ON
09:09:40	8,6	63,8	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	79,7	1	40,3	0	ON	39,8	29	27,7	28,1	ON
09:09:50	8,5	63,7	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,3	1	38,4	0	ON	39,7	29	27,8	28	ON
09:10:00	8,6	63,7	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	79,5	1	37,2	0	ON	39,7	29	27,8	28,1	ON
09:10:10	8,5	63,8	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,2	1	36,8	0	ON	39,6	29	27,8	28,1	ON
09:10:20	8,5	63,9	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	1	37,6	0	ON	39,6	29	27,8	28,1	ON
09:10:30	8,4	63,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	1	41,1	0	ON	39,6	29,1	27,8	28,1	ON
09:10:40	9,1	63,8	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	1	44,7	0	ON	39,6	29,1	27,8	28,2	ON
09:10:50	9,8	63,9	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	1	47,4	0	ON	39,6	29,1	27,8	28,2	ON
09:11:00	10,2	63,9	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	1	48,6	0	ON	39,6	29,1	27,7	28,2	ON
09:11:10	10,3	63,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,1	1	49,8	0	ON	39,5	29,1	27,7	28,2	ON
09:11:20	10,2	63,9	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	1	50,1	0	ON	39,6	29,2	27,8	28,2	ON
09:11:30	10,2	63,9	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	1	50,9	0	ON	39,6	29,2	27,8	28,2	ON
09:11:40	9,9	64	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	1	51,7	0	ON	39,7	29,1	27,8	28,2	ON
09:11:50	8,2	64	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	1	50,9	0	ON	39,7	29,2	27,8	28,2	ON
09:12:00	7,8	64	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	1	51,7	0	ON	39,8	29,2	27,8	28,2	ON
09:12:10	7,6	63,9	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	1	50,5	0	ON	39,8	29,2	27,8	28,2	ON
09:12:20	7,6	64	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84	1	49,8	0	ON	39,9	29,2	27,8	28,2	ON
09:12:30	7,5	64	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	1	49	0	ON	40	29,3	27,9	28,2	ON
09:12:40	7,4	64	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	1	48,2	0	ON	40	29,2	27,8	28,2	ON
09:12:50	7,3	64	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	1	46,2	0	ON	40,2	29,2	27,8	28,2	ON
09:13:00	7,2	64	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	1	45,4	0	ON	40,2	29,3	27,8	28,3	ON
09:13:10	7,2	64,1	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	1	43,9	0	ON	40,4	29,2	27,8	28,3	ON
09:13:20	6,7	64	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	1	43,5	0	ON	40,5	29,3	27,8	28,2	ON
09:13:30	6,5	64,1	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	1,8	42,7	0	ON	40,7	29,3	27,9	28,3	ON
09:13:40	6	64,1	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	4,4	41,9	0	ON	40,7	29,3	27,8	28,3	ON
09:13:50	5,8	64,1	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	7,6	41,9	0	ON	40,9	29,3	27,8	28,3	ON
09:14:00	6	64,1	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,7	10,8	41,5	0	ON	41	29,4	27,9	28,3	ON
09:14:10	6,2	64,1	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	13,8	41,5	0	ON	41,2	29,4	27,8	28,3	ON
09:14:20	6,5	64,1	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	12,9	40	0	ON	41,3	29,4	27,8	28,3	ON
09:14:30	6,3	64,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	13,5	38,8	0	ON	41,5	29,4	27,9	28,2	ON
09:14:40	6,2	64,1	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,4	16,7	38	0	ON	41,6	29,5	27,8	28,3	ON
09:14:50	6	64,1	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	19	39,2	0	ON	41,7	29,6	27,9	28,3	ON
09:15:00	5,7	64,1	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	22,2	40,3	0	ON	41,9	29,6	27,8	28,3	ON
09:15:10	7	64,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	20,6	43,1	0	ON	42	29,5	27,9	28,2	ON
09:15:20	7,5	64,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	17,4	44,3	0	ON	42,2	29,6	28	28,4	ON
09:15:30	7,7	64,1	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83	15	46,2	0	ON	42,2	29,6	28	28,4	ON

09:15:40	7,9	64,1	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	11,8	47	0	ON	42,3	29,6	28	28,4	ON
09:15:50	7,8	64,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	8,6	47	0	ON	42,5	29,6	28	28,4	ON
09:16:00	7,6	64,2	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	5,4	47	0	ON	42,5	29,6	28,1	28,4	ON
09:16:10	7,3	64,2	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82	2,2	45	0	ON	42,6	29,7	28,1	28,4	ON
09:16:20	6,8	64,2	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	1	43,5	0	ON	42,7	29,7	28,1	28,4	ON
09:16:30	6,8	64,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	1	41,5	0	ON	42,8	29,7	28,2	28,4	ON
09:16:40	6,6	64,2	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	1	40,3	0	ON	42,8	29,7	28,1	28,4	ON
09:16:50	6,2	64,2	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	2,5	38,8	0	ON	42,9	29,7	28,2	28,5	ON
09:17:00	5,3	64,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	4,7	38,4	0	ON	43	29,8	28,2	28,4	ON
09:17:10	5,1	64,3	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	7,9	37,6	0	ON	43	29,8	28,2	28,4	ON
09:17:20	5,6	64,2	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,8	11,1	40,3	0	ON	43	29,8	28,2	28,4	ON
09:17:30	6,1	64,3	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	13,9	43,5	0	ON	43	29,8	28,2	28,5	ON
09:17:40	7	64,3	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	13,4	45,8	0	ON	43,1	29,8	28,3	28,5	ON
09:17:50	7,4	64,3	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	10,2	47,8	0	ON	43,1	29,9	28,3	28,4	ON
09:18:00	7,6	64,2	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	7	49,4	0	ON	43	29,8	28,3	28,4	ON
09:18:10	7,4	64,3	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	84	3,8	50,9	0	ON	43	29,9	28,3	28,5	ON
09:18:20	7,1	64,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	1	51,3	0	ON	43	29,9	28,4	28,5	ON
09:18:30	6,5	64,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	1,1	52,5	0	ON	43	29,9	28,4	28,5	ON
09:18:40	6,4	64,3	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,8	3,7	53,3	0	ON	43	29,9	28,4	28,5	ON
09:18:50	6,3	64,3	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	3,7	52,5	0	ON	43	29,9	28,4	28,5	ON
09:19:00	6,1	64,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	6,9	50,9	0	ON	42,9	29,9	28,5	28,5	ON
09:19:10	6	64,3	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	10,1	48,2	0	ON	42,8	29,9	28,6	28,6	ON
09:19:20	5,8	64,3	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,7	11,7	45,8	0	ON	42,8	29,9	28,6	28,5	ON
09:19:30	6,3	64,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	14,2	44,3	0	ON	42,8	29,9	28,6	28,5	ON
09:19:40	6,4	64,3	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80	15,5	41,1	0	ON	42,7	29,9	28,7	28,6	ON
09:19:50	6,4	64,3	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,8	16,5	38,8	0	ON	42,7	30	28,7	28,6	ON
09:20:00	6,3	64,3	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	79,6	19,1	36,8	0	ON	42,7	30	28,7	28,6	ON
09:20:10	6	64,3	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,3	21,1	34,5	0	ON	42,7	30	28,7	28,6	ON
09:20:20	6	64,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,3	24,3	33,7	0	ON	42,6	30	28,7	28,5	ON
09:20:30	4,3	64,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	27,5	34,5	0	ON	42,6	30	28,8	28,6	ON
09:20:40	3,1	64,4	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	30,7	36,4	0	ON	42,6	30,1	28,8	28,6	ON
09:20:50	2,9	64,3	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83	33,9	40,3	0	ON	42,5	30,1	28,9	28,6	ON
09:21:00	4,1	64,4	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	37,1	45	0	ON	42,4	30,1	28,9	28,6	ON
09:21:10	5,6	64,4	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	40,3	47	0	ON	42,4	30,1	28,9	28,6	ON
09:21:20	6,5	64,4	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	39,7	46,6	0	ON	42,3	30,1	28,9	28,6	ON
09:21:30	7,2	64,4	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	36,8	45,4	0	ON	42,3	30,2	29	28,6	ON
09:21:40	7,3	64,4	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	34,4	44,3	0	ON	42,3	30,2	29,1	28,6	ON
09:21:50	7,6	64,4	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	31,2	41,9	0	ON	42,2	30,2	29	28,6	ON
09:22:00	7,3	64,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	28	39,2	0	ON	42,2	30,2	29,1	28,7	ON
09:22:10	7,4	64,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	24,8	36,8	0	ON	42,2	30,2	29,1	28,7	ON
09:22:20	7,3	64,5	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,4	21,6	35,6	0	ON	42,1	30,3	29,1	28,7	ON
09:22:30	6,8	64,4	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	18,4	34,1	0	ON	42,1	30,3	29,2	28,7	ON
09:22:40	6,5	64,5	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	16,6	34,1	0	ON	42	30,3	29,2	28,7	ON
09:22:50	6,2	64,5	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,4	17,6	38	0	ON	42	30,3	29,2	28,7	ON
09:23:00	6,4	64,5	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	19,1	41,9	0	ON	42	30,3	29,3	28,7	ON

09:23:10	7,1	64,5	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	18,3	45	0	ON	41,9	30,3	29,3	28,7	ON
09:23:20	7,6	64,5	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	15,1	47	0	ON	42	30,4	29,3	28,8	ON
09:23:30	8,1	64,5	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	85	11,9	47	0	ON	41,9	30,4	29,4	28,7	ON
09:23:40	8	64,5	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	8,7	46,6	0	ON	41,9	30,4	29,4	28,7	ON
09:23:50	7,7	64,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	5,5	44,7	0	ON	41,8	30,5	29,4	28,8	ON
09:24:00	7,3	64,5	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	3,1	43,5	0	ON	41,9	30,4	29,4	28,8	ON
09:24:10	7	64,5	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,4	1	40,7	0	ON	41,9	30,5	29,5	28,8	ON
09:24:20	6,2	64,7	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,7	3,4	39,2	0	ON	41,8	30,5	29,5	28,7	ON
09:24:30	5,8	64,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	6,6	38	0	ON	41,8	30,5	29,5	28,8	ON
09:24:40	5,7	64,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	9,8	36,4	0	ON	41,8	30,5	29,6	28,8	ON
09:24:50	6,1	64,6	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	13	36,8	0	ON	41,8	30,5	29,6	28,8	ON
09:25:00	6,3	64,6	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	16,2	39,2	0	ON	41,8	30,5	29,6	28,8	ON
09:25:10	6,5	64,6	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	14,4	41,9	0	ON	41,7	30,6	29,7	28,8	ON
09:25:20	7,1	64,6	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	11,2	44,7	0	ON	41,7	30,6	29,7	28,7	ON
09:25:30	7,6	64,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,7	8	47,4	0	ON	41,7	30,6	29,7	28,8	ON
09:25:40	7,8	64,6	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	4,8	47,4	0	ON	41,7	30,7	29,8	28,8	ON
09:25:50	7,3	64,6	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	1,6	47,8	0	ON	41,6	30,7	29,8	28,8	ON
09:26:00	6,6	64,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	1	47,8	0	ON	41,6	30,7	29,9	28,8	ON
09:26:10	6,9	64,7	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,7	1	45	0	ON	41,6	30,7	29,9	28,8	ON
09:26:20	6,5	64,7	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	1	42,3	0	ON	41,6	30,7	29,9	28,8	ON
09:26:30	6,4	64,7	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,4	1	39,6	0	ON	41,6	30,8	29,9	28,8	ON
09:26:40	6	64,7	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,6	1,8	36,8	0	ON	41,6	30,8	29,9	28,8	ON
09:26:50	5,3	64,7	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,5	5	34,9	0	ON	41,7	30,8	30	28,8	ON
09:27:00	4,6	64,8	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	79,9	8,2	34,9	0	ON	41,7	30,8	30	28,7	ON
09:27:10	5	64,8	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	11,4	35,6	0	ON	41,7	30,8	30	28,8	ON
09:27:20	5	64,8	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	14,6	38,8	0	ON	41,6	30,8	30,1	28,8	ON
09:27:30	6	64,8	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	16,2	44,3	0	ON	41,7	30,9	30,1	28,8	ON
09:27:40	7,3	64,8	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	13	46,6	0	ON	41,7	31	30,1	28,8	ON
09:27:50	8	64,8	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,1	9,8	47,8	0	ON	41,7	30,9	30,2	28,8	ON
09:28:00	8,2	64,8	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	6,6	47,4	0	ON	41,7	31	30,2	28,9	ON
09:28:10	7,7	64,8	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84	4,2	46,6	0	ON	41,7	30,9	30,2	28,8	ON
09:28:20	7,4	64,9	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	1	44,7	0	ON	41,7	31	30,3	28,8	ON
09:28:30	7,3	64,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	1	42,3	0	ON	41,7	31	30,3	28,8	ON
09:28:40	6,9	64,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,8	1	40,3	0	ON	41,7	31	30,4	28,8	ON
09:28:50	6,6	64,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	1	38	0	ON	41,7	31	30,3	28,8	ON
09:29:00	6,3	64,9	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,5	1	36	0	ON	41,7	31,1	30,4	28,8	ON
09:29:10	5,8	64,8	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	2,2	35,2	0	ON	41,7	31,1	30,4	28,9	ON
09:29:20	4,9	64,9	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	5,4	34,9	0	ON	41,7	31	30,4	28,8	ON
09:29:30	4,7	64,8	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	8,6	38	0	ON	41,7	31,1	30,5	28,8	ON
09:29:40	5,1	64,8	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	11,8	42,3	0	ON	41,7	31,1	30,5	28,9	ON
09:29:50	6,7	64,8	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	11,5	45,4	0	ON	41,7	31,1	30,5	28,8	ON
09:30:00	7,6	64,9	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85	8,3	47,4	0	ON	41,7	31,2	30,6	28,8	ON
09:30:10	7,7	64,8	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	5,1	46,6	0	ON	41,8	31,2	30,6	28,8	ON
09:30:20	7,6	64,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	84	1,9	45,8	0	ON	41,8	31,3	30,6	28,9	ON
09:30:30	6,5	64,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	1	44,3	0	ON	41,8	31,3	30,7	28,8	ON

09:30:40	6,3	64,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	1	42,3	0	ON	41,8	31,3	30,7	28,8	ON
09:30:50	5,9	64,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,4	1,9	40	0	ON	41,9	31,3	30,7	28,8	ON
09:31:00	5,8	64,9	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	3,2	38	0	ON	41,9	31,3	30,7	28,8	ON
09:31:10	5,3	64,9	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	6,4	36,4	0	ON	41,9	31,4	30,7	28,9	ON
09:31:20	4,8	64,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	9,6	35,6	0	ON	41,9	31,4	30,8	28,8	ON
09:31:30	4,9	64,8	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	12,8	36,4	0	ON	41,9	31,5	30,8	28,8	ON
09:31:40	5,6	64,9	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	15,2	40	0	ON	41,9	31,4	30,8	28,9	ON
09:31:50	5,9	64,9	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,7	14,7	43,5	0	ON	41,9	31,5	30,9	28,9	ON
09:32:00	7	64,9	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	11,5	45,4	0	ON	42	31,5	30,8	28,9	ON
09:32:10	7,5	64,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	8,3	46,2	0	ON	41,9	31,5	30,9	28,9	ON
09:32:20	7,7	64,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,8	5,9	45,4	0	ON	42	31,5	31	28,9	ON
09:32:30	7,3	64,9	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	2,7	43,5	0	ON	42	31,5	31	28,9	ON
09:32:40	6,4	64,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	1	41,9	0	ON	42	31,6	30,9	28,9	ON
09:32:50	6,4	64,9	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	1	40,3	0	ON	42	31,6	31	28,9	ON
09:33:00	6	64,9	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	1	38	0	ON	42	31,6	31	28,9	ON
09:33:10	5,5	64,9	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	2,6	36,4	0	ON	42	31,6	31,1	28,9	ON
09:33:20	5,2	64,9	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,3	5,8	35,2	0	ON	42,1	31,6	31,1	28,9	ON
09:33:30	4,6	64,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	9	35,6	0	ON	42,1	31,7	31,1	28,9	ON
09:33:40	4,6	64,9	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82	12,2	38,8	0	ON	42,1	31,7	31,1	28,9	ON
09:33:50	5,4	64,9	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83	15,4	43,1	0	ON	42,1	31,7	31,2	28,9	ON
09:34:00	6,9	65	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	13,8	45,8	0	ON	42,2	31,8	31,2	28,9	ON
09:34:10	7,8	65	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	10,6	46,2	0	ON	42,2	31,8	31,2	28,9	ON
09:34:20	7,6	65	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	7,4	46,2	0	ON	42,2	31,9	31,2	28,9	ON
09:34:30	7,6	64,9	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,7	5	45	0	ON	42,2	31,9	31,3	29	ON
09:34:40	7,4	64,9	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	1,8	42,7	0	ON	42,2	31,9	31,3	28,9	ON
09:34:50	6,7	65	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	1	41,1	0	ON	42,2	32	31,3	29	ON
09:35:00	6,1	65	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	1,8	38,4	0	ON	42,3	32	31,4	28,9	ON
09:35:10	5,7	64,9	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	2,2	36,4	0	ON	42,3	32	31,3	29	ON
09:35:20	4,7	64,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,5	4,7	36	0	ON	42,3	32,1	31,4	28,9	ON
09:35:30	5,1	65	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	7,9	35,6	0	ON	42,4	32,1	31,4	28,9	ON
09:35:40	4,9	64,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	11,1	37,2	0	ON	42,4	32,1	31,4	29	ON
09:35:50	5,2	65	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	14,3	41,5	0	ON	42,4	32,2	31,4	28,9	ON
09:36:00	6,3	65,1	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,8	15	44,7	0	ON	42,4	32,1	31,5	29	ON
09:36:10	7,2	65	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	11,8	46,2	0	ON	42,4	32,1	31,5	29	ON
09:36:20	7,5	65	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	8,6	45,8	0	ON	42,5	32,2	31,5	28,9	ON
09:36:30	7,4	65	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	5,4	44,3	0	ON	42,5	32,2	31,6	29	ON
09:36:40	6,6	65	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	2,2	43,1	0	ON	42,5	32,3	31,5	28,9	ON
09:36:50	6,1	65	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	1,8	40,7	0	ON	42,5	32,3	31,6	29	ON
09:37:00	5,9	65	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,4	1,4	38,8	0	ON	42,6	32,3	31,6	28,9	ON
09:37:10	5,6	65	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	4	36,4	0	ON	42,6	32,4	31,6	29	ON
09:37:20	5,2	65	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,3	7	35,2	0	ON	42,6	32,3	31,6	29	ON
09:37:30	5,2	65,1	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	10,2	34,1	0	ON	42,7	32,4	31,7	28,9	ON
09:37:40	4,6	65	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	13,4	34,9	0	ON	42,7	32,5	31,6	29	ON
09:37:50	4,5	65,1	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	16,6	38,8	0	ON	42,7	32,4	31,7	29	ON
09:38:00	5,2	65	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	19,8	43,1	0	ON	42,7	32,5	31,7	29	ON

09:38:10	6,8	65,1	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85	18,2	45,8	0	ON	42,7	32,5	31,7	29	ON
09:38:20	7,3	65	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,1	15	46,6	0	ON	42,8	32,5	31,8	29	ON
09:38:30	8	65	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	11,8	45,8	0	ON	42,8	32,6	31,8	29	ON
09:38:40	7,7	65	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	8,6	43,5	0	ON	42,8	32,6	31,8	29	ON
09:38:50	7,5	65,1	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	5,4	40,7	0	ON	42,8	32,6	31,8	29	ON
09:39:00	7	65,1	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,7	3	40	0	ON	42,8	32,6	31,9	29	ON
09:39:10	6,2	65	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	1	37,6	0	ON	42,9	32,6	31,9	29	ON
09:39:20	5,9	65,1	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	2,3	35,6	0	ON	42,9	32,6	31,9	29	ON
09:39:30	5,5	65,1	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	5,1	34,5	0	ON	42,9	32,6	31,9	29	ON
09:39:40	5,1	65,1	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	8,3	34,5	0	ON	42,9	32,7	31,9	29,1	ON
09:39:50	5,2	65,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	11,5	38	0	ON	43	32,6	31,9	29	ON
09:40:00	5,8	65	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	13,2	42,3	0	ON	43	32,7	32	29,1	ON
09:40:10	4,9	65,1	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85	12,8	45,4	0	ON	43	32,8	31,9	29,1	ON
09:40:20	5,3	65,1	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	16	46,6	0	ON	43	32,8	32	29	ON
09:40:30	6,1	65,1	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	16	46,2	0	ON	43,1	32,8	32	29,1	ON
09:40:40	5,8	65,1	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	15,3	44,3	0	ON	43,1	32,9	32	29,1	ON
09:40:50	5,8	65,1	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	14,1	42,3	0	ON	43,1	32,9	32,1	29,1	ON
09:41:00	6,6	65,1	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,4	12,7	39,2	0	ON	43,1	32,9	32,1	29,1	ON
09:41:10	6,5	65,1	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	9,5	36,4	0	ON	43,1	32,9	32,1	29,1	ON
09:41:20	5,8	65,1	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,9	8,6	33,3	0	ON	43,2	32,9	32,1	29,1	ON
09:41:30	5,3	65,1	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	79,7	11,8	32,1	0	ON	43,2	32,9	32,1	29,2	ON
09:41:40	4,7	65,1	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,1	15	32,1	0	ON	43,2	33	32,1	29,1	ON
09:41:50	4	65,1	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	18,2	35,2	0	ON	43,3	33	32,1	29,2	ON
09:42:00	4,3	65,1	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83	21,4	40,7	0	ON	43,3	33	32,2	29,2	ON
09:42:10	5,8	65,2	177,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	24,2	44,7	0	ON	43,3	33,1	32,2	29,2	ON
09:42:20	7,1	65,1	176,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	21	47,4	0	ON	43,3	33,1	32,2	29,2	ON
09:42:30	8,6	65,1	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,9	17,8	48,2	0	ON	43,3	33,1	32,2	29,2	ON
09:42:40	8,9	65,2	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	14,6	47	0	ON	43,4	33,2	32,2	29,3	ON
09:42:50	8,8	65,2	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	11,4	45,8	0	ON	43,4	33,1	32,3	29,2	ON
09:43:00	8,4	65,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	9	43,9	0	ON	43,4	33,2	32,3	29,3	ON
09:43:10	8,6	65,1	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	5,8	41,9	0	ON	43,5	33,2	32,3	29,3	ON
09:43:20	7,7	65,1	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	2,6	39,6	0	ON	43,5	33,2	32,3	29,3	ON
09:43:30	7,3	65,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	1	36,8	0	ON	43,5	33,3	32,4	29,3	ON
09:43:40	7	65,2	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	1	35,6	0	ON	43,5	33,3	32,4	29,3	ON
09:43:50	6,5	65,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	1	34,9	0	ON	43,5	33,3	32,4	29,3	ON
09:44:00	6,1	65,1	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	1	36	0	ON	43,5	33,3	32,4	29,3	ON
09:44:10	6	65,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,4	1,8	39,6	0	ON	43,5	33,3	32,5	29,3	ON
09:44:20	5,9	65,1	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	1,8	43,1	0	ON	43,6	33,3	32,5	29,3	ON
09:44:30	6,6	65,2	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	1	45,4	0	ON	43,6	33,3	32,4	29,3	ON
09:44:40	7,4	65,2	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	1	46,2	0	ON	43,6	33,3	32,5	29,3	ON
09:44:50	7,3	65,2	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	1	45,8	0	ON	43,6	33,4	32,5	29,3	ON
09:45:00	7,2	65,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	1	43,1	0	ON	43,7	33,4	32,5	29,4	ON
09:45:10	7,3	65,2	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	1	40,7	0	ON	43,7	33,4	32,6	29,3	ON
09:45:20	7	65,2	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,8	1	39,6	0	ON	43,8	33,4	32,6	29,4	ON
09:45:30	6,6	65,2	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	1	37,6	0	ON	43,7	33,5	32,6	29,4	ON

09:45:40	6,6	65,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	1	36	0	ON	43,8	33,4	32,6	29,4	ON
09:45:50	5,8	65,2	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	1,8	34,9	0	ON	43,8	33,5	32,6	29,3	ON
09:46:00	4,5	65,2	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	5	34,9	0	ON	43,8	33,5	32,6	29,4	ON
09:46:10	4,1	65,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	8,2	37,6	0	ON	43,9	33,5	32,7	29,4	ON
09:46:20	4,8	65,2	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	11,4	41,1	0	ON	43,9	33,6	32,7	29,4	ON
09:46:30	6	65,2	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	13	44,3	0	ON	43,9	33,6	32,7	29,3	ON
09:46:40	6,6	65,2	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	9,8	45,8	0	ON	44	33,6	32,7	29,4	ON
09:46:50	7,1	65,2	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	6,6	45,8	0	ON	44	33,6	32,7	29,4	ON
09:47:00	7,3	65,2	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	3,4	44,3	0	ON	44	33,6	32,7	29,4	ON
09:47:10	6,9	65,3	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	1	41,9	0	ON	44	33,7	32,7	29,3	ON
09:47:20	6,5	65,2	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,8	1	40,3	0	ON	44	33,7	32,8	29,4	ON
09:47:30	6,3	65,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	1	37,2	0	ON	44	33,7	32,8	29,4	ON
09:47:40	5,6	65,2	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,5	1,8	35,2	0	ON	44,1	33,7	32,8	29,4	ON
09:47:50	5,3	65,2	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,3	5	33,7	0	ON	44,1	33,7	32,8	29,4	ON
09:48:00	4,5	65,3	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	8,2	33,3	0	ON	44,1	33,7	32,8	29,4	ON
09:48:10	4,5	65,2	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82	11,4	36	0	ON	44,1	33,8	32,8	29,4	ON
09:48:20	4,9	65,2	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,7	14,6	40,7	0	ON	44,1	33,8	32,9	29,5	ON
09:48:30	5,8	65,3	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,1	17,5	45	0	ON	44,1	33,8	32,9	29,4	ON
09:48:40	7,2	65,2	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,9	14,3	47	0	ON	44,2	33,8	32,9	29,5	ON
09:48:50	7,9	65,2	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,7	11,1	47,4	0	ON	44,2	33,8	32,9	29,5	ON
09:49:00	8	65,3	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	7,9	47,4	0	ON	44,2	33,9	33	29,5	ON
09:49:10	7,5	65,3	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	4,7	46,6	0	ON	44,3	33,8	33	29,6	ON
09:49:20	7,1	65,3	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	2,3	45,8	0	ON	44,2	33,9	33	29,5	ON
09:49:30	6,6	65,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	1	43,5	0	ON	44,3	33,9	33	29,5	ON
09:49:40	6,4	65,2	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	1	41,5	0	ON	44,3	34	33	29,5	ON
09:49:50	6	65,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	1,7	41,1	0	ON	44,4	33,9	33	29,5	ON
09:50:00	5,6	65,3	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	4,6	38,4	0	ON	44,3	34	33	29,5	ON
09:50:10	5	65,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	7,8	36,4	0	ON	44,4	34	33,1	29,5	ON
09:50:20	5,3	65,3	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,5	11	34,9	0	ON	44,4	34,1	33,1	29,6	ON
09:50:30	4,7	65,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,2	14,2	34,5	0	ON	44,4	34,1	33	29,6	ON
09:50:40	4,5	65,2	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	17,4	35,2	0	ON	44,4	34,1	33,1	29,5	ON
09:50:50	4,6	65,3	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	20,6	39,6	0	ON	44,4	34,2	33,1	29,5	ON
09:51:00	5,5	65,2	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	23,8	43,5	0	ON	44,4	34,1	33,1	29,5	ON
09:51:10	6,6	65,2	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,1	22,2	46,6	0	ON	44,5	34,1	33,2	29,6	ON
09:51:20	7,6	65,3	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	19	47,4	0	ON	44,5	34,2	33,2	29,6	ON
09:51:30	8	65,3	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	15,8	47,8	0	ON	44,5	34,2	33,2	29,6	ON
09:51:40	7,9	65,3	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	13,4	47	0	ON	44,5	34,2	33,3	29,5	ON
09:51:50	7,7	65,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	10,2	45,8	0	ON	44,5	34,2	33,2	29,5	ON
09:52:00	7,4	65,3	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	7	42,7	0	ON	44,5	34,3	33,3	29,5	ON
09:52:10	6,2	65,3	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	3,8	40,3	0	ON	44,5	34,3	33,3	29,6	ON
09:52:20	5,2	65,3	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	5,4	38,4	0	ON	44,6	34,3	33,3	29,7	ON
09:52:30	4,1	65,3	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	8,6	35,6	0	ON	44,6	34,3	33,4	29,7	ON
09:52:40	3,1	65,3	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,5	11,8	35,2	0	ON	44,7	34,4	33,4	29,7	ON
09:52:50	3	65,3	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	15	34,5	0	ON	44,6	34,3	33,4	29,7	ON
09:53:00	2,8	65,3	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	18,2	38,4	0	ON	44,7	34,4	33,4	29,6	ON

09:53:10	2,8	65,3	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84	21,4	42,3	0	ON	44,7	34,4	33,4	29,6	ON
09:53:20	4,1	65,3	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85	24,6	45,8	0	ON	44,7	34,4	33,4	29,6	ON
09:53:30	5,1	65,4	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,7	27,8	47,4	0	ON	44,7	34,4	33,5	29,6	ON
09:53:40	5,4	65,3	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,6	31	47	0	ON	44,8	34,5	33,4	29,6	ON
09:53:50	5,3	65,4	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	33,4	45,4	0	ON	44,8	34,4	33,4	29,6	ON
09:54:00	5,5	65,4	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	36,6	41,9	0	ON	44,8	34,4	33,5	29,6	ON
09:54:10	5,1	65,4	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	39,8	39,2	0	ON	44,9	34,5	33,5	29,6	ON
09:54:20	5	65,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	43	35,6	0	ON	44,8	34,5	33,5	29,7	ON
09:54:30	4,8	65,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,1	46,2	32,9	0	ON	44,9	34,5	33,5	29,7	ON
09:54:40	4,3	65,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,2	49,4	31,7	0	ON	44,9	34,5	33,6	29,6	ON
09:54:50	4	65,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	52,6	31,7	0	ON	44,9	34,6	33,6	29,7	ON
09:55:00	3,6	65,5	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	55,8	34,5	0	ON	45	34,6	33,5	29,7	ON
09:55:10	3,3	65,5	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	59	40	0	ON	45	34,6	33,6	29,7	ON
09:55:20	4,1	65,5	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,7	62,2	43,9	0	ON	45	34,6	33,6	29,7	ON
09:55:30	5,9	65,5	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,2	63,8	47,4	0	ON	45	34,6	33,6	29,7	ON
09:55:40	6,9	65,4	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,3	61,4	49	0	ON	45,1	34,6	33,7	29,7	ON
09:55:50	7,3	65,5	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,7	58,2	48,2	0	ON	45,1	34,7	33,7	29,7	ON
09:56:00	7,2	65,5	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,7	55	47,4	0	ON	45,1	34,7	33,7	29,7	ON
09:56:10	6,7	65,5	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	51,8	45,8	0	ON	45,1	34,7	33,7	29,7	ON
09:56:20	6,5	65,6	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	48,6	43,5	0	ON	45,2	34,8	33,7	29,7	ON
09:56:30	6,1	65,6	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	47,1	40,7	0	ON	45,2	34,8	33,7	29,7	ON
09:56:40	5,3	65,6	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	49,5	38	0	ON	45,2	34,8	33,7	29,7	ON
09:56:50	4,5	65,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	52,7	35,6	0	ON	45,2	34,8	33,8	29,7	ON
09:57:00	4	65,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,1	55,9	32,9	0	ON	45,3	34,8	33,8	29,7	ON
09:57:10	3,6	65,6	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,4	59,1	31,7	0	ON	45,2	34,8	33,8	29,7	ON
09:57:20	3,7	65,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	62,3	32,5	0	ON	45,3	34,8	33,9	29,7	ON
09:57:30	3,2	65,6	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	65,5	34,5	0	ON	45,3	34,8	33,9	29,7	ON
09:57:40	3,1	65,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	68,7	39,6	0	ON	45,4	34,8	33,9	29,7	ON
09:57:50	4	65,7	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85	71,1	43,1	0	ON	45,4	34,9	33,9	29,7	ON
09:58:00	5,4	65,6	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	74,3	45,8	0	ON	45,4	34,9	33,9	29,8	ON
09:58:10	6,8	65,7	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,8	72,7	47,4	0	ON	45,4	34,9	34	29,7	ON
09:58:20	7,1	65,6	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,2	69,5	47	0	ON	45,4	35	33,9	29,7	ON
09:58:30	7	65,7	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	66,3	45,4	0	ON	45,5	35	33,9	29,8	ON
09:58:40	6,8	65,7	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	63,1	42,3	0	ON	45,5	35	33,9	29,8	ON
09:58:50	6,2	65,7	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	59,9	41,1	0	ON	45,5	35	34	29,8	ON
09:59:00	5,8	65,7	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,3	59,5	38	0	ON	45,6	35,1	34	29,8	ON
09:59:10	4,9	65,7	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	62,7	35,6	0	ON	45,6	35,1	34,1	29,9	ON
09:59:20	4,4	65,7	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	65,9	33,3	0	ON	45,6	35,1	34,1	29,8	ON
09:59:30	3,8	65,7	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	69,1	32,5	0	ON	45,6	35,1	34,1	29,8	ON
09:59:40	3,7	65,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	72,3	32,5	0	ON	45,7	35,2	34,2	29,9	ON
09:59:50	3,5	65,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	75,5	36,8	0	ON	45,7	35,1	34,1	29,9	ON
10:00:00	3,7	65,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	78,7	40,7	0	ON	45,7	35,2	34,1	29,9	ON
10:00:10	4,1	65,8	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,1	81,1	43,9	0	ON	45,8	35,2	34,1	29,9	ON
10:00:20	5,6	65,8	177,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86	84,3	46,2	0	ON	45,8	35,1	34,2	29,9	ON
10:00:30	6,5	65,8	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,2	81,5	46,6	0	ON	45,8	35,2	34,2	29,9	ON

10:00:40	6,7	65,8	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	78,3	46,2	0	ON	45,8	35,2	34,2	29,9	ON
10:00:50	6,6	65,8	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	75,1	43,9	0	ON	45,8	35,2	34,2	29,9	ON
10:01:00	6,3	65,8	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	71,9	41,1	0	ON	45,9	35,2	34,3	29,9	ON
10:01:10	6,3	65,8	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	69,4	38	0	ON	45,9	35,2	34,2	29,9	ON
10:01:20	6	65,8	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	67,8	34,9	0	ON	45,9	35,3	34,3	29,9	ON
10:01:30	5,5	65,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,7	70,5	32,9	0	ON	46	35,3	34,3	29,9	ON
10:01:40	4,7	65,9	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,3	73,7	31,3	0	ON	46	35,3	34,3	29,8	ON
10:01:50	4,3	65,9	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	76,9	32,9	0	ON	46	35,3	34,3	29,9	ON
10:02:00	4,1	65,9	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	79,3	35,2	0	ON	46	35,4	34,3	29,8	ON
10:02:10	4,3	65,9	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	83,3	40,7	0	ON	46	35,4	34,3	29,9	ON
10:02:20	5	65,9	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,7	85,7	43,9	0	ON	46,1	35,4	34,4	29,8	ON
10:02:30	6,6	65,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	85,6	47	0	ON	46,1	35,4	34,5	29,8	ON
10:02:40	7,6	65,9	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	82,4	47,8	0	ON	46,1	35,4	34,4	29,8	ON
10:02:50	7,7	65,9	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	79,2	47,4	0	ON	46,1	35,4	34,4	29,9	ON
10:03:00	7,9	65,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	76	45,8	0	ON	46,2	35,5	34,4	29,8	ON
10:03:10	7,6	65,9	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,8	72,8	42,7	0	ON	46,2	35,5	34,5	29,8	ON
10:03:20	7,2	65,9	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	69,6	40,3	0	ON	46,2	35,5	34,5	29,9	ON
10:03:30	6,9	65,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	66,4	38	0	ON	46,3	35,5	34,5	29,9	ON
10:03:40	6,4	66	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,4	63,2	35,6	0	ON	46,3	35,5	34,6	29,8	ON
10:03:50	5,8	65,9	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,4	61,8	34,1	0	ON	46,3	35,6	34,5	29,9	ON
10:04:00	5,4	65,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	65	34,1	0	ON	46,3	35,6	34,6	29,9	ON
10:04:10	4,9	65,9	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,8	67,4	33,7	0	ON	46,4	35,6	34,6	29,9	ON
10:04:20	4,6	65,9	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	70,6	36,8	0	ON	46,4	35,6	34,6	29,9	ON
10:04:30	5	66	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	73,8	40,7	0	ON	46,4	35,7	34,6	30	ON
10:04:40	5,6	65,9	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	77	43,9	0	ON	46,4	35,7	34,6	29,9	ON
10:04:50	6,6	65,9	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,1	74,1	45,8	0	ON	46,5	35,7	34,6	29,9	ON
10:05:00	7,1	66	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	70,9	45,8	0	ON	46,5	35,7	34,6	29,9	ON
10:05:10	7	66	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	67,7	44,3	0	ON	46,5	35,7	34,6	29,9	ON
10:05:20	6,8	66	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	64,5	41,5	0	ON	46,5	35,8	34,7	29,9	ON
10:05:30	6,7	65,9	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	61,3	40	0	ON	46,5	35,8	34,7	29,9	ON
10:05:40	6,5	65,9	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	58,1	36,8	0	ON	46,5	35,8	34,7	29,9	ON
10:05:50	6	66	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	56	33,7	0	ON	46,5	35,8	34,7	29,8	ON
10:06:00	5,4	66	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	59,2	32,5	0	ON	46,6	35,9	34,7	29,9	ON
10:06:10	5	66	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	62,4	32,1	0	ON	46,6	35,9	34,8	29,8	ON
10:06:20	4,3	66	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	65,6	31,7	0	ON	46,6	35,8	34,7	29,9	ON
10:06:30	4,2	66	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,4	68	36	0	ON	46,6	35,9	34,8	29,9	ON
10:06:40	4,3	66	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	71,2	40	0	ON	46,7	35,9	34,8	29,9	ON
10:06:50	5,3	66,1	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,6	74,4	43,9	0	ON	46,7	35,9	34,8	29,9	ON
10:07:00	6,7	66	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,7	74,4	46,6	0	ON	46,7	36	34,9	29,9	ON
10:07:10	7,3	66	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	71,2	46,6	0	ON	46,8	36	34,9	29,9	ON
10:07:20	7,4	66,1	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,3	68	45,8	0	ON	46,8	36	34,9	29,9	ON
10:07:30	7,3	66	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	64,8	44,3	0	ON	46,8	36	34,9	29,9	ON
10:07:40	7,1	66,1	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	61,6	42,3	0	ON	46,8	36	34,9	29,9	ON
10:07:50	6,9	66,1	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	58,4	40	0	ON	46,8	36	35	29,9	ON
10:08:00	6,7	66,1	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	55,2	36,8	0	ON	46,9	36,1	35	29,8	ON

10:08:10	6,2	66	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	52	34,1	0	ON	46,9	36,1	35	29,9	ON
10:08:20	5,5	66	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	53,6	32,1	0	ON	46,9	36,1	35	29,9	ON
10:08:30	5,1	66,1	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	56,8	32,1	0	ON	46,9	36,1	35,1	29,8	ON
10:08:40	4,7	66,1	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	59,2	31,7	0	ON	47	36,1	35	29,9	ON
10:08:50	4,6	66,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	62,4	34,9	0	ON	47	36,1	35,1	29,9	ON
10:09:00	4,5	66,1	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,3	65,6	39,6	0	ON	47	36,1	35	29,9	ON
10:09:10	5,2	66,1	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,2	68,8	43,9	0	ON	47	36,1	35,1	29,9	ON
10:09:20	6,7	66	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	68,3	47	0	ON	47,1	36,2	35,1	29,9	ON
10:09:30	7,5	66,1	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,4	65,1	47,4	0	ON	47,1	36,2	35,2	29,9	ON
10:09:40	7,8	66,1	177,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	61,9	46,6	0	ON	47,1	36,2	35,2	29,9	ON
10:09:50	7,8	66,1	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,6	58,7	44,3	0	ON	47,1	36,2	35,2	29,9	ON
10:10:00	7,7	66,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	55,5	42,7	0	ON	47,1	36,3	35,2	29,9	ON
10:10:10	7,4	66	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	52,3	40	0	ON	47,2	36,3	35,2	29,9	ON
10:10:20	6,9	66,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	49,1	37,2	0	ON	47,2	36,3	35,2	29,9	ON
10:10:30	6,2	66,1	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	46,7	35,2	0	ON	47,2	36,3	35,2	29,9	ON
10:10:40	5,8	66,1	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,7	48,9	33,7	0	ON	47,2	36,4	35,3	29,9	ON
10:10:50	5	66,1	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	52	32,9	0	ON	47,2	36,4	35,3	29,9	ON
10:11:00	4,7	66,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	55,2	34,1	0	ON	47,3	36,4	35,3	29,9	ON
10:11:10	4,6	66,1	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,7	58,4	37,2	0	ON	47,3	36,3	35,3	29,9	ON
10:11:20	4,8	66,1	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	61,6	41,9	0	ON	47,3	36,5	35,3	29,9	ON
10:11:30	5,7	66,1	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,3	64,8	44,3	0	ON	47,3	36,4	35,3	29,9	ON
10:11:40	6,9	66,1	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	62,1	45,8	0	ON	47,4	36,5	35,4	29,9	ON
10:11:50	7,3	66,1	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	86	58,9	45	0	ON	47,4	36,5	35,4	29,9	ON
10:12:00	7,2	66,1	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	55,7	43,9	0	ON	47,4	36,5	35,4	29,9	ON
10:12:10	7,3	66,2	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	52,5	41,5	0	ON	47,4	36,5	35,4	29,9	ON
10:12:20	7	66,1	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	49,3	38,8	0	ON	47,4	36,5	35,5	29,9	ON
10:12:30	6,7	66,2	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,5	46,1	36,4	0	ON	47,4	36,5	35,5	29,9	ON
10:12:40	6,3	66,2	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	43,7	34,1	0	ON	47,4	36,6	35,5	29,8	ON
10:12:50	5,5	66,2	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	42,6	32,9	0	ON	47,5	36,6	35,5	29,9	ON
10:13:00	5,2	66,1	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	45,8	32,1	0	ON	47,5	36,6	35,5	29,9	ON
10:13:10	4,8	66,1	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	49	33,3	0	ON	47,5	36,6	35,5	29,8	ON
10:13:20	4,7	66,1	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	52,2	37,6	0	ON	47,5	36,7	35,5	29,8	ON
10:13:30	5,1	66,1	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,5	55,4	42,7	0	ON	47,5	36,7	35,5	29,8	ON
10:13:40	6,4	66,2	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,5	55,4	45,4	0	ON	47,5	36,7	35,5	29,9	ON
10:13:50	7,5	66,2	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,8	52,2	47,4	0	ON	47,5	36,7	35,6	29,8	ON
10:14:00	7,7	66,2	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,4	49	46,6	0	ON	47,6	36,7	35,6	29,7	ON
10:14:10	7,9	66,2	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,3	45,8	45,4	0	ON	47,6	36,7	35,6	29,8	ON
10:14:20	7,8	66,2	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,9	42,6	43,5	0	ON	47,6	36,7	35,6	29,7	ON
10:14:30	7,6	66,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	39,4	41,5	0	ON	47,6	36,8	35,6	29,8	ON
10:14:40	7,4	66,2	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	36,2	39,2	0	ON	47,7	36,8	35,7	29,8	ON
10:14:50	7	66,2	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	33,8	37,6	0	ON	47,7	36,8	35,7	29,8	ON
10:15:00	6,6	66,2	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	29,8	35,6	0	ON	47,7	36,8	35,7	29,7	ON
10:15:10	6,3	66,2	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,4	27,4	34,5	0	ON	47,7	36,8	35,6	29,7	ON
10:15:20	5,8	66,2	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	28,2	34,1	0	ON	47,7	36,9	35,7	29,8	ON
10:15:30	5,6	66,2	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	31,4	35,6	0	ON	47,8	36,8	35,8	29,8	ON

10:15:40	5,3	66,2	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	34,6	39,2	0	ON	47,8	36,9	35,8	29,8	ON
10:15:50	5,9	66,3	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	37,7	42,7	0	ON	47,8	36,9	35,7	29,7	ON
10:16:00	6,9	66,2	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	34,5	43,9	0	ON	47,9	36,9	35,8	29,8	ON
10:16:10	7,6	66,2	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	87	31,3	45,4	0	ON	47,9	37	35,8	29,8	ON
10:16:20	7,7	66,2	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	28,1	44,3	0	ON	47,9	37	35,8	29,8	ON
10:16:30	7,4	66,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,6	24,9	43,1	0	ON	47,9	36,9	35,8	29,9	ON
10:16:40	7,3	66,3	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	21,7	40	0	ON	47,9	36,9	35,8	29,8	ON
10:16:50	7	66,2	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84	18,5	38	0	ON	47,9	37,1	35,9	29,9	ON
10:17:00	6,5	66,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	16,1	36,4	0	ON	48	37,1	35,9	29,9	ON
10:17:10	5,7	66,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	14	34,9	0	ON	48	37,1	35,9	29,9	ON
10:17:20	5,3	66,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	17,2	33,3	0	ON	48	37,1	35,9	29,9	ON
10:17:30	4,7	66,2	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	20,4	32,9	0	ON	48,1	37,1	35,9	29,9	ON
10:17:40	4,4	66,2	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	23,6	35,6	0	ON	48	37,1	36	29,9	ON
10:17:50	4,6	66,3	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	26,8	38,8	0	ON	48,1	37,1	36	29,9	ON
10:18:00	5,4	66,2	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	30	42,3	0	ON	48,1	37,1	36	29,9	ON
10:18:10	6,7	66,3	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,3	28,7	44,7	0	ON	48	37,1	36	30	ON
10:18:20	7,3	66,3	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,4	25,5	44,7	0	ON	48,1	37,2	36	29,9	ON
10:18:30	7,5	66,3	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87	22,3	45	0	ON	48,1	37,2	36	30	ON
10:18:40	7,6	66,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,3	19,1	42,7	0	ON	48,2	37,2	36,1	30	ON
10:18:50	7	66,3	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	15,9	39,2	0	ON	48,2	37,2	36,1	29,9	ON
10:19:00	6,5	66,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	12,7	38,4	0	ON	48,2	37,2	36,1	30	ON
10:19:10	6,1	66,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	10,7	36,4	0	ON	48,2	37,3	36,1	29,9	ON
10:19:20	5,5	66,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	12,7	33,7	0	ON	48,2	37,3	36,1	29,9	ON
10:19:30	4,9	66,3	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,7	15,9	31,7	0	ON	48,3	37,3	36,2	30	ON
10:19:40	4,6	66,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	19,1	31,7	0	ON	48,3	37,3	36,2	30	ON
10:19:50	4,2	66,4	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	22,3	32,5	0	ON	48,3	37,3	36,2	30	ON
10:20:00	4,1	66,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	25,5	36,4	0	ON	48,3	37,4	36,2	30	ON
10:20:10	4,6	66,3	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87	28,7	40,7	0	ON	48,3	37,4	36,2	30	ON
10:20:20	5,8	66,4	177,3	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	88,3	31,2	44,3	0	ON	48,3	37,4	36,2	30	ON
10:20:30	6,9	66,4	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,1	28	46,2	0	ON	48,4	37,4	36,2	30	ON
10:20:40	7,6	66,4	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,8	24,8	46,6	0	ON	48,4	37,4	36,3	30	ON
10:20:50	7,6	66,4	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,2	21,6	45,4	0	ON	48,4	37,5	36,3	30	ON
10:21:00	7,4	66,4	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,3	18,4	44,3	0	ON	48,5	37,4	36,3	30	ON
10:21:10	7,1	66,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	15,2	41,9	0	ON	48,5	37,5	36,3	30	ON
10:21:20	6,6	66,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	12	40	0	ON	48,5	37,6	36,3	30	ON
10:21:30	6	66,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	9,7	38	0	ON	48,6	37,5	36,3	30	ON
10:21:40	5,6	66,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	12,9	35,6	0	ON	48,6	37,5	36,3	30	ON
10:21:50	4,7	66,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	16,1	32,9	0	ON	48,6	37,5	36,4	30	ON
10:22:00	4,3	66,4	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	19,3	30,9	0	ON	48,6	37,6	36,4	30	ON
10:22:10	3,9	66,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,1	22,5	31,3	0	ON	48,7	37,6	36,3	30,1	ON
10:22:20	3,8	66,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	25,7	32,5	0	ON	48,7	37,6	36,4	30	ON
10:22:30	3,9	66,5	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	28,9	37,6	0	ON	48,7	37,7	36,4	30	ON
10:22:40	4,3	66,4	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	32,1	41,5	0	ON	48,7	37,7	36,4	30	ON
10:22:50	5,1	66,4	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,9	35,3	45,4	0	ON	48,7	37,7	36,4	30	ON
10:23:00	6,9	66,4	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	32,1	46,6	0	ON	48,7	37,7	36,4	30	ON

10:23:10	7,3	66,5	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	28,9	47	0	ON	48,8	37,7	36,5	30	ON
10:23:20	7,4	66,4	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,8	26,5	45	0	ON	48,8	37,7	36,5	30	ON
10:23:30	7,3	66,5	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	23,3	41,9	0	ON	48,8	37,7	36,5	30	ON
10:23:40	6,6	66,5	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,1	20,1	38,8	0	ON	48,8	37,8	36,5	30	ON
10:23:50	5,9	66,5	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	17,3	35,6	0	ON	48,8	37,8	36,5	30,1	ON
10:24:00	4,9	66,5	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	20,5	32,1	0	ON	48,9	37,8	36,6	30,1	ON
10:24:10	4,4	66,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	23,7	29	0	ON	48,9	37,8	36,6	30,1	ON
10:24:20	4,2	66,5	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,8	26,9	29	0	ON	48,9	37,8	36,6	30,1	ON
10:24:30	3,8	66,5	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	30,1	30,1	0	ON	48,9	37,9	36,6	30,1	ON
10:24:40	3,6	66,5	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,5	33,3	35,6	0	ON	49	37,9	36,6	30,1	ON
10:24:50	3,6	66,5	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	36,5	41,1	0	ON	49	37,9	36,6	30,1	ON
10:25:00	4,7	66,5	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,5	39,7	45,4	0	ON	49	37,9	36,6	30,1	ON
10:25:10	6,5	66,5	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,5	39,5	48,6	0	ON	49,1	38	36,6	30,1	ON
10:25:20	7,3	66,5	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,5	36,3	49	0	ON	49,1	38	36,7	30,1	ON
10:25:30	7,6	66,6	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	33,9	48,2	0	ON	49,1	38	36,7	30,1	ON
10:25:40	7,6	66,5	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	30,7	45,8	0	ON	49,1	38	36,7	30,1	ON
10:25:50	7,3	66,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	88	27,5	42,3	0	ON	49,1	38	36,7	30,1	ON
10:26:00	6,8	66,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,7	24,3	38,8	0	ON	49,1	38	36,7	30,1	ON
10:26:10	6,3	66,5	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	21,1	35,2	0	ON	49,1	38	36,8	30,1	ON
10:26:20	5,7	66,5	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85	21,2	31,7	0	ON	49,1	38	36,8	30,2	ON
10:26:30	5,1	66,6	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	24,4	29,8	0	ON	49,2	38,1	36,7	30,1	ON
10:26:40	4,7	66,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	27,6	29	0	ON	49,2	38	36,8	30,2	ON
10:26:50	4,2	66,5	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	30,8	31,3	0	ON	49,3	38,1	36,8	30,2	ON
10:27:00	3,9	66,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,8	34	36,8	0	ON	49,3	38,1	36,8	30,1	ON
10:27:10	4,3	66,6	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90	37,2	43,5	0	ON	49,3	38,1	36,8	30,2	ON
10:27:20	5,6	66,5	176,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,9	40,2	48,6	0	ON	49,3	38,1	36,8	30,2	ON
10:27:30	7	66,6	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	37	50,5	0	ON	49,4	38,2	36,9	30,2	ON
10:27:40	7,7	66,6	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	34,6	50,9	0	ON	49,4	38,2	36,9	30,2	ON
10:27:50	7,8	66,5	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,1	31,4	49,4	0	ON	49,4	38,2	36,8	30,1	ON
10:28:00	7,6	66,6	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,5	28,2	46,6	0	ON	49,5	38,2	36,9	30,2	ON
10:28:10	7,4	66,6	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	25	44,7	0	ON	49,5	38,2	37	30,2	ON
10:28:20	7	66,6	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,5	21,8	41,9	0	ON	49,5	38,3	36,9	30,2	ON
10:28:30	6,4	66,5	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	18,6	38,4	0	ON	49,5	38,3	37	30,2	ON
10:28:40	5,6	66,5	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	18,3	35,6	0	ON	49,6	38,2	37	30,2	ON
10:28:50	5,2	66,6	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	21,5	32,5	0	ON	49,5	38,2	37,1	30,2	ON
10:29:00	4,7	66,6	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,6	24,7	30,5	0	ON	49,6	38,3	37	30,2	ON
10:29:10	4,3	66,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	27,9	29	0	ON	49,7	38,3	37	30,2	ON
10:29:20	4,2	66,5	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,6	31,1	29,8	0	ON	49,6	38,3	37	30,2	ON
10:29:30	3,3	66,5	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,3	34,3	32,9	0	ON	49,7	38,3	37,1	30,2	ON
10:29:40	3,4	66,6	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	37,5	37,2	0	ON	49,7	38,4	37,1	30,2	ON
10:29:50	4,2	66,6	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91	40,7	42,3	0	ON	49,7	38,4	37,1	30,2	ON
10:30:00	5,4	66,6	175,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	43,1	45,8	0	ON	49,8	38,4	37,1	30,2	ON
10:30:10	7,1	66,6	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	42,8	47	0	ON	49,7	38,4	37,2	30,2	ON
10:30:20	7,6	66,6	176,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	39,6	47	0	ON	49,8	38,4	37,1	30,3	ON
10:30:30	7,8	66,6	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,3	36,4	45,4	0	ON	49,8	38,4	37,2	30,2	ON

10:30:40	8	66,6	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	33,2	43,5	0	ON	49,8	38,5	37,2	30,2	ON
10:30:50	7,5	66,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	88	30	42,3	0	ON	49,8	38,5	37,2	30,3	ON
10:31:00	7,4	66,6	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	87	26,8	39,6	0	ON	49,8	38,5	37,2	30,3	ON
10:31:10	7	66,6	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,3	23,6	37,6	0	ON	49,8	38,5	37,2	30,3	ON
10:31:20	6,4	66,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	20,4	36	0	ON	49,9	38,5	37,3	30,3	ON
10:31:30	6,2	66,6	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85	17,2	33,7	0	ON	49,9	38,6	37,2	30,3	ON
10:31:40	5,4	66,6	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	20,4	33,3	0	ON	49,9	38,5	37,3	30,3	ON
10:31:50	5	66,6	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	85	23,2	32,5	0	ON	49,9	38,6	37,3	30,3	ON
10:32:00	4,5	66,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	27,2	35,6	0	ON	49,9	38,6	37,3	30,3	ON
10:32:10	4,7	66,5	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	88	31,2	40,3	0	ON	50	38,6	37,3	30,3	ON
10:32:20	5,5	66,6	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	35,2	43,5	0	ON	50	38,7	37,4	30,3	ON
10:32:30	6,4	66,5	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	91	33,7	45,4	0	ON	50,1	38,7	37,3	30,3	ON
10:32:40	6,8	66,6	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,9	29,7	45,4	0	ON	50,1	38,7	37,4	30,3	ON
10:32:50	6,8	66,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	25,7	44,7	0	ON	50,1	38,7	37,4	30,3	ON
10:33:00	6,4	66,6	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88	21,7	41,5	0	ON	50,1	38,7	37,4	30,3	ON
10:33:10	6	66,5	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,3	18,1	37,2	0	ON	50,2	38,7	37,4	30,3	ON
10:33:20	5,6	66,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	22,1	34,1	0	ON	50,1	38,8	37,4	30,3	ON
10:33:30	5,3	66,6	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,2	26,1	30,9	0	ON	50,1	38,8	37,5	30,4	ON
10:33:40	4,8	66,6	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	30,1	28,2	0	ON	50,2	38,8	37,4	30,4	ON
10:33:50	4,3	66,6	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	34,1	29	0	ON	50,2	38,8	37,4	30,4	ON
10:34:00	4,4	66,6	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	37,1	30,1	0	ON	50,2	38,8	37,5	30,4	ON
10:34:10	4,1	66,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,5	41,1	34,9	0	ON	50,2	38,9	37,4	30,3	ON
10:34:20	4,4	66,6	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	45,1	40,3	0	ON	50,2	38,9	37,5	30,3	ON
10:34:30	5	66,6	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	49,1	44,3	0	ON	50,2	38,9	37,5	30,4	ON
10:34:40	6,1	66,6	175,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	53,1	47,8	0	ON	50,2	38,9	37,5	30,3	ON
10:34:50	7,1	66,6	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	49,1	48,2	0	ON	50,3	39	37,5	30,3	ON
10:35:00	7,5	66,6	177,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93	45,1	46,6	0	ON	50,3	38,9	37,5	30,3	ON
10:35:10	7,6	66,6	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,4	41,1	44,7	0	ON	50,3	38,9	37,5	30,3	ON
10:35:20	7,4	66,6	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,5	37,1	41,9	0	ON	50,3	38,9	37,6	30,3	ON
10:35:30	7,5	66,6	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,1	33,1	39,6	0	ON	50,3	39	37,6	30,4	ON
10:35:40	7	66,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,7	29,1	36,4	0	ON	50,3	39	37,6	30,3	ON
10:35:50	6,7	66,5	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	25,1	33,7	0	ON	50,4	39,1	37,6	30,3	ON
10:36:00	6	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	21,7	32,1	0	ON	50,4	39,1	37,7	30,3	ON
10:36:10	5,6	66,6	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	25,7	31,3	0	ON	50,4	39,1	37,7	30,4	ON
10:36:20	5	66,6	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	28,7	32,1	0	ON	50,5	39	37,7	30,3	ON
10:36:30	4,8	66,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,3	32,7	35,6	0	ON	50,5	39,1	37,7	30,3	ON
10:36:40	5	66,6	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	36,7	40,3	0	ON	50,6	39,1	37,7	30,3	ON
10:36:50	5,7	66,7	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	40,7	43,9	0	ON	50,6	39,1	37,7	30,3	ON
10:37:00	6,7	66,7	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	40,1	46,2	0	ON	50,7	39,1	37,8	30,3	ON
10:37:10	7	66,6	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	36,1	45,4	0	ON	50,6	39,1	37,7	30,3	ON
10:37:20	7,1	66,6	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,8	32,1	44,3	0	ON	50,7	39,1	37,8	30,3	ON
10:37:30	7	66,7	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,4	28,1	41,9	0	ON	50,7	39,2	37,8	30,3	ON
10:37:40	6,9	66,6	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	88	24,1	38,8	0	ON	50,7	39,2	37,8	30,2	ON
10:37:50	6,5	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	20,1	36	0	ON	50,7	39,2	37,8	30,3	ON
10:38:00	6,2	66,6	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	16,1	34,1	0	ON	50,7	39,2	37,9	30,3	ON

10:38:10	5,5	66,6	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	20,1	31,3	0	ON	50,7	39,2	37,8	30,3	ON
10:38:20	5,2	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,7	24,1	30,5	0	ON	50,8	39,3	37,9	30,3	ON
10:38:30	4,4	66,6	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,8	27,1	31,7	0	ON	50,8	39,3	37,9	30,3	ON
10:38:40	4,5	66,7	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89	31,1	35,2	0	ON	50,8	39,3	38	30,3	ON
10:38:50	4,6	66,6	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,4	35,1	40,3	0	ON	50,8	39,3	37,9	30,2	ON
10:39:00	5,4	66,7	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	39,1	43,9	0	ON	50,8	39,3	38	30,3	ON
10:39:10	6,4	66,6	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	37,1	45,8	0	ON	50,8	39,3	37,9	30,2	ON
10:39:20	7,2	66,6	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,5	33,1	46,6	0	ON	50,8	39,3	38	30,3	ON
10:39:30	7,3	66,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,7	29,1	44,7	0	ON	50,9	39,3	38	30,3	ON
10:39:40	7,3	66,6	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,6	25,1	42,7	0	ON	50,9	39,4	37,9	30,3	ON
10:39:50	7	66,6	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	21,1	40,3	0	ON	50,9	39,4	38	30,3	ON
10:40:00	6,8	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,4	17,1	36,8	0	ON	50,9	39,4	38	30,3	ON
10:40:10	6,5	66,7	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,1	13,1	33,7	0	ON	50,9	39,4	38	30,2	ON
10:40:20	5,2	66,7	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	14,1	32,5	0	ON	51	39,4	38	30,3	ON
10:40:30	4,6	66,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,2	18,1	31,3	0	ON	51	39,5	38	30,3	ON
10:40:40	4,1	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	22,1	30,9	0	ON	51	39,5	38,1	30,3	ON
10:40:50	4,2	66,6	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,4	26,1	33,7	0	ON	51	39,5	38,1	30,3	ON
10:41:00	4,2	66,7	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	30,1	39,2	0	ON	51	39,5	38,1	30,4	ON
10:41:10	4,8	66,7	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	34,1	42,3	0	ON	51	39,5	38,1	30,4	ON
10:41:20	5,3	66,6	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94	38,1	45,4	0	ON	51	39,5	38,1	30,4	ON
10:41:30	6,4	66,6	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	37	45,8	0	ON	51,1	39,5	38,2	30,4	ON
10:41:40	7	66,7	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	33	45	0	ON	51,1	39,6	38,2	30,3	ON
10:41:50	7,1	66,6	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,7	29	42,3	0	ON	51,1	39,5	38,2	30,3	ON
10:42:00	6,8	66,7	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	25	39,2	0	ON	51,1	39,6	38,2	30,2	ON
10:42:10	6,5	66,7	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,4	21	36,4	0	ON	51,1	39,6	38,2	30,3	ON
10:42:20	6,3	66,6	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,3	17,1	32,9	0	ON	51,1	39,6	38,2	30,3	ON
10:42:30	5,6	66,7	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	19,2	31,7	0	ON	51,1	39,6	38,3	30,3	ON
10:42:40	5	66,7	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,9	22,2	30,1	0	ON	51,2	39,6	38,2	30,3	ON
10:42:50	4,5	66,7	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	26,2	30,5	0	ON	51,2	39,6	38,3	30,3	ON
10:43:00	4,1	66,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,4	30,2	34,1	0	ON	51,2	39,7	38,3	30,3	ON
10:43:10	4,1	66,6	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92	34,2	38,8	0	ON	51,2	39,7	38,3	30,3	ON
10:43:20	4,4	66,7	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94	38,2	43,5	0	ON	51,2	39,7	38,3	30,3	ON
10:43:30	5,9	66,7	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	42,2	46,6	0	ON	51,2	39,7	38,3	30,3	ON
10:43:40	6,5	66,7	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	38,2	47,4	0	ON	51,3	39,8	38,3	30,3	ON
10:43:50	7	66,7	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	34,2	45	0	ON	51,3	39,7	38,4	30,3	ON
10:44:00	7,1	66,6	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,3	30,2	42,7	0	ON	51,3	39,7	38,4	30,3	ON
10:44:10	7,1	66,6	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,8	26,2	39,6	0	ON	51,3	39,7	38,4	30,3	ON
10:44:20	7	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,3	22,2	36	0	ON	51,4	39,8	38,4	30,3	ON
10:44:30	6,3	66,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,3	18,2	33,3	0	ON	51,4	39,8	38,4	30,3	ON
10:44:40	5,6	66,7	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	20,6	31,3	0	ON	51,4	39,8	38,4	30,3	ON
10:44:50	5	66,6	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,4	23,6	30,1	0	ON	51,3	39,9	38,4	30,3	ON
10:45:00	4,6	66,6	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,4	27,6	30,5	0	ON	51,4	39,9	38,4	30,3	ON
10:45:10	4,4	66,7	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	31,6	33,3	0	ON	51,4	39,9	38,4	30,3	ON
10:45:20	4,6	66,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	35,6	38	0	ON	51,4	39,9	38,5	30,3	ON
10:45:30	5	66,7	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95	39,6	42,3	0	ON	51,5	39,9	38,5	30,3	ON

10:45:40	5,7	66,6	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	43,3	45,4	0	ON	51,4	39,9	38,4	30,2	ON
10:45:50	6,2	66,6	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	41,1	46,6	0	ON	51,5	39,9	38,5	30,3	ON
10:46:00	6,9	66,7	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	37,6	45	0	ON	51,5	39,9	38,5	30,2	ON
10:46:10	7,2	66,7	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	33,6	42,3	0	ON	51,5	40	38,5	30,2	ON
10:46:20	7,1	66,7	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,1	29,6	39,2	0	ON	51,5	40	38,6	30,3	ON
10:46:30	7,1	66,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,8	25,6	36,8	0	ON	51,5	40	38,6	30,2	ON
10:46:40	6,7	66,7	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	22,6	35,2	0	ON	51,5	40	38,6	30,2	ON
10:46:50	6,2	66,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,8	18,6	32,1	0	ON	51,5	40,1	38,6	30,2	ON
10:47:00	5,7	66,6	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,1	17,6	31,3	0	ON	51,6	40,1	38,6	30,3	ON
10:47:10	5,1	66,7	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,9	21,6	31,3	0	ON	51,6	40,1	38,7	30,2	ON
10:47:20	4,6	66,7	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91	25,6	34,1	0	ON	51,6	40,1	38,6	30,3	ON
10:47:30	4,6	66,6	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94	29,6	38,8	0	ON	51,6	40,1	38,7	30,3	ON
10:47:40	5,3	66,7	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	33,6	42,3	0	ON	51,6	40,1	38,6	30,3	ON
10:47:50	6	66,6	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	36,1	45,4	0	ON	51,7	40,1	38,6	30,3	ON
10:48:00	6,8	66,6	177,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98	32,1	45,4	0	ON	51,7	40,2	38,7	30,3	ON
10:48:10	7,1	66,6	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	28,1	44,7	0	ON	51,6	40,2	38,7	30,3	ON
10:48:20	7,2	66,7	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95	24,1	42,3	0	ON	51,7	40,2	38,7	30,4	ON
10:48:30	6,7	66,6	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	20,1	39,6	0	ON	51,7	40,2	38,7	30,4	ON
10:48:40	6,5	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,5	16,7	36,4	0	ON	51,7	40,2	38,7	30,4	ON
10:48:50	5,6	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	17,7	32,9	0	ON	51,7	40,2	38,8	30,4	ON
10:49:00	4,9	66,6	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	20,7	31,3	0	ON	51,8	40,2	38,7	30,4	ON
10:49:10	4,2	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,7	24,7	29	0	ON	51,8	40,2	38,7	30,5	ON
10:49:20	4	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,5	28,7	28,6	0	ON	51,8	40,2	38,7	30,5	ON
10:49:30	3,8	66,6	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91	32,7	29,4	0	ON	51,8	40,2	38,8	30,5	ON
10:49:40	3,8	66,7	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	36,7	32,5	0	ON	51,9	40,3	38,8	30,5	ON
10:49:50	3,8	66,7	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	40,7	36,8	0	ON	51,9	40,3	38,8	30,5	ON
10:50:00	4	66,6	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	44,7	41,1	0	ON	51,9	40,3	38,8	30,4	ON
10:50:10	4,7	66,6	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	48,7	43,9	0	ON	51,9	40,3	38,8	30,4	ON
10:50:20	5,9	66,7	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	50,7	45,4	0	ON	52	40,4	38,9	30,4	ON
10:50:30	7,1	66,7	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	46,7	44,3	0	ON	52	40,4	38,8	30,5	ON
10:50:40	7,6	66,7	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	42,7	41,5	0	ON	52	40,4	38,9	30,5	ON
10:50:50	7,4	66,7	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	38,7	38,4	0	ON	52	40,4	38,9	30,4	ON
10:51:00	7,1	66,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	34,7	35,2	0	ON	52	40,4	38,9	30,5	ON
10:51:10	6,7	66,6	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,8	31,7	32,9	0	ON	52	40,4	38,9	30,4	ON
10:51:20	6,2	66,6	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,2	27,7	30,1	0	ON	52	40,4	38,9	30,5	ON
10:51:30	5,5	66,6	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,2	29,2	29	0	ON	52	40,4	38,9	30,5	ON
10:51:40	5,1	66,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	33,2	29,4	0	ON	52	40,5	39	30,4	ON
10:51:50	5	66,6	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	37,2	32,1	0	ON	52,1	40,5	39	30,5	ON
10:52:00	4,8	66,7	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	41,2	36,4	0	ON	52,1	40,5	39	30,5	ON
10:52:10	4,9	66,7	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	45,2	41,9	0	ON	52,1	40,4	39	30,5	ON
10:52:20	5,5	66,6	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	49,2	44,7	0	ON	52,1	40,5	39	30,4	ON
10:52:30	6,7	66,7	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	46,5	46,2	0	ON	52,1	40,6	39	30,4	ON
10:52:40	7,7	66,6	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	42,5	45	0	ON	52,1	40,5	39	30,5	ON
10:52:50	8,1	66,6	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97	38,5	43,1	0	ON	52,1	40,6	39,1	30,5	ON
10:53:00	8	66,6	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	34,5	40,3	0	ON	52,2	40,6	39	30,5	ON

10:53:10	7,7	66,6	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	31,5	37,6	0	ON	52,2	40,6	39,1	30,4	ON
10:53:20	7,1	66,6	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	27,5	35,2	0	ON	52,2	40,6	39,1	30,4	ON
10:53:30	7	66,6	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,6	23,5	33,3	0	ON	52,2	40,6	39,1	30,5	ON
10:53:40	6,1	66,6	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,4	20,2	32,5	0	ON	52,2	40,6	39,1	30,4	ON
10:53:50	5,6	66,6	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	21,7	35,2	0	ON	52,2	40,7	39,1	30,5	ON
10:54:00	5,2	66,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	25,7	38,4	0	ON	52,2	40,6	39,1	30,5	ON
10:54:10	5,5	66,6	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	29,7	41,5	0	ON	52,2	40,7	39,2	30,6	ON
10:54:20	6,4	66,6	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	29,3	41,9	0	ON	52,2	40,7	39,2	30,5	ON
10:54:30	7	66,6	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	25,3	41,5	0	ON	52,3	40,7	39,2	30,5	ON
10:54:40	7	66,5	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,5	21,3	38,8	0	ON	52,2	40,7	39,2	30,6	ON
10:54:50	7	66,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	17,3	36	0	ON	52,3	40,7	39,2	30,6	ON
10:55:00	6,2	66,6	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	13,7	33,3	0	ON	52,3	40,7	39,2	30,6	ON
10:55:10	5,3	66,6	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	15,9	30,1	0	ON	52,3	40,8	39,2	30,6	ON
10:55:20	4,5	66,6	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	18,9	29,8	0	ON	52,3	40,8	39,3	30,7	ON
10:55:30	3,9	66,6	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	22,9	29,8	0	ON	52,3	40,8	39,3	30,6	ON
10:55:40	4	66,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	26,9	31,3	0	ON	52,4	40,8	39,3	30,6	ON
10:55:50	3,8	66,6	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	30,9	34,9	0	ON	52,4	40,8	39,3	30,7	ON
10:56:00	4,3	66,6	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	34,9	38,8	0	ON	52,4	40,8	39,3	30,7	ON
10:56:10	4,7	66,6	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	38,9	41,9	0	ON	52,3	40,8	39,3	30,7	ON
10:56:20	6	66,6	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	40,9	44,7	0	ON	52,4	40,9	39,3	30,7	ON
10:56:30	7,1	66,6	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	36,9	44,7	0	ON	52,4	40,9	39,3	30,8	ON
10:56:40	7,8	66,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	32,9	43,5	0	ON	52,4	40,9	39,3	30,7	ON
10:56:50	7,6	66,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	28,9	41,1	0	ON	52,5	40,9	39,3	30,8	ON
10:57:00	7,5	66,6	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	24,9	37,6	0	ON	52,5	40,9	39,4	30,8	ON
10:57:10	6,9	66,6	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	20,9	33,7	0	ON	52,5	40,9	39,4	30,9	ON
10:57:20	6,1	66,7	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93	18,1	31,7	0	ON	52,5	40,9	39,4	30,9	ON
10:57:30	5,4	66,6	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	21,1	30,5	0	ON	52,5	41	39,4	30,9	ON
10:57:40	4,6	66,6	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	25,1	29,4	0	ON	52,6	41	39,4	30,9	ON
10:57:50	4,2	66,6	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95	29,1	31,3	0	ON	52,5	41	39,4	30,9	ON
10:58:00	3,9	66,6	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	33,1	35,2	0	ON	52,5	41	39,4	30,9	ON
10:58:10	4,3	66,7	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	37,1	39,6	0	ON	52,6	41,1	39,4	30,9	ON
10:58:20	4,8	66,6	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	41,1	43,1	0	ON	52,6	41	39,5	30,9	ON
10:58:30	5,9	66,7	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	44,5	44,3	0	ON	52,6	41	39,4	30,9	ON
10:58:40	7,4	66,6	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	40,5	44,3	0	ON	52,6	41,1	39,5	31	ON
10:58:50	7,7	66,7	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	36,5	43,9	0	ON	52,6	41,1	39,4	30,9	ON
10:59:00	7,7	66,6	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	32,5	40,3	0	ON	52,6	41,1	39,4	30,9	ON
10:59:10	7,5	66,6	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	28,5	36,4	0	ON	52,6	41,1	39,4	31	ON
10:59:20	7,1	66,6	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	25,5	34,1	0	ON	52,6	41,1	39,4	30,9	ON
10:59:30	6,3	66,6	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	20,5	31,3	0	ON	52,6	41,1	39,5	31	ON
10:59:40	5,5	66,6	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	22,6	30,1	0	ON	52,7	41,1	39,5	31	ON
10:59:50	5,2	66,6	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	25,6	30,5	0	ON	52,7	41,2	39,5	31	ON
11:00:00	5	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	29,6	32,1	0	ON	52,7	41,2	39,5	31	ON
11:00:10	4,3	66,6	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	33,6	36,4	0	ON	52,7	41,2	39,5	31	ON
11:00:20	4,5	66,6	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	37,6	40,3	0	ON	52,8	41,2	39,5	31	ON
11:00:30	5,2	66,6	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	41,6	43,9	0	ON	52,7	41,2	39,6	31	ON

11:00:40	6,8	66,6	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	39,8	45,4	0	ON	52,8	41,2	39,5	31	ON
11:00:50	7,6	66,6	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	35,8	45,4	0	ON	52,7	41,2	39,6	31	ON
11:01:00	8	66,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	31,8	43,1	0	ON	52,8	41,2	39,6	31	ON
11:01:10	7,7	66,6	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	27,8	40,3	0	ON	52,8	41,3	39,6	31	ON
11:01:20	7,6	66,7	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	23,8	37,2	0	ON	52,8	41,2	39,5	31,1	ON
11:01:30	7,2	66,6	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	19,8	35,6	0	ON	52,8	41,3	39,6	31	ON
11:01:40	6,6	66,7	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	16,8	33,3	0	ON	52,8	41,3	39,6	31,1	ON
11:01:50	5,8	66,6	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	13,7	31,3	0	ON	52,8	41,3	39,6	31	ON
11:02:00	5,4	66,6	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	17,7	30,5	0	ON	52,8	41,3	39,6	31,1	ON
11:02:10	5	66,6	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	21,7	32,9	0	ON	52,8	41,3	39,6	31,1	ON
11:02:20	4,9	66,6	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	25,7	37,6	0	ON	52,8	41,3	39,6	31,1	ON
11:02:30	5,2	66,7	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	29,7	41,5	0	ON	52,9	41,3	39,7	31,1	ON
11:02:40	5,7	66,6	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	33,7	44,7	0	ON	52,9	41,4	39,7	31,1	ON
11:02:50	7	66,7	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	30,2	45,4	0	ON	52,9	41,3	39,7	31,2	ON
11:03:00	7,5	66,7	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	26,2	44,7	0	ON	52,9	41,3	39,7	31,1	ON
11:03:10	7,7	66,6	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	22,2	43,1	0	ON	52,9	41,4	39,7	31,2	ON
11:03:20	7,6	66,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	18,2	40,3	0	ON	52,9	41,4	39,7	31,1	ON
11:03:30	7,3	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	14,2	37,2	0	ON	52,9	41,4	39,7	31,2	ON
11:03:40	6,8	66,7	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	10,2	34,9	0	ON	52,9	41,4	39,7	31,2	ON
11:03:50	6	66,7	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	7,2	33,7	0	ON	53	41,5	39,7	31,2	ON
11:04:00	5,5	66,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	10,6	32,1	0	ON	53	41,4	39,7	31,2	ON
11:04:10	5,1	66,6	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	14,6	30,5	0	ON	53	41,4	39,7	31,2	ON
11:04:20	4,4	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	18,6	32,1	0	ON	53	41,5	39,8	31,1	ON
11:04:30	4,2	66,6	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	22,6	36,4	0	ON	53	41,4	39,7	31,2	ON
11:04:40	4,6	66,6	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	26,6	40,7	0	ON	53,1	41,5	39,8	31,2	ON
11:04:50	5,2	66,6	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	30,6	44,3	0	ON	53,1	41,5	39,8	31,2	ON
11:05:00	6,3	66,6	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	30,6	46,6	0	ON	53,1	41,5	39,8	31,2	ON
11:05:10	7,1	66,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	26,6	45,8	0	ON	53,1	41,5	39,8	31,2	ON
11:05:20	7,4	66,7	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	22,6	43,9	0	ON	53,1	41,5	39,8	31,2	ON
11:05:30	7,4	66,7	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	18,6	40,3	0	ON	53,1	41,5	39,8	31,2	ON
11:05:40	7,1	66,7	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	14,6	37,6	0	ON	53,1	41,6	39,9	31,2	ON
11:05:50	6,6	66,6	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	10,6	34,9	0	ON	53,2	41,5	39,8	31,2	ON
11:06:00	5,7	66,6	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	12,1	32,9	0	ON	53,1	41,6	39,8	31,2	ON
11:06:10	5,3	66,7	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93	15,8	30,1	0	ON	53,2	41,5	39,8	31,2	ON
11:06:20	5	66,7	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	19,8	29,8	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:06:30	5	66,7	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	23,8	30,5	0	ON	53,2	41,5	39,9	31,3	ON
11:06:40	5	66,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,1	27,8	34,1	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:06:50	5	66,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	31,8	38	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:07:00	5,2	66,7	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	35,8	42,3	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:07:10	6,3	66,7	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	37,1	45,4	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:07:20	7,3	66,7	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	33,1	46,6	0	ON	53,2	41,6	39,8	31,3	ON
11:07:30	8,1	66,7	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	29,1	45	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:07:40	8,2	66,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	25,1	43,9	0	ON	53,2	41,6	39,9	31,3	ON
11:07:50	8	66,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	22,1	41,9	0	ON	53,3	41,6	40	31,3	ON
11:08:00	7,7	66,7	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	18,1	38,8	0	ON	53,3	41,7	39,9	31,3	ON

11:08:10	7,2	66,6	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	14,1	36,4	0	ON	53,3	41,7	39,9	31,3	ON
11:08:20	6,5	66,7	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	10,1	33,7	0	ON	53,3	41,7	40	31,3	ON
11:08:30	5,5	66,6	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	9,6	31,7	0	ON	53,3	41,7	39,9	31,3	ON
11:08:40	5,1	66,6	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	13,6	30,5	0	ON	53,3	41,7	40	31,3	ON
11:08:50	4,7	66,6	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	17,6	32,1	0	ON	53,3	41,7	39,9	31,3	ON
11:09:00	4,9	66,7	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	21,6	35,6	0	ON	53,4	41,7	40	31,4	ON
11:09:10	5,1	66,7	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	25,6	39,6	0	ON	53,4	41,7	40	31,4	ON
11:09:20	5,9	66,6	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	28,3	43,5	0	ON	53,4	41,7	40	31,2	ON
11:09:30	6,5	66,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	25	45,4	0	ON	53,4	41,8	40	30,9	ON
11:09:40	7,6	66,7	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	21	45,8	0	ON	53,4	41,8	40	30,8	ON
11:09:50	7,7	66,7	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	17	44,7	0	ON	53,4	41,7	40	30,7	ON
11:10:00	7,5	66,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	13	42,7	0	ON	53,4	41,8	40	30,6	ON
11:10:10	7,2	66,6	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,3	9	39,2	0	ON	53,4	41,8	40,1	30,5	ON
11:10:20	6,5	66,7	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	6	38	0	ON	53,4	41,8	40	30,5	ON
11:10:30	5,5	66,7	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	6	34,5	0	ON	53,4	41,8	40	30,5	ON
11:10:40	4,9	66,7	182,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	10	32,5	0	ON	53,4	41,8	40	30,5	ON
11:10:50	4,2	66,7	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	14	30,5	0	ON	53,4	41,8	40,1	30,5	ON
11:11:00	4,3	66,7	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,5	18	29,8	0	ON	53,4	41,8	40,1	30,6	ON
11:11:10	4,7	66,7	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,2	22	30,1	0	ON	53,5	41,8	40,1	30,6	ON
11:11:20	4,3	66,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	26	34,5	0	ON	53,4	41,9	40	30,5	ON
11:11:30	4,2	66,7	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	30	39,6	0	ON	53,4	41,8	40,1	30,6	ON
11:11:40	4,7	66,7	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	34	43,5	0	ON	53,5	41,8	40	30,6	ON
11:11:50	5,4	66,7	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	38	46,2	0	ON	53,5	41,8	40,1	30,6	ON
11:12:00	6,8	66,7	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	36,6	47,4	0	ON	53,4	41,9	40,1	30,6	ON
11:12:10	7,1	66,8	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,1	32,6	45	0	ON	53,4	41,8	40,1	30,5	ON
11:12:20	7,4	66,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	29,6	43,5	0	ON	53,5	41,9	40,1	30,6	ON
11:12:30	7,6	66,7	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	25,6	40	0	ON	53,5	41,9	40,1	30,6	ON
11:12:40	7	66,7	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	21,6	37,6	0	ON	53,5	42	40,1	30,6	ON
11:12:50	7,1	66,7	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	17,6	34,1	0	ON	53,6	41,9	40,1	30,6	ON
11:13:00	6,1	66,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	13,6	32,5	0	ON	53,6	42	40,1	30,6	ON
11:13:10	5,5	66,7	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	14,6	31,7	0	ON	53,6	41,9	40,1	30,5	ON
11:13:20	5	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	18,6	32,9	0	ON	53,6	41,9	40,1	30,6	ON
11:13:30	4,8	66,7	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	22,6	35,2	0	ON	53,6	41,9	40,1	30,5	ON
11:13:40	5	66,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	26,6	38,4	0	ON	53,7	42	40,2	30,6	ON
11:13:50	5,5	66,7	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	30,6	41,1	0	ON	53,7	42	40,1	30,6	ON
11:14:00	6,1	66,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	28,6	43,1	0	ON	53,7	42	40,2	30,7	ON
11:14:10	6,2	66,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	25,3	43,1	0	ON	53,7	42	40,1	30,6	ON
11:14:20	6,4	66,8	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	22,3	41,9	0	ON	53,7	42	40,1	30,7	ON
11:14:30	6,2	66,7	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	18,7	39,6	0	ON	53,7	42	40,1	30,7	ON
11:14:40	6	66,7	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	14,7	35,6	0	ON	53,6	42,1	40,2	30,7	ON
11:14:50	5,3	66,8	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	18,1	32,5	0	ON	53,7	42	40,2	30,7	ON
11:15:00	5,5	66,7	182,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	22,1	31,3	0	ON	53,6	42	40,2	30,8	ON
11:15:10	5,3	66,7	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	26,1	30,5	0	ON	53,7	42	40,2	30,7	ON
11:15:20	4,7	66,7	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	30,1	31,7	0	ON	53,7	42,1	40,3	30,8	ON
11:15:30	5	66,8	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	34,1	33,7	0	ON	53,7	42,1	40,3	30,8	ON

11:15:40	4,7	66,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	38,1	37,2	0	ON	53,7	42,1	40,2	30,8	ON
11:15:50	5,1	66,8	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	42,1	39,2	0	ON	53,7	42,1	40,3	30,8	ON
11:16:00	5,6	66,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	46,1	43,1	0	ON	53,7	42,1	40,2	30,8	ON
11:16:10	7	66,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	42,1	45,4	0	ON	53,8	42	40,3	30,9	ON
11:16:20	8,3	66,8	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	38,1	45	0	ON	53,8	42,1	40,2	30,8	ON
11:16:30	8,6	66,8	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	34,1	43,1	0	ON	53,8	42,1	40,3	30,8	ON
11:16:40	7,9	66,8	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97	31,1	41,1	0	ON	53,8	42,1	40,3	30,8	ON
11:16:50	8,3	66,8	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	27,1	38	0	ON	53,8	42,1	40,3	30,8	ON
11:17:00	8	66,8	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	23,1	35,6	0	ON	53,8	42,1	40,3	30,8	ON
11:17:10	7,5	66,7	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	19,1	34,1	0	ON	53,8	42,1	40,3	30,8	ON
11:17:20	7,1	66,8	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	15,1	33,3	0	ON	53,9	42,2	40,4	30,8	ON
11:17:30	6,6	66,7	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	11,1	33,7	0	ON	53,8	42,1	40,4	30,7	ON
11:17:40	5,7	66,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	10,1	36	0	ON	53,9	42,2	40,4	30,8	ON
11:17:50	5,4	66,7	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,1	38,4	0	ON	53,9	42,2	40,4	30,8	ON
11:18:00	6	66,7	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,1	41,1	0	ON	53,9	42,2	40,4	30,8	ON
11:18:10	5,9	66,8	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,1	43,1	0	ON	53,9	42,2	40,4	30,8	ON
11:18:20	7,3	66,7	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	10,1	43,5	0	ON	53,9	42,2	40,5	30,8	ON
11:18:30	7,3	66,7	179,4	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	6,1	41,9	0	ON	53,9	42,2	40,5	30,8	ON
11:18:40	6,9	66,8	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	2,1	40,3	0	ON	53,9	42,3	40,4	30,8	ON
11:18:50	6,3	66,7	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	1	38,4	0	ON	54	42,3	40,4	30,8	ON
11:19:00	5,7	66,8	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	1,9	35,6	0	ON	54	42,3	40,4	30,8	ON
11:19:10	5,3	66,8	182,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	4,8	33,3	0	ON	54	42,3	40,5	30,7	ON
11:19:20	4,9	66,8	182,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	8,8	31,7	0	ON	54	42,3	40,5	30,8	ON
11:19:30	4,8	66,8	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	12,8	31,3	0	ON	54	42,3	40,5	30,8	ON
11:19:40	5	66,8	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	16,8	32,5	0	ON	54	42,3	40,5	30,8	ON
11:19:50	4,8	66,8	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	20,8	34,9	0	ON	54	42,3	40,5	30,8	ON
11:20:00	5,1	66,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	24,8	38	0	ON	54,1	42,3	40,5	30,8	ON
11:20:10	5,5	66,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	27,9	40,7	0	ON	54,1	42,3	40,5	30,8	ON
11:20:20	6,3	66,9	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	26,3	43,1	0	ON	54,1	42,4	40,5	30,8	ON
11:20:30	7	66,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	22,3	43,5	0	ON	54,1	42,3	40,5	30,8	ON
11:20:40	7,3	66,8	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	19,3	43,1	0	ON	54,1	42,4	40,5	30,8	ON
11:20:50	7,6	66,9	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	14,3	41,1	0	ON	54,2	42,3	40,5	30,8	ON
11:21:00	7,2	66,8	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,1	11,3	39,2	0	ON	54,2	42,4	40,6	30,8	ON
11:21:10	6,5	66,8	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	7,3	37,2	0	ON	54,2	42,4	40,6	30,9	ON
11:21:20	6,1	66,9	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	4,5	35,2	0	ON	54,2	42,4	40,5	30,9	ON
11:21:30	4,6	66,8	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	8,5	33,3	0	ON	54,2	42,4	40,6	30,9	ON
11:21:40	4,2	66,8	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	12,5	32,5	0	ON	54,3	42,4	40,5	30,9	ON
11:21:50	3,6	66,9	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	16,5	32,1	0	ON	54,2	42,4	40,6	31	ON
11:22:00	3,1	66,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	20,5	32,1	0	ON	54,3	42,4	40,6	31	ON
11:22:10	3,1	66,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	24,5	33,7	0	ON	54,3	42,5	40,6	31	ON
11:22:20	2,9	66,8	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	28,5	36,4	0	ON	54,3	42,5	40,6	30,9	ON
11:22:30	3,1	66,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	32,5	39,2	0	ON	54,3	42,4	40,5	31	ON
11:22:40	3,5	66,9	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	36,5	41,1	0	ON	54,3	42,5	40,6	31	ON
11:22:50	4,3	66,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	39,5	41,5	0	ON	54,3	42,5	40,6	31	ON
11:23:00	5,1	66,9	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	43,5	40	0	ON	54,4	42,5	40,6	31	ON

11:23:10	5,7	66,9	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	47,5	36	0	ON	54,4	42,5	40,7	31	ON
11:23:20	5,3	66,9	182,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	51,5	31,7	0	ON	54,3	42,5	40,7	31	ON
11:23:30	4,8	66,9	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	55,5	27,4	0	ON	54,3	42,5	40,7	31	ON
11:23:40	3,6	67	183,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	59,5	25,4	0	ON	54,4	42,5	40,6	31	ON
11:23:50	3,1	66,9	182,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	63,5	25	0	ON	54,4	42,5	40,7	31	ON
11:24:00	2,1	66,9	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	67,5	26,6	0	ON	54,4	42,5	40,7	31	ON
11:24:10	1,1	66,9	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	71,5	30,1	0	ON	54,4	42,5	40,7	31	ON
11:24:20	1,1	67	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	75,5	34,5	0	ON	54,5	42,6	40,7	31	ON
11:24:30	1,1	67	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	79,5	38,8	0	ON	54,5	42,6	40,7	31	ON
11:24:40	1,1	66,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	83,5	43,1	0	ON	54,5	42,6	40,7	31	ON
11:24:50	2,2	66,9	176,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	87,5	45,4	0	ON	54,5	42,6	40,7	31	ON
11:25:00	2,9	66,9	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	91,5	48,2	0	ON	54,5	42,6	40,7	30,9	ON
11:25:10	5,6	66,8	177,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	94,5	45	0	ON	54,5	42,6	40,7	31	ON
11:25:20	6,8	66,9	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	90,5	41,1	0	ON	54,6	42,6	40,7	31	ON
11:25:30	6,8	66,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,2	87	36,8	0	ON	54,5	42,6	40,7	31	ON
11:25:40	6,3	66,8	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,2	83	34,9	0	ON	54,6	42,7	40,8	30,9	ON
11:25:50	6,1	66,8	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87	79	31,7	0	ON	54,6	42,7	40,7	31	ON
11:26:00	6,5	66,8	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,6	79,9	30,5	0	ON	54,6	42,7	40,8	31	ON
11:26:10	5,8	66,8	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,1	81,1	30,5	0	ON	54,6	42,7	40,8	31	ON
11:26:20	5,4	66,8	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,4	84,3	32,9	0	ON	54,6	42,7	40,8	30,9	ON
11:26:30	5	66,8	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	88,3	36,4	0	ON	54,6	42,7	40,8	30,9	ON
11:26:40	5	66,8	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,6	92,3	37,6	0	ON	54,6	42,7	40,8	30,9	ON
11:26:50	5,2	66,9	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83	96,3	41,5	0	ON	54,6	42,7	40,8	30,9	ON
11:27:00	5,8	66,8	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,3	99,2	44,3	0	ON	54,7	42,7	40,8	30,9	ON
11:27:10	7	66,9	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	78,2	95,2	45	0	ON	54,7	42,8	40,9	30,9	ON
11:27:20	7	66,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	77,6	92,2	43,1	0	ON	54,7	42,8	40,8	30,9	ON
11:27:30	7,3	66,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	76,3	88,2	41,5	0	ON	54,7	42,8	40,8	30,9	ON
11:27:40	7,1	66,9	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	74,4	84,2	37,6	0	ON	54,7	42,8	40,9	30,9	ON
11:27:50	7,1	66,8	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	73,6	80,2	35,6	0	ON	54,7	42,8	40,9	30,8	ON
11:28:00	6,6	66,9	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	72,8	76,2	32,9	0	ON	54,8	42,8	40,8	30,9	ON
11:28:10	6,3	66,8	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	72,9	72,2	32,1	0	ON	54,8	42,8	40,9	30,8	ON
11:28:20	6,2	66,9	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	73,4	68,2	30,9	0	ON	54,8	42,9	40,9	30,8	ON
11:28:30	5,6	66,9	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	76,3	71	32,5	0	ON	54,8	42,8	40,9	30,8	ON
11:28:40	5,5	66,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,1	75	36	0	ON	54,9	42,9	40,9	30,8	ON
11:28:50	5,5	66,9	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	79	39,2	0	ON	54,8	42,9	41	30,8	ON
11:29:00	5,8	66,9	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	81,5	42,7	0	ON	54,8	42,9	40,9	30,8	ON
11:29:10	6	66,9	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	83,8	44,3	0	ON	54,9	42,9	40,9	30,8	ON
11:29:20	7,1	66,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,8	79,8	43,5	0	ON	54,9	42,9	41	30,8	ON
11:29:30	7,2	66,8	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,8	75,8	41,5	0	ON	54,9	42,9	40,9	30,8	ON
11:29:40	7,1	66,8	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	71,8	39,2	0	ON	54,9	42,9	41	30,7	ON
11:29:50	6,9	66,8	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	67,8	36	0	ON	54,9	42,9	41	30,8	ON
11:30:00	6,7	66,8	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,9	63,8	34,1	0	ON	54,9	43	41	30,8	ON
11:30:10	6,3	66,8	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	59,8	32,1	0	ON	55	43	41	30,8	ON
11:30:20	5,7	66,8	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	63,7	31,7	0	ON	55	42,9	41	30,8	ON
11:30:30	5,7	66,9	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,1	65,3	32,1	0	ON	55	43	41	30,7	ON

11:30:40	5,3	66,9	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	69,3	34,5	0	ON	55	42,9	41	30,7	ON
11:30:50	5,2	66,8	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,6	73,3	37,6	0	ON	55	43	41	30,8	ON
11:31:00	5,1	66,8	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,9	77,3	40,7	0	ON	55	43	41	30,8	ON
11:31:10	5,5	66,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	81,3	43,1	0	ON	55	43	41	30,8	ON
11:31:20	6,5	66,9	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	82,5	43,9	0	ON	55	43	41,1	30,8	ON
11:31:30	7	66,8	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	78,5	41,9	0	ON	55,1	43	41,1	30,8	ON
11:31:40	7	66,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,6	74,5	38,8	0	ON	55,1	43,1	41,1	30,7	ON
11:31:50	7,3	66,8	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	70,5	36,4	0	ON	55,1	43	41,1	30,8	ON
11:32:00	6,5	66,8	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,3	66,5	33,3	0	ON	55,1	43,1	41	30,8	ON
11:32:10	6,6	66,8	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,8	62,5	30,9	0	ON	55,1	43,1	41,1	30,7	ON
11:32:20	5,9	66,8	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,4	62,5	30,9	0	ON	55,1	43,1	41,1	30,7	ON
11:32:30	6,1	66,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,1	59,3	31,7	0	ON	55,1	43,1	41,1	30,7	ON
11:32:40	5,7	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	58,6	35,2	0	ON	55,1	43,1	41,2	30,7	ON
11:32:50	5,5	66,8	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	62,6	38,4	0	ON	55,1	43,1	41,2	30,7	ON
11:33:00	5,7	66,8	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	66,1	41,9	0	ON	55,1	43,1	41,2	30,7	ON
11:33:10	6,3	66,8	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	67,6	44,3	0	ON	55,1	43,1	41,2	30,7	ON
11:33:20	7	66,7	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	63,6	43,5	0	ON	55,1	43,1	41,2	30,6	ON
11:33:30	8,5	66,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	61,6	41,9	0	ON	55,1	43,1	41,2	30,7	ON
11:33:40	7,4	66,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	58,6	40	0	ON	55,1	43,2	41,2	30,6	ON
11:33:50	7,3	66,7	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,3	54,6	36,8	0	ON	55,2	43,1	41,2	30,7	ON
11:34:00	7,3	66,8	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	50,6	34,1	0	ON	55,2	43,2	41,2	30,6	ON
11:34:10	7,1	66,8	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	46,6	32,1	0	ON	55,2	43,2	41,2	30,7	ON
11:34:20	6,6	66,7	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	42,6	32,1	0	ON	55,2	43,2	41,2	30,6	ON
11:34:30	6,2	66,7	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	43,5	32,5	0	ON	55,2	43,2	41,2	30,6	ON
11:34:40	5,2	66,7	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	43,9	35,6	0	ON	55,2	43,2	41,2	30,5	ON
11:34:50	5,5	66,7	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	47,9	39,2	0	ON	55,2	43,2	41,2	30,6	ON
11:35:00	5,3	66,7	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	51,8	41,5	0	ON	55,2	43,2	41,3	30,6	ON
11:35:10	6,2	66,7	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	49,9	42,3	0	ON	55,2	43,2	41,3	30,6	ON
11:35:20	7,2	66,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	45,9	43,5	0	ON	55,2	43,3	41,3	30,6	ON
11:35:30	6,7	66,7	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	41,9	41,9	0	ON	55,2	43,2	41,3	30,6	ON
11:35:40	7,1	66,7	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	37,9	39,2	0	ON	55,2	43,3	41,3	30,6	ON
11:35:50	6,7	66,7	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	34,9	35,2	0	ON	55,2	43,3	41,3	30,6	ON
11:36:00	5,9	66,7	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,5	31,4	32,5	0	ON	55,2	43,3	41,3	30,6	ON
11:36:10	5,5	66,7	182,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	35,3	30,1	0	ON	55,3	43,4	41,4	30,6	ON
11:36:20	4,4	66,7	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	39,3	29	0	ON	55,3	43,3	41,3	30,6	ON
11:36:30	4,3	66,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	43,3	29	0	ON	55,2	43,4	41,4	30,6	ON
11:36:40	4,1	66,7	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	47,3	30,5	0	ON	55,3	43,3	41,4	30,6	ON
11:36:50	3,9	66,7	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	51,3	34,1	0	ON	55,3	43,3	41,4	30,7	ON
11:37:00	3,7	66,7	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	55,3	38	0	ON	55,2	43,4	41,4	30,6	ON
11:37:10	4,1	66,8	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	59,3	41,9	0	ON	55,3	43,3	41,4	30,6	ON
11:37:20	5,2	66,7	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	63,3	44,3	0	ON	55,3	43,4	41,4	30,6	ON
11:37:30	6,5	66,7	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	63,3	44,3	0	ON	55,3	43,4	41,5	30,7	ON
11:37:40	6,9	66,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	60,3	42,7	0	ON	55,3	43,4	41,4	30,7	ON
11:37:50	7,3	66,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	56,3	38,4	0	ON	55,3	43,5	41,4	30,7	ON
11:38:00	6,9	66,7	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	52,3	34,5	0	ON	55,3	43,4	41,4	30,7	ON

11:38:10	6,4	66,7	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	48,3	31,3	0	ON	55,3	43,4	41,4	30,7	ON
11:38:20	6	66,7	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	45,5	29,4	0	ON	55,3	43,4	41,5	30,6	ON
11:38:30	4,8	66,7	182,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	49,4	29,4	0	ON	55,3	43,4	41,5	30,6	ON
11:38:40	4,3	66,7	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	53,4	29,8	0	ON	55,4	43,5	41,5	30,6	ON
11:38:50	3,9	66,7	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	57,4	32,5	0	ON	55,3	43,4	41,5	30,6	ON
11:39:00	3,4	66,7	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	61,4	35,6	0	ON	55,4	43,5	41,5	30,7	ON
11:39:10	3,4	66,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	65,4	39,2	0	ON	55,4	43,5	41,5	30,6	ON
11:39:20	4,2	66,7	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	69,4	43,5	0	ON	55,4	43,5	41,5	30,6	ON
11:39:30	5	66,7	177,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	73,4	45,4	0	ON	55,4	43,5	41,5	30,7	ON
11:39:40	6,4	66,7	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	73,2	44,7	0	ON	55,4	43,5	41,6	30,6	ON
11:39:50	7,1	66,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	69,2	41,9	0	ON	55,4	43,5	41,6	30,6	ON
11:40:00	7,5	66,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	66,2	38	0	ON	55,4	43,5	41,5	30,6	ON
11:40:10	7	66,7	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	62,2	34,5	0	ON	55,5	43,5	41,6	30,6	ON
11:40:20	6,6	66,7	181,7	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	58,2	32,1	0	ON	55,4	43,6	41,6	30,6	ON
11:40:30	6,1	66,7	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	55,1	30,5	0	ON	55,4	43,6	41,6	30,6	ON
11:40:40	5,9	66,7	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	55,5	30,5	0	ON	55,5	43,6	41,6	30,6	ON
11:40:50	5,2	66,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	59,2	32,5	0	ON	55,5	43,6	41,7	30,6	ON
11:41:00	4,8	66,7	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	63,2	36,4	0	ON	55,5	43,6	41,6	30,5	ON
11:41:10	4,5	66,7	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	67,2	40,3	0	ON	55,5	43,6	41,6	30,6	ON
11:41:20	4,8	66,7	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	71,2	43,1	0	ON	55,5	43,7	41,6	30,6	ON
11:41:30	5,6	66,8	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	74,5	45	0	ON	55,5	43,6	41,6	30,6	ON
11:41:40	7,1	66,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	70,5	43,5	0	ON	55,5	43,7	41,6	30,6	ON
11:41:50	7,5	66,7	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	66,5	41,1	0	ON	55,5	43,6	41,7	30,6	ON
11:42:00	7,4	66,7	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	62,5	38	0	ON	55,5	43,7	41,7	30,6	ON
11:42:10	7	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	59,5	35,2	0	ON	55,6	43,7	41,7	30,6	ON
11:42:20	6,6	66,7	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	55,5	33,3	0	ON	55,6	43,7	41,7	30,6	ON
11:42:30	5,9	66,7	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	54,9	31,3	0	ON	55,6	43,7	41,7	30,6	ON
11:42:40	5,3	66,7	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	54,9	32,5	0	ON	55,6	43,7	41,7	30,6	ON
11:42:50	5	66,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	58,9	34,1	0	ON	55,6	43,7	41,7	30,6	ON
11:43:00	4,5	66,6	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	62,9	37,2	0	ON	55,6	43,7	41,7	30,6	ON
11:43:10	4,2	66,7	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	66,9	40,3	0	ON	55,6	43,8	41,8	30,6	ON
11:43:20	4,6	66,7	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	70,9	42,7	0	ON	55,7	43,7	41,8	30,6	ON
11:43:30	5,2	66,7	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	74,9	43,5	0	ON	55,6	43,8	41,7	30,6	ON
11:43:40	6,5	66,7	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	73,8	42,7	0	ON	55,7	43,8	41,7	30,6	ON
11:43:50	6,4	66,7	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	69,8	40,7	0	ON	55,7	43,8	41,8	30,6	ON
11:44:00	6,2	66,7	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	66,6	37,6	0	ON	55,7	43,8	41,8	30,5	ON
11:44:10	6,1	66,7	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	65,3	33,3	0	ON	55,7	43,8	41,8	30,6	ON
11:44:20	5,1	66,7	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	68,3	30,5	0	ON	55,7	43,8	41,8	30,6	ON
11:44:30	4,9	66,7	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	72,3	29	0	ON	55,7	43,9	41,8	30,6	ON
11:44:40	4,2	66,7	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	76,3	29	0	ON	55,8	43,9	41,8	30,5	ON
11:44:50	3,5	66,7	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	80,3	30,1	0	ON	55,8	43,9	41,8	30,5	ON
11:45:00	3,6	66,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	84,3	34,1	0	ON	55,7	43,9	41,8	30,5	ON
11:45:10	3,3	66,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	88,3	38	0	ON	55,8	43,9	41,8	30,5	ON
11:45:20	3,4	66,8	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95	92,3	41,9	0	ON	55,8	43,9	41,8	30,5	ON
11:45:30	4,2	66,8	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,5	96,3	44,3	0	ON	55,7	43,9	41,8	30,5	ON

11:45:40	5,9	66,8	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,2	98,3	45,8	0	ON	55,8	43,9	41,8	30,5	ON
11:45:50	7,2	66,8	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,2	94,3	44,3	0	ON	55,8	44	41,8	30,5	ON
11:46:00	7,5	66,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	90,3	41,5	0	ON	55,8	43,9	41,9	30,5	ON
11:46:10	7,7	66,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	87,3	37,6	0	ON	55,8	44	41,8	30,5	ON
11:46:20	7,3	66,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	83,3	34,5	0	ON	55,8	43,9	41,9	30,5	ON
11:46:30	6,9	66,8	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	79,3	32,9	0	ON	55,8	44	41,9	30,5	ON
11:46:40	6,5	66,7	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,4	75,3	31,3	0	ON	55,9	43,9	41,8	30,5	ON
11:46:50	6,1	66,8	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,2	71,5	32,9	0	ON	55,9	44	41,9	30,5	ON
11:47:00	5,7	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	87	72,4	34,5	0	ON	55,9	44	41,9	30,5	ON
11:47:10	5,4	66,8	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	76,4	38,4	0	ON	55,9	44	42	30,5	ON
11:47:20	5,5	66,8	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	80,4	41,1	0	ON	56	44	41,9	30,5	ON
11:47:30	6,4	66,8	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	79,6	43,9	0	ON	56	44,1	42	30,5	ON
11:47:40	7,1	66,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	75,6	44,3	0	ON	56	44	41,9	30,5	ON
11:47:50	7,8	66,8	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	71,6	42,7	0	ON	56	44	42	30,5	ON
11:48:00	8,2	66,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	67,6	40,7	0	ON	56	44	42	30,5	ON
11:48:10	8,1	66,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	63,6	38,4	0	ON	56	44,1	42	30,5	ON
11:48:20	7,5	66,8	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	59,6	35,2	0	ON	56,1	44	42	30,4	ON
11:48:30	7,2	66,7	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	56,6	33,7	0	ON	56,1	44,1	42	30,5	ON
11:48:40	6,5	66,8	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	52,6	32,5	0	ON	56,1	44,1	42	30,4	ON
11:48:50	5,9	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	50,6	32,9	0	ON	56,1	44,1	42	30,5	ON
11:49:00	5,6	66,8	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	53	35,6	0	ON	56,1	44,1	42	30,5	ON
11:49:10	5,7	66,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	55,4	38,8	0	ON	56,1	44,1	42	30,5	ON
11:49:20	5,6	66,8	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	59,1	41,1	0	ON	56,1	44,1	42	30,5	ON
11:49:30	6,2	66,8	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	59,8	43,9	0	ON	56,1	44,1	42,1	30,5	ON
11:49:40	7	66,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	55,8	44,7	0	ON	56,2	44,1	42,1	30,5	ON
11:49:50	7,5	66,8	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	51,8	44,3	0	ON	56,2	44,2	42	30,5	ON
11:50:00	7,5	66,8	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	47,8	41,9	0	ON	56,2	44,2	42,1	30,5	ON
11:50:10	7,4	66,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	43,8	40	0	ON	56,2	44,2	42,1	30,4	ON
11:50:20	6,7	66,8	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	39,8	37,6	0	ON	56,2	44,2	42,1	30,5	ON
11:50:30	6,9	66,8	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	35,8	35,6	0	ON	56,3	44,2	42,1	30,5	ON
11:50:40	6	66,9	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	33,2	34,1	0	ON	56,3	44,2	42,1	30,4	ON
11:50:50	5,2	66,8	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,1	37	32,9	0	ON	56,3	44,2	42,1	30,5	ON
11:51:00	4,8	66,9	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	41	32,9	0	ON	56,3	44,3	42,1	30,4	ON
11:51:10	4,5	66,9	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	45	34,9	0	ON	56,3	44,3	42,1	30,4	ON
11:51:20	4,3	66,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	49	37,2	0	ON	56,3	44,3	42,1	30,4	ON
11:51:30	4,4	66,8	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	53	40,7	0	ON	56,3	44,3	42,1	30,4	ON
11:51:40	4,9	66,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	57	42,7	0	ON	56,4	44,3	42,1	30,5	ON
11:51:50	5,9	66,8	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	60,2	43,5	0	ON	56,4	44,3	42,1	30,5	ON
11:52:00	6,7	66,8	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	56,2	43,5	0	ON	56,4	44,3	42,1	30,4	ON
11:52:10	7,3	66,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	52,2	41,5	0	ON	56,4	44,3	42,1	30,5	ON
11:52:20	7,2	66,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	48,2	38,4	0	ON	56,4	44,3	42,2	30,4	ON
11:52:30	6,4	66,8	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	45,2	35,6	0	ON	56,4	44,4	42,2	30,4	ON
11:52:40	6	66,9	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	41	34,1	0	ON	56,4	44,3	42,2	30,5	ON
11:52:50	5,5	66,9	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	42,8	32,9	0	ON	56,4	44,4	42,2	30,5	ON
11:53:00	5,2	66,8	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	46,8	32,9	0	ON	56,4	44,4	42,2	30,5	ON

11:53:10	4,7	66,9	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	50,8	34,5	0	ON	56,4	44,4	42,2	30,5	ON
11:53:20	4,6	66,9	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	54,8	37,6	0	ON	56,4	44,4	42,2	30,5	ON
11:53:30	4,6	66,8	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	58,8	41,1	0	ON	56,5	44,4	42,2	30,4	ON
11:53:40	5	66,9	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	62,8	43,1	0	ON	56,5	44,4	42,2	30,5	ON
11:53:50	6,9	67	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	62,3	43,5	0	ON	56,5	44,4	42,2	30,4	ON
11:54:00	7,2	66,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	60,3	42,7	0	ON	56,5	44,4	42,3	30,5	ON
11:54:10	7	66,9	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	56,3	40	0	ON	56,5	44,4	42,3	30,5	ON
11:54:20	7,1	66,9	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	52,3	37,6	0	ON	56,5	44,5	42,3	30,5	ON
11:54:30	6,6	67	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	48,3	35,2	0	ON	56,6	44,5	42,3	30,5	ON
11:54:40	6,1	67	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	45,8	33,7	0	ON	56,6	44,5	42,3	30,5	ON
11:54:50	5,3	67	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	48,3	32,5	0	ON	56,6	44,5	42,3	30,5	ON
11:55:00	4,9	67	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	52,3	32,5	0	ON	56,6	44,5	42,3	30,5	ON
11:55:10	4,4	66,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	56,3	35,2	0	ON	56,7	44,5	42,3	30,5	ON
11:55:20	4,1	67	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	60,3	38	0	ON	56,7	44,5	42,3	30,5	ON
11:55:30	4,4	67	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	64,3	41,5	0	ON	56,7	44,5	42,3	30,5	ON
11:55:40	4,9	67	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	68,3	43,1	0	ON	56,7	44,5	42,3	30,5	ON
11:55:50	4,9	67	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	72,3	43,9	0	ON	56,7	44,5	42,3	30,5	ON
11:56:00	5,2	67	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	76,3	42,3	0	ON	56,7	44,5	42,3	30,5	ON
11:56:10	4,8	67	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	80,3	38,4	0	ON	56,7	44,6	42,3	30,5	ON
11:56:20	4,8	67	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	84,3	34,9	0	ON	56,7	44,6	42,3	30,5	ON
11:56:30	4,6	67	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	88,3	31,7	0	ON	56,7	44,6	42,3	30,5	ON
11:56:40	4,1	67	182,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	92,3	29,8	0	ON	56,7	44,6	42,4	30,5	ON
11:56:50	3,7	67,1	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	96,3	30,1	0	ON	56,8	44,6	42,4	30,5	ON
11:57:00	3,2	67,1	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	99,3	31,7	0	ON	56,8	44,6	42,3	30,5	ON
11:57:10	2,3	67	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,2	100	35,2	0	ON	56,8	44,6	42,4	30,4	ON
11:57:20	1,7	67	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	68	100	39,2	0	ON	56,8	44,6	42,4	30,5	ON
11:57:30	2,3	67	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	57,5	100	43,1	0	ON	56,9	44,7	42,5	30,5	ON
11:57:40	3,2	67,1	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	53	100	45,4	0	ON	56,9	44,7	42,4	30,4	ON
11:57:50	4,6	67,1	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	49,8	100	46,6	0	ON	56,9	44,7	42,4	30,5	ON
11:58:00	5,9	67,1	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	47,8	100	43,9	0	ON	56,9	44,7	42,5	30,5	ON
11:58:10	6,4	67,1	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	45,8	96	40,3	0	ON	57	44,7	42,4	30,5	ON
11:58:20	6,2	67,2	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	44,2	92	36,4	0	ON	56,9	44,7	42,5	30,5	ON
11:58:30	5,9	67,1	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,7	89,8	32,1	0	ON	57	44,7	42,5	30,5	ON
11:58:40	5,5	67,2	182,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,7	93,3	30,5	0	ON	57	44,7	42,5	30,5	ON
11:58:50	5	67,2	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,3	97,3	29,4	0	ON	57	44,7	42,5	30,5	ON
11:59:00	4,5	67,1	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	37,1	100	30,5	0	ON	57	44,8	42,5	30,5	ON
11:59:10	4,6	67,3	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	31,6	100	34,1	0	ON	57	44,7	42,5	30,5	ON
11:59:20	4,3	67,2	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,7	100	38,4	0	ON	57	44,8	42,5	30,5	ON
11:59:30	5,6	67,2	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,6	100	42,3	0	ON	57,1	44,8	42,5	30,5	ON
11:59:40	7,3	67,2	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,3	96,8	45	0	ON	57	44,8	42,6	30,6	ON
11:59:50	8,1	67,3	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,2	92,8	45,8	0	ON	57	44,8	42,5	30,5	ON
12:00:00	8,2	67,2	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,7	88,8	45,4	0	ON	57,1	44,8	42,6	30,6	ON
12:00:10	9,3	67,2	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,1	84,8	43,5	0	ON	57,1	44,9	42,5	30,5	ON
12:00:20	9,1	67,3	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	19,8	80,8	41,9	0	ON	57,1	44,9	42,6	30,6	ON
12:00:30	8	67,3	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,7	76,8	40,7	0	ON	57,1	44,9	42,6	30,6	ON

12:00:40	8,6	67,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,7	72,8	38,4	0	ON	57,2	44,9	42,6	30,6	ON
12:00:50	8,8	67,3	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,6	68,8	37,2	0	ON	57,2	44,9	42,6	30,6	ON
12:01:00	9,1	67,3	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,9	65,8	35,2	0	ON	57,2	44,9	42,7	30,6	ON
12:01:10	8,9	67,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,3	61,8	35,2	0	ON	57,2	44,9	42,6	30,6	ON
12:01:20	8,5	67,3	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,4	57,8	35,2	0	ON	57,3	44,9	42,6	30,6	ON
12:01:30	8,5	67,4	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	23,5	53,8	37,2	0	ON	57,3	44,9	42,6	30,6	ON
12:01:40	8,7	67,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	26	49,8	40,3	0	ON	57,3	44,9	42,6	30,5	ON
12:01:50	8,3	67,4	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,1	45,8	42,3	0	ON	57,3	45	42,7	30,6	ON
12:02:00	8,7	67,4	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30	41,8	43,5	0	ON	57,3	45	42,7	30,6	ON
12:02:10	9,2	67,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,7	37,8	43,1	0	ON	57,3	45	42,7	30,5	ON
12:02:20	8,8	67,4	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,6	33,8	42,3	0	ON	57,4	45	42,7	30,6	ON
12:02:30	9,2	67,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,9	29,8	40,7	0	ON	57,3	45	42,7	30,6	ON
12:02:40	8,7	67,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,7	25,8	39,2	0	ON	57,4	45	42,7	30,6	ON
12:02:50	8,1	67,4	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,2	21,8	37,2	0	ON	57,4	45	42,7	30,6	ON
12:03:00	7,4	67,4	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,8	17,8	37,6	0	ON	57,4	45	42,7	30,6	ON
12:03:10	7,3	67,4	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,2	14,8	36,4	0	ON	57,4	45	42,7	30,6	ON
12:03:20	6,6	67,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	33,4	10,8	36,4	0	ON	57,5	45,1	42,7	30,6	ON
12:03:30	5,7	67,3	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	34,1	9,3	35,6	0	ON	57,5	45,1	42,7	30,6	ON
12:03:40	5,7	67,3	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	35,5	12,9	36,4	0	ON	57,5	45,1	42,7	30,6	ON
12:03:50	5,5	67,3	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	37,6	15,8	37,2	0	ON	57,5	45,1	42,8	30,6	ON
12:04:00	5,7	67,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	38,7	18,9	38,4	0	ON	57,5	45,1	42,8	30,6	ON
12:04:10	6,3	67,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,3	19,2	38,4	0	ON	57,5	45,2	42,7	30,6	ON
12:04:20	6,5	67,3	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	41,6	15,2	39,6	0	ON	57,5	45,1	42,7	30,6	ON
12:04:30	6,6	67,3	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,3	11,2	40	0	ON	57,5	45,2	42,7	30,7	ON
12:04:40	6,3	67,3	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,1	8,7	39,2	0	ON	57,5	45,2	42,8	30,7	ON
12:04:50	6,4	67,3	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,8	4,7	36	0	ON	57,6	45,2	42,8	30,7	ON
12:05:00	5,8	67,3	182,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	42	3	34,1	0	ON	57,6	45,2	42,8	30,6	ON
12:05:10	4,7	67,3	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,7	7	32,9	0	ON	57,6	45,2	42,8	30,6	ON
12:05:20	4,6	67,3	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,3	11	32,1	0	ON	57,6	45,2	42,8	30,6	ON
12:05:30	5	67,4	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	43,5	14	31,7	0	ON	57,6	45,2	42,8	30,7	ON
12:05:40	5	67,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	45,7	18	33,3	0	ON	57,6	45,2	42,8	30,6	ON
12:05:50	4,9	67,3	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	48,9	22	36,8	0	ON	57,7	45,3	42,8	30,7	ON
12:06:00	5,1	67,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	52,8	26	41,1	0	ON	57,7	45,2	42,9	30,7	ON
12:06:10	5,5	67,3	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	55,1	30	43,1	0	ON	57,7	45,3	42,8	30,7	ON
12:06:20	6,2	67,3	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	56,8	30	44,3	0	ON	57,7	45,3	42,9	30,7	ON
12:06:30	7,2	67,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	56,9	26	43,1	0	ON	57,7	45,3	42,9	30,7	ON
12:06:40	7,6	67,4	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	56,1	22	40,7	0	ON	57,7	45,3	42,8	30,7	ON
12:06:50	7,5	67,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	55	18	37,6	0	ON	57,7	45,4	42,9	30,7	ON
12:07:00	7,2	67,3	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	54,5	14	35,2	0	ON	57,7	45,3	42,9	30,7	ON
12:07:10	6,4	67,3	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	54,5	10	33,3	0	ON	57,8	45,3	42,9	30,6	ON
12:07:20	5,5	67,4	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	54,9	12	32,1	0	ON	57,8	45,4	42,9	30,7	ON
12:07:30	5	67,4	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	56,2	16	32,5	0	ON	57,8	45,4	42,9	30,6	ON
12:07:40	4,4	67,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	57,8	19	33,7	0	ON	57,8	45,4	42,9	30,7	ON
12:07:50	4,2	67,3	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	60,8	23	37,2	0	ON	57,8	45,4	42,9	30,7	ON
12:08:00	4	67,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	64,1	27	41,1	0	ON	57,8	45,4	42,9	30,7	ON

12:08:10	4,4	67,3	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	67,1	31	43,9	0	ON	57,8	45,4	42,9	30,7	ON
12:08:20	5,5	67,4	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	68,5	35	44,3	0	ON	57,9	45,4	42,9	30,7	ON
12:08:30	6,6	67,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	68,7	33	42,7	0	ON	57,9	45,4	43	30,8	ON
12:08:40	6,9	67,3	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	67,4	29	40	0	ON	57,9	45,4	43	30,8	ON
12:08:50	6,7	67,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,5	25	38,8	0	ON	57,9	45,4	43	30,8	ON
12:09:00	6,2	67,3	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	65,5	21	35,6	0	ON	57,9	45,4	43	30,7	ON
12:09:10	5,8	67,3	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	64,8	21,3	32,5	0	ON	57,9	45,4	43	30,8	ON
12:09:20	5,3	67,3	182,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	65,6	25,3	30,5	0	ON	57,9	45,5	43,1	30,8	ON
12:09:30	5	67,3	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,4	28,3	30,9	0	ON	57,9	45,4	43	30,8	ON
12:09:40	5	67,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	69	32,3	32,5	0	ON	57,9	45,5	43,1	30,8	ON
12:09:50	4,8	67,3	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	72,9	36,3	36,4	0	ON	57,9	45,5	43	30,8	ON
12:10:00	5	67,3	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	76,6	40,3	41,1	0	ON	57,9	45,6	43,1	30,8	ON
12:10:10	5,7	67,3	177,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80	44,3	44,7	0	ON	57,9	45,5	43	30,8	ON
12:10:20	7	67,3	177,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	41,7	47	0	ON	57,9	45,5	43,1	30,9	ON
12:10:30	7,8	67,3	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82	37,7	46,2	0	ON	57,9	45,6	43,1	30,8	ON
12:10:40	8,6	67,3	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	81	33,7	44,3	0	ON	57,9	45,6	43,1	30,9	ON
12:10:50	8,6	67,4	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81	29,7	42,3	0	ON	58	45,5	43,1	30,8	ON
12:11:00	8,3	67,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,2	25,7	40,3	0	ON	58	45,6	43,2	30,8	ON
12:11:10	8	67,5	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,2	21,7	38,4	0	ON	58	45,6	43,2	30,9	ON
12:11:20	7,6	67,4	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,6	17,7	36,8	0	ON	58	45,6	43,2	30,9	ON
12:11:30	7	67,4	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,3	13,7	36,4	0	ON	58	45,6	43,2	30,9	ON
12:11:40	6,4	67,4	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,9	9,7	36	0	ON	58	45,6	43,3	30,9	ON
12:11:50	5,9	67,4	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	8,7	37,2	0	ON	58	45,6	43,2	30,9	ON
12:12:00	5,7	67,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	10,3	38	0	ON	58	45,6	43,2	30,9	ON
12:12:10	6,1	67,3	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,7	10,5	40	0	ON	58	45,7	43,3	30,9	ON
12:12:20	6,2	67,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,2	7,4	40,7	0	ON	58	45,7	43,2	30,9	ON
12:12:30	6,3	67,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,4	3,5	41,9	0	ON	58	45,7	43,2	31	ON
12:12:40	5,8	67,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,4	2,9	41,1	0	ON	58	45,7	43,3	31	ON
12:12:50	5,4	67,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	91	6	39,6	0	ON	58	45,7	43,3	30,9	ON
12:13:00	5,5	67,4	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	10	37,6	0	ON	58,1	45,7	43,3	31	ON
12:13:10	5,8	67,4	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,2	13,5	35,2	0	ON	58,1	45,7	43,3	31	ON
12:13:20	5,7	67,3	182,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	16,9	33,7	0	ON	58,1	45,7	43,3	31	ON
12:13:30	5,7	67,4	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,9	20,5	32,9	0	ON	58,1	45,8	43,3	31	ON
12:13:40	5,8	67,4	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	23,2	33,3	0	ON	58,1	45,7	43,3	31	ON
12:13:50	5,8	67,5	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	26,6	36	0	ON	58,1	45,8	43,3	31,1	ON
12:14:00	6	67,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	29,1	40	0	ON	58,1	45,7	43,3	31	ON
12:14:10	6,2	67,5	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	25,3	43,5	0	ON	58,1	45,7	43,3	31	ON
12:14:20	7,3	67,5	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	21,3	45,8	0	ON	58,1	45,8	43,3	31	ON
12:14:30	8,1	67,5	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	17,3	45,8	0	ON	58,1	45,8	43,4	31,1	ON
12:14:40	8,3	67,5	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	13,3	43,9	0	ON	58,1	45,8	43,4	31	ON
12:14:50	8,2	67,6	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	9,3	43,1	0	ON	58,2	45,8	43,3	31,1	ON
12:15:00	7,5	67,6	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	5,3	40,7	0	ON	58,2	45,9	43,4	31,1	ON
12:15:10	6,9	67,6	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99	1,3	38,4	0	ON	58,2	45,8	43,3	31	ON
12:15:20	6,2	67,6	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	37,6	0	ON	58,2	45,8	43,4	31	ON
12:15:30	6	67,6	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	35,6	0	ON	58,2	45,9	43,4	31	ON

12:15:40	5,5	67,7	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	4,4	34,1	0	ON	58,2	45,8	43,4	31	ON
12:15:50	5,1	67,6	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	8,4	33,3	0	ON	58,2	45,9	43,4	31,1	ON
12:16:00	5,2	67,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	12,4	34,5	0	ON	58,2	45,9	43,5	31,1	ON
12:16:10	5,6	67,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,4	36	0	ON	58,2	45,9	43,4	31,1	ON
12:16:20	6,1	67,6	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,9	40	0	ON	58,2	45,9	43,5	31,1	ON
12:16:30	6,4	67,6	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	12,4	42,3	0	ON	58,3	46	43,4	31,1	ON
12:16:40	6,9	67,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	8,4	43,1	0	ON	58,2	45,9	43,4	31,1	ON
12:16:50	7,6	67,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	4,4	44,3	0	ON	58,2	46	43,4	31,1	ON
12:17:00	7,7	67,6	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	43,5	0	ON	58,2	46	43,5	31,1	ON
12:17:10	7,4	67,7	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	42,3	0	ON	58,2	46	43,4	31,1	ON
12:17:20	7,3	67,8	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	40,3	0	ON	58,3	46	43,5	31,1	ON
12:17:30	7,2	67,7	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	38,4	0	ON	58,3	46	43,5	31,1	ON
12:17:40	7	67,7	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	36	0	ON	58,3	46	43,5	31,2	ON
12:17:50	6,8	67,7	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	34,9	0	ON	58,3	46,1	43,5	31,1	ON
12:18:00	6,3	67,8	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	34,5	0	ON	58,3	46,1	43,5	31,2	ON
12:18:10	6	67,8	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	34,5	0	ON	58,3	46,1	43,5	31,1	ON
12:18:20	5,7	67,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2	36,8	0	ON	58,3	46,1	43,5	31,2	ON
12:18:30	5,7	67,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	5,6	39,2	0	ON	58,3	46,1	43,6	31,2	ON
12:18:40	6,3	67,8	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	5,4	41,9	0	ON	58,3	46,1	43,5	31,2	ON
12:18:50	6,9	67,8	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1,4	43,5	0	ON	58,3	46,1	43,6	31,2	ON
12:19:00	7,4	67,8	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,1	0	ON	58,3	46,1	43,5	31,2	ON
12:19:10	7,5	67,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	41,9	0	ON	58,4	46,1	43,5	31,2	ON
12:19:20	7,5	67,9	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	39,6	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,1	ON
12:19:30	7,1	67,9	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	38	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,2	ON
12:19:40	6,8	67,9	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	36,4	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,1	ON
12:19:50	6,6	67,9	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	35,2	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,1	ON
12:20:00	6,2	67,9	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	34,5	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,1	ON
12:20:10	6,2	68	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1,1	34,5	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,1	ON
12:20:20	5,8	67,9	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	3,3	36,8	0	ON	58,4	46,2	43,6	31,1	ON
12:20:30	5,9	68	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	4,3	40	0	ON	58,5	46,2	43,6	31,1	ON
12:20:40	6,2	68	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	3,9	41,9	0	ON	58,5	46,3	43,7	31,1	ON
12:20:50	6,9	68	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,5	0	ON	58,4	46,2	43,7	31,1	ON
12:21:00	7,4	68	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,5	0	ON	58,5	46,3	43,7	31,1	ON
12:21:10	7,6	68,1	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	41,5	0	ON	58,4	46,2	43,7	31,1	ON
12:21:20	7,4	68	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	39,6	0	ON	58,5	46,3	43,7	31,1	ON
12:21:30	7,3	68	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	1	36,8	0	ON	58,5	46,3	43,7	31,1	ON
12:21:40	7,1	68	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	34,9	0	ON	58,5	46,3	43,7	31,1	ON
12:21:50	6,7	68,1	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	34,1	0	ON	58,6	46,3	43,7	31,1	ON
12:22:00	5,9	68,1	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1,5	34,1	0	ON	58,6	46,3	43,7	31,1	ON
12:22:10	5,9	68,1	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2,2	34,5	0	ON	58,6	46,3	43,7	31,1	ON
12:22:20	5,6	68,2	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	6,2	36,8	0	ON	58,6	46,4	43,7	31,1	ON
12:22:30	5,7	68,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10,1	39,2	0	ON	58,6	46,4	43,7	31,1	ON
12:22:40	6,4	68,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10	41,9	0	ON	58,6	46,3	43,8	31,1	ON
12:22:50	7,1	68,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	6	44,3	0	ON	58,6	46,5	43,7	31,1	ON
12:23:00	7,6	68,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2	43,9	0	ON	58,7	46,4	43,8	31,1	ON

12:23:10	7,3	68,2	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	42,3	0	ON	58,7	46,4	43,8	31,2	ON
12:23:20	7,4	68,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	40	0	ON	58,7	46,5	43,8	31,1	ON
12:23:30	7,3	68,2	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	38	0	ON	58,7	46,5	43,8	31,2	ON
12:23:40	7,2	68,2	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	35,6	0	ON	58,7	46,5	43,8	31,1	ON
12:23:50	7,1	68,3	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	34,5	0	ON	58,7	46,5	43,8	31,1	ON
12:24:00	6,6	68,2	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	34,9	0	ON	58,8	46,5	43,8	31,1	ON
12:24:10	6,2	68,3	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	36	0	ON	58,7	46,5	43,9	31,2	ON
12:24:20	5,8	68,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2	37,6	0	ON	58,8	46,6	43,9	31,1	ON
12:24:30	5,8	68,2	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	4	41,1	0	ON	58,8	46,6	43,8	31,1	ON
12:24:40	6,1	68,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	4,8	42,7	0	ON	58,8	46,6	43,8	31,2	ON
12:24:50	6,7	68,3	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,9	0	ON	58,9	46,6	43,8	31,2	ON
12:25:00	6,6	68,3	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	42,7	0	ON	58,9	46,6	43,9	31,2	ON
12:25:10	6,6	68,4	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	58,8	46,6	43,8	31,2	ON
12:25:20	6,4	68,4	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	40,3	0	ON	58,9	46,6	43,8	31,2	ON
12:25:30	6,1	68,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	38	0	ON	58,9	46,7	43,9	31,3	ON
12:25:40	5,7	68,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2	37,2	0	ON	59	46,7	43,9	31,2	ON
12:25:50	4,9	68,4	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	6	36	0	ON	58,9	46,7	43,8	31,2	ON
12:26:00	4,7	68,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10	36,4	0	ON	59	46,6	44	31,3	ON
12:26:10	5,5	68,5	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14	38	0	ON	58,9	46,6	43,9	31,3	ON
12:26:20	6,1	68,4	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	16,6	40,3	0	ON	59	46,7	43,9	31,3	ON
12:26:30	6,3	68,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	12,9	42,7	0	ON	59	46,7	43,9	31,2	ON
12:26:40	7	68,5	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	9,9	43,5	0	ON	59	46,7	44	31,3	ON
12:26:50	7,1	68,5	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	5,9	43,9	0	ON	59,1	46,7	43,9	31,3	ON
12:27:00	7	68,5	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1,9	41,9	0	ON	59	46,7	44	31,3	ON
12:27:10	6,3	68,5	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	40	0	ON	59,1	46,9	43,9	31,3	ON
12:27:20	6,1	68,5	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1,5	37,6	0	ON	59,1	46,8	44	31,3	ON
12:27:30	5,7	68,5	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	2,1	35,6	0	ON	59,1	46,7	44	31,3	ON
12:27:40	5,5	68,6	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	5,4	34,5	0	ON	59,1	46,8	44	31,3	ON
12:27:50	5,1	68,6	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	9,4	34,5	0	ON	59,2	46,7	44,1	31,3	ON
12:28:00	4,8	68,6	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	13,4	34,5	0	ON	59,1	46,7	44,1	31,3	ON
12:28:10	5,5	68,5	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	17,4	37,2	0	ON	59,2	46,8	44	31,4	ON
12:28:20	6	68,6	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	18,5	41,1	0	ON	59,2	46,8	44	31,4	ON
12:28:30	6,9	68,6	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,7	44,7	0	ON	59,2	46,9	44	31,4	ON
12:28:40	7,6	68,6	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	10,7	46,6	0	ON	59,2	46,8	44	31,4	ON
12:28:50	8,1	68,5	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	7,7	46,6	0	ON	59,3	46,8	44	31,4	ON
12:29:00	7,6	68,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	3,7	46,6	0	ON	59,3	46,9	44,1	31,4	ON
12:29:10	7,1	68,6	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	45	0	ON	59,3	46,9	44	31,4	ON
12:29:20	7	68,6	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	43,1	0	ON	59,3	46,9	44,1	31,4	ON
12:29:30	7	68,6	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	40,7	0	ON	59,3	46,9	44,1	31,4	ON
12:29:40	6,6	68,6	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	1	37,2	0	ON	59,3	46,9	44,1	31,3	ON
12:29:50	6,3	68,7	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	1	34,9	0	ON	59,3	46,9	44,1	31,4	ON
12:30:00	5,8	68,6	182,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98	2,5	32,9	0	ON	59,3	47	44,1	31,4	ON
12:30:10	5,5	68,7	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	5,6	32,9	0	ON	59,3	47	44,1	31,4	ON
12:30:20	4,9	68,6	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	9,6	33,7	0	ON	59,4	47	44,1	31,4	ON
12:30:30	4,9	68,6	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	13,6	36,4	0	ON	59,4	47	44,1	31,4	ON

12:30:40	5	68,6	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	17,6	40	0	ON	59,4	47	44,1	31,4	ON
12:30:50	6,2	68,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	18,1	43,5	0	ON	59,4	47	44,2	31,4	ON
12:31:00	7	68,7	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,1	46,2	0	ON	59,4	47	44,1	31,4	ON
12:31:10	8,3	68,6	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,1	47,4	0	ON	59,5	47	44,1	31,4	ON
12:31:20	8,4	68,7	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	7,1	46,6	0	ON	59,4	47	44,1	31,5	ON
12:31:30	7,9	68,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	3,1	46,2	0	ON	59,4	47,1	44,2	31,5	ON
12:31:40	7	68,7	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	45	0	ON	59,5	47,1	44,2	31,4	ON
12:31:50	6,8	68,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	42,3	0	ON	59,5	47,1	44,2	31,4	ON
12:32:00	6,2	68,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	1	40	0	ON	59,5	47,1	44,2	31,4	ON
12:32:10	6,1	68,7	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,2	1,4	36,4	0	ON	59,5	47,1	44,2	31,4	ON
12:32:20	5,7	68,7	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	1	32,9	0	ON	59,6	47,1	44,2	31,4	ON
12:32:30	5,6	68,8	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	4,7	29,8	0	ON	59,6	47,1	44,3	31,4	ON
12:32:40	4,9	68,8	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	8,7	29	0	ON	59,5	47,2	44,2	31,4	ON
12:32:50	4,8	68,7	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	12,7	30,1	0	ON	59,6	47,2	44,2	31,4	ON
12:33:00	4,2	68,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,7	33,3	0	ON	59,6	47,2	44,3	31,4	ON
12:33:10	4,9	68,8	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	19,7	37,6	0	ON	59,6	47,2	44,3	31,4	ON
12:33:20	5,7	68,8	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	23,1	42,7	0	ON	59,6	47,2	44,2	31,4	ON
12:33:30	7	68,8	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	22,5	48,2	0	ON	59,6	47,2	44,2	31,4	ON
12:33:40	8,5	68,9	176,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	18,5	49,4	0	ON	59,6	47,2	44,3	31,4	ON
12:33:50	9,4	68,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	14,5	49,8	0	ON	59,6	47,3	44,2	31,5	ON
12:34:00	9,3	68,9	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	10,5	48,6	0	ON	59,7	47,3	44,2	31,5	ON
12:34:10	9	69	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	6,5	47,4	0	ON	59,7	47,3	44,3	31,5	ON
12:34:20	8,4	68,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	2,5	47	0	ON	59,7	47,3	44,3	31,5	ON
12:34:30	7,5	69	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	46,2	0	ON	59,7	47,3	44,3	31,5	ON
12:34:40	7,1	69	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	43,9	0	ON	59,8	47,3	44,3	31,4	ON
12:34:50	6,6	69	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	41,9	0	ON	59,7	47,3	44,3	31,4	ON
12:35:00	6,7	69	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	1	38,4	0	ON	59,8	47,4	44,3	31,5	ON
12:35:10	6,3	68,9	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	1,6	34,1	0	ON	59,8	47,3	44,3	31,5	ON
12:35:20	5,7	69	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	2	30,9	0	ON	59,8	47,4	44,4	31,5	ON
12:35:30	5,5	68,9	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	4,7	29,8	0	ON	59,8	47,4	44,4	31,5	ON
12:35:40	4,8	68,9	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	8,7	29	0	ON	59,8	47,5	44,3	31,5	ON
12:35:50	4,5	68,9	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	12,7	31,3	0	ON	59,8	47,4	44,4	31,5	ON
12:36:00	4,8	69	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	16,7	35,2	0	ON	59,9	47,5	44,4	31,5	ON
12:36:10	4,5	68,9	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	20,7	39,6	0	ON	59,9	47,5	44,4	31,5	ON
12:36:20	5,8	69	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	24,2	43,5	0	ON	59,8	47,5	44,4	31,5	ON
12:36:30	7,5	69	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	20,2	47,8	0	ON	59,9	47,5	44,4	31,5	ON
12:36:40	8,9	69	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	16,2	49	0	ON	59,9	47,6	44,4	31,5	ON
12:36:50	9,1	69	177,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	12,2	49,4	0	ON	59,9	47,5	44,4	31,5	ON
12:37:00	8,9	68,9	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	8,2	47,8	0	ON	59,9	47,6	44,4	31,5	ON
12:37:10	8,2	69	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	4,2	46,2	0	ON	59,9	47,6	44,4	31,5	ON
12:37:20	7,6	69	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	45,4	0	ON	59,9	47,6	44,4	31,5	ON
12:37:30	7,1	69	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	45	0	ON	60	47,6	44,5	31,5	ON
12:37:40	6,9	69	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	41,9	0	ON	60	47,6	44,4	31,5	ON
12:37:50	6,1	69,1	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	1	38,4	0	ON	60	47,6	44,4	31,5	ON
12:38:00	6	69,1	182,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	1,2	35,2	0	ON	60	47,7	44,4	31,5	ON

12:38:10	5,7	69,1	182,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	2,6	31,7	0	ON	60	47,7	44,4	31,5	ON
12:38:20	4,2	69,1	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	6,6	29,4	0	ON	60	47,6	44,5	31,5	ON
12:38:30	4,6	69,1	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	10,6	28,6	0	ON	60,1	47,7	44,4	31,4	ON
12:38:40	5	69	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,6	29,4	0	ON	60,1	47,7	44,5	31,5	ON
12:38:50	4,5	69	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	18,6	32,9	0	ON	60,1	47,7	44,5	31,5	ON
12:39:00	5,2	69	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	22,6	38,4	0	ON	60,1	47,7	44,5	31,5	ON
12:39:10	5,9	69	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	24,6	42,7	0	ON	60,1	47,7	44,5	31,5	ON
12:39:20	7,3	69	176,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	21,6	47	0	ON	60,1	47,7	44,5	31,5	ON
12:39:30	8,5	69	176,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	17,6	49,8	0	ON	60,2	47,7	44,5	31,5	ON
12:39:40	9,1	69	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	13,6	50,1	0	ON	60,2	47,7	44,5	31,5	ON
12:39:50	9	69	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	9,6	47,8	0	ON	60,2	47,8	44,5	31,4	ON
12:40:00	8,7	69,1	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	5,6	47	0	ON	60,2	47,8	44,5	31,4	ON
12:40:10	7,8	69	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1,6	46,6	0	ON	60,2	47,8	44,5	31,5	ON
12:40:20	7,3	69,1	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	44,7	0	ON	60,2	47,8	44,5	31,4	ON
12:40:30	7,2	69,1	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98	1	42,3	0	ON	60,2	47,8	44,5	31,4	ON
12:40:40	7,1	69,1	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	1	39,2	0	ON	60,3	47,9	44,6	31,5	ON
12:40:50	6,2	69,1	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	1	36	0	ON	60,3	47,9	44,6	31,5	ON
12:41:00	6,5	69,1	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	1	33,7	0	ON	60,3	47,8	44,6	31,4	ON
12:41:10	5,6	69	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	3,7	31,3	0	ON	60,3	47,8	44,6	31,4	ON
12:41:20	6	69,1	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,3	5,6	30,5	0	ON	60,3	47,9	44,6	31,4	ON
12:41:30	6	69,2	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	4,6	30,9	0	ON	60,4	47,9	44,6	31,4	ON
12:41:40	4,8	69	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	7,5	32,9	0	ON	60,4	48	44,6	31,4	ON
12:41:50	4,5	69	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,5	38	0	ON	60,4	47,9	44,6	31,4	ON
12:42:00	5,2	69,1	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,5	41,9	0	ON	60,5	48	44,6	31,5	ON
12:42:10	6,6	69,1	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,5	45,4	0	ON	60,5	47,9	44,7	31,4	ON
12:42:20	7,2	69,1	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	10,5	47,4	0	ON	60,5	48	44,6	31,5	ON
12:42:30	7,4	69,1	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	6,5	45,8	0	ON	60,4	48	44,6	31,5	ON
12:42:40	7,3	69,1	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	2,5	43,5	0	ON	60,5	48	44,7	31,5	ON
12:42:50	7,2	69,2	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	1	40,3	0	ON	60,5	48	44,7	31,5	ON
12:43:00	6,9	69,2	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	1	35,6	0	ON	60,5	48	44,6	31,4	ON
12:43:10	7	69,2	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	33,3	0	ON	60,5	48,1	44,6	31,5	ON
12:43:20	6,5	69,2	182,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	1	30,5	0	ON	60,5	48,1	44,7	31,5	ON
12:43:30	6	69,2	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	1,8	29,4	0	ON	60,5	48,1	44,7	31,4	ON
12:43:40	5,6	69,2	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	4,6	30,5	0	ON	60,6	48,1	44,7	31,4	ON
12:43:50	5,2	69,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	7,6	34,1	0	ON	60,6	48,2	44,7	31,4	ON
12:44:00	4,7	69,3	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,6	38,4	0	ON	60,5	48,1	44,7	31,5	ON
12:44:10	5,6	69,3	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,6	42,3	0	ON	60,6	48,2	44,7	31,5	ON
12:44:20	6,8	69,3	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,6	46,2	0	ON	60,6	48,2	44,7	31,4	ON
12:44:30	7,5	69,3	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,6	46,6	0	ON	60,6	48,2	44,7	31,4	ON
12:44:40	7,6	69,4	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	7,6	45,4	0	ON	60,6	48,2	44,8	31,4	ON
12:44:50	8	69,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	3,6	43,9	0	ON	60,6	48,2	44,7	31,5	ON
12:45:00	7,7	69,3	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	1	41,5	0	ON	60,6	48,2	44,7	31,5	ON
12:45:10	8	69,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	1	38,4	0	ON	60,7	48,3	44,8	31,4	ON
12:45:20	7,4	69,2	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	1	34,5	0	ON	60,6	48,3	44,8	31,4	ON
12:45:30	6,9	69,3	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,2	1	33,3	0	ON	60,7	48,3	44,8	31,4	ON

12:45:40	6,6	69,3	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	1	32,5	0	ON	60,7	48,3	44,8	31,5	ON
12:45:50	6,2	69,3	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	32,1	0	ON	60,7	48,4	44,8	31,5	ON
12:46:00	5,8	69,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2,7	34,9	0	ON	60,7	48,3	44,8	31,5	ON
12:46:10	5,3	69,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	6,7	38	0	ON	60,8	48,3	44,8	31,5	ON
12:46:20	5,5	69,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10,7	41,5	0	ON	60,7	48,4	44,8	31,5	ON
12:46:30	6,3	69,4	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10,3	44,3	0	ON	60,7	48,3	44,9	31,5	ON
12:46:40	7,1	69,3	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	6,3	45	0	ON	60,7	48,5	44,8	31,5	ON
12:46:50	7,3	69,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	2,3	43,9	0	ON	60,7	48,4	44,9	31,5	ON
12:47:00	7,1	69,3	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	41,5	0	ON	60,8	48,5	44,8	31,5	ON
12:47:10	7,3	69,3	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	1	36,4	0	ON	60,8	48,4	44,9	31,5	ON
12:47:20	7,2	69,4	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	1	34,1	0	ON	60,8	48,4	44,9	31,5	ON
12:47:30	6,6	69,4	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	1	31,7	0	ON	60,8	48,5	44,9	31,5	ON
12:47:40	5,9	69,4	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	3	30,5	0	ON	60,8	48,5	44,9	31,6	ON
12:47:50	5,3	69,4	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	5,8	31,3	0	ON	60,9	48,5	44,9	31,5	ON
12:48:00	5,6	69,4	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	9,8	33,3	0	ON	60,8	48,5	44,9	31,5	ON
12:48:10	5,5	69,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,8	37,2	0	ON	60,9	48,6	44,9	31,5	ON
12:48:20	4,9	69,4	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,8	41,1	0	ON	60,9	48,6	44,9	31,5	ON
12:48:30	7,1	69,4	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,6	45,8	0	ON	60,9	48,6	45	31,6	ON
12:48:40	8,6	69,5	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10,6	47,4	0	ON	60,9	48,6	44,9	31,6	ON
12:48:50	9,6	69,5	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	6,6	47,4	0	ON	61	48,6	44,9	31,6	ON
12:49:00	8,8	69,5	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	2,6	46,6	0	ON	61	48,6	45	31,6	ON
12:49:10	8,2	69,5	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	45,8	0	ON	61	48,6	45	31,5	ON
12:49:20	7,9	69,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45	0	ON	61	48,7	44,9	31,5	ON
12:49:30	7,9	69,5	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	42,7	0	ON	61	48,7	45	31,5	ON
12:49:40	7,5	69,5	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	40	0	ON	61	48,7	44,9	31,5	ON
12:49:50	7,2	69,5	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	37,6	0	ON	61	48,7	45	31,5	ON
12:50:00	7,2	69,5	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	1	34,9	0	ON	61	48,7	45	31,5	ON
12:50:10	6,2	69,5	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	32,9	0	ON	61	48,8	45	31,5	ON
12:50:20	5,8	69,5	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1,1	31,7	0	ON	61,1	48,7	45	31,6	ON
12:50:30	6	69,5	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2,2	31,3	0	ON	61	48,8	45	31,6	ON
12:50:40	5,6	69,4	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	3,3	33,3	0	ON	61,1	48,8	45	31,5	ON
12:50:50	4,4	69,5	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	7,3	38,4	0	ON	61,1	48,8	45	31,5	ON
12:51:00	4,3	69,5	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,3	42,7	0	ON	61,1	48,8	45,1	31,6	ON
12:51:10	6,8	69,6	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	9,3	45,4	0	ON	61,1	48,9	45	31,5	ON
12:51:20	8,1	69,5	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	5,3	47,8	0	ON	61,1	48,9	45	31,5	ON
12:51:30	8,9	69,5	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1,3	47	0	ON	61,1	48,9	45	31,5	ON
12:51:40	7,9	69,5	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	47	0	ON	61,1	48,9	45	31,5	ON
12:51:50	7,7	69,5	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	45,8	0	ON	61,1	48,9	45,1	31,5	ON
12:52:00	7,8	69,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	44,3	0	ON	61,1	48,9	45,1	31,6	ON
12:52:10	7,8	69,5	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	42,3	0	ON	61,2	48,9	45,1	31,5	ON
12:52:20	7,4	69,5	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	40	0	ON	61,2	49	45	31,5	ON
12:52:30	7,4	69,5	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	37,2	0	ON	61,2	49	45,1	31,5	ON
12:52:40	7,3	69,5	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	34,9	0	ON	61,2	49	45	31,6	ON
12:52:50	7,3	69,5	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	33,3	0	ON	61,2	49	45,1	31,5	ON
12:53:00	6,8	69,4	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	32,1	0	ON	61,2	49	45,1	31,6	ON

12:53:10	6,4	69,5	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	31,7	0	ON	61,2	49	45,1	31,6	ON
12:53:20	6	69,5	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	34,5	0	ON	61,2	49	45,1	31,5	ON
12:53:30	5,7	69,5	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	3,2	38	0	ON	61,3	49	45,1	31,6	ON
12:53:40	5,1	69,5	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	7,2	41,9	0	ON	61,3	49,1	45,2	31,6	ON
12:53:50	6,7	69,5	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	5,2	45	0	ON	61,3	49,1	45,1	31,6	ON
12:54:00	7,2	69,5	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1,2	45,4	0	ON	61,3	49,1	45,1	31,6	ON
12:54:10	7,3	69,5	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	44,7	0	ON	61,3	49,1	45,1	31,6	ON
12:54:20	8,2	69,5	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	1	42,7	0	ON	61,3	49,2	45,2	31,7	ON
12:54:30	8	69,5	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	1	38,4	0	ON	61,3	49,2	45,2	31,7	ON
12:54:40	7,7	69,5	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	1	36,8	0	ON	61,3	49,1	45,2	31,7	ON
12:54:50	7,6	69,6	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	1	33,3	0	ON	61,3	49,2	45,2	31,7	ON
12:55:00	7,5	69,5	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	1	31,7	0	ON	61,4	49,2	45,2	31,7	ON
12:55:10	6,8	69,5	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	32,1	0	ON	61,4	49,1	45,2	31,7	ON
12:55:20	6,4	69,5	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	32,1	0	ON	61,4	49,2	45,2	31,8	ON
12:55:30	6,4	69,6	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	36	0	ON	61,4	49,2	45,2	31,7	ON
12:55:40	6,8	69,6	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,1	0	ON	61,4	49,2	45,2	31,7	ON
12:55:50	7,3	69,6	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,1	0	ON	61,4	49,2	45,2	31,7	ON
12:56:00	8,9	69,5	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45,4	0	ON	61,4	49,2	45,2	31,7	ON
12:56:10	9,2	69,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45	0	ON	61,4	49,2	45,3	31,7	ON
12:56:20	10,3	69,6	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45	0	ON	61,4	49,3	45,3	31,8	ON
12:56:30	9,9	69,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	43,9	0	ON	61,4	49,3	45,3	31,8	ON
12:56:40	9,8	69,5	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	42,7	0	ON	61,4	49,3	45,3	31,8	ON
12:56:50	9,6	69,5	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,5	0	ON	61,4	49,3	45,3	31,8	ON
12:57:00	9,6	69,5	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	39,6	0	ON	61,5	49,3	45,3	31,8	ON
12:57:10	9,4	69,6	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	39,2	0	ON	61,5	49,4	45,3	31,8	ON
12:57:20	9,5	69,5	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	38,4	0	ON	61,5	49,4	45,3	31,8	ON
12:57:30	9,3	69,5	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	38,4	0	ON	61,5	49,4	45,3	31,8	ON
12:57:40	9,5	69,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	38,4	0	ON	61,5	49,4	45,3	31,9	ON
12:57:50	9,7	69,5	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	38,4	0	ON	61,6	49,4	45,3	31,9	ON
12:58:00	9,8	69,5	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	40	0	ON	61,6	49,4	45,3	31,9	ON
12:58:10	9,7	69,5	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,5	0	ON	61,5	49,5	45,3	31,9	ON
12:58:20	9,7	69,5	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,7	0	ON	61,5	49,5	45,3	31,9	ON
12:58:30	9,9	69,6	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,3	0	ON	61,6	49,5	45,3	31,9	ON
12:58:40	10,2	69,5	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,7	0	ON	61,6	49,6	45,4	31,9	ON
12:58:50	10,1	69,5	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45,8	0	ON	61,6	49,6	45,3	31,9	ON
12:59:00	10,4	69,5	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	46,6	0	ON	61,6	49,6	45,4	31,8	ON
12:59:10	10,5	69,5	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	47	0	ON	61,6	49,6	45,3	31,9	ON
12:59:20	10,2	69,5	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	48,6	0	ON	61,6	49,6	45,4	31,9	ON
12:59:30	10,3	69,4	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	49	0	ON	61,6	49,6	45,4	31,9	ON
12:59:40	10,3	69,4	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	49,8	0	ON	61,6	49,7	45,4	31,9	ON
12:59:50	10,2	69,4	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	50,1	0	ON	61,6	49,7	45,5	31,9	ON
13:00:00	10,3	69,4	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	50,5	0	ON	61,7	49,7	45,5	31,9	ON
13:00:10	10,1	69,4	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	51,7	0	ON	61,6	49,7	45,5	31,9	ON
13:00:20	10,3	69,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	52,5	0	ON	61,7	49,7	45,5	31,9	ON
13:00:30	10,4	69,3	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	52,9	0	ON	61,6	49,7	45,4	31,9	ON

13:00:40	10,4	69,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	53,3	0	ON	61,6	49,8	45,4	31,9	ON
13:00:50	10,3	69,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	54,1	0	ON	61,6	49,8	45,5	31,9	ON
13:01:00	10,5	69,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	54,5	0	ON	61,7	49,8	45,4	31,9	ON
13:01:10	10,5	69,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	54,5	0	ON	61,7	49,8	45,5	31,8	ON
13:01:20	10,4	69,3	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	56	0	ON	61,7	49,7	45,5	31,8	ON
13:01:30	10,4	69,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	56	0	ON	61,7	49,8	45,5	31,8	ON
13:01:40	10,4	69,3	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	55,6	0	ON	61,7	49,8	45,5	31,8	ON
13:01:50	10,5	69,3	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	56	0	ON	61,7	49,9	45,5	31,8	ON
13:02:00	10,4	69,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	56,4	0	ON	61,6	49,9	45,5	31,8	ON
13:02:10	10,4	69,3	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	56,4	0	ON	61,7	49,9	45,5	31,8	ON
13:02:20	10,4	69,3	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	57,2	0	ON	61,7	49,8	45,5	31,8	ON
13:02:30	10,5	69,2	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58	0	ON	61,7	49,9	45,5	31,8	ON
13:02:40	10,6	69,3	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58,4	0	ON	61,7	49,9	45,5	31,8	ON
13:02:50	10,6	69,2	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58,8	0	ON	61,7	49,9	45,6	31,8	ON
13:03:00	10,5	69,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	59,2	0	ON	61,7	49,9	45,5	31,8	ON
13:03:10	10,5	69,3	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	60,3	0	ON	61,8	49,9	45,6	31,8	ON
13:03:20	10,6	69,2	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	61,1	0	ON	61,7	49,9	45,5	31,8	ON
13:03:30	10,6	69,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	62,7	0	ON	61,8	49,9	45,6	31,8	ON
13:03:40	10,7	69,3	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	63,1	0	ON	61,7	49,9	45,6	31,8	ON
13:03:50	10,5	69,2	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	63,5	0	ON	61,7	50	45,6	31,7	ON
13:04:00	10,6	69,3	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	64,7	0	ON	61,8	49,9	45,6	31,8	ON
13:04:10	10,6	69,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	65,8	0	ON	61,8	50	45,6	31,7	ON
13:04:20	10,5	69,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	66,2	0	ON	61,8	50	45,6	31,8	ON
13:04:30	10,5	69,3	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,2	0	ON	61,8	50	45,6	31,8	ON
13:04:40	10,6	69,3	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,2	0	ON	61,8	50	45,6	31,8	ON
13:04:50	10,5	69,2	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69	0	ON	61,8	50	45,6	31,8	ON
13:05:00	10,6	69,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69,8	0	ON	61,8	50,1	45,6	31,8	ON
13:05:10	10,6	69,3	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	70,9	0	ON	61,8	50	45,6	31,8	ON
13:05:20	10,6	69,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	71,3	0	ON	61,8	50,1	45,6	31,8	ON
13:05:30	10,4	69,3	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	72,9	0	ON	61,8	50	45,6	31,9	ON
13:05:40	10,5	69,3	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	73,3	0	ON	61,9	50,1	45,6	31,8	ON
13:05:50	10,4	69,3	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,5	0	ON	61,8	50,1	45,6	31,8	ON
13:06:00	10,5	69,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	75,6	0	ON	61,9	50,1	45,6	31,8	ON
13:06:10	10,6	69,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76	0	ON	61,9	50,1	45,6	31,8	ON
13:06:20	10,5	69,3	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,2	0	ON	61,9	50,1	45,7	31,8	ON
13:06:30	10,5	69,3	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78	0	ON	61,9	50,2	45,7	31,8	ON
13:06:40	10,4	69,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78,4	0	ON	61,9	50,1	45,6	31,7	ON
13:06:50	10,4	69,3	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	79,2	0	ON	61,9	50,2	45,6	31,7	ON
13:07:00	10,6	69,3	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	80,3	0	ON	61,9	50,2	45,7	31,7	ON
13:07:10	10,3	69,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,5	0	ON	61,9	50,2	45,7	31,7	ON
13:07:20	10,4	69,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,9	0	ON	61,9	50,3	45,7	31,7	ON
13:07:30	10,5	69,3	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,5	0	ON	62	50,3	45,7	31,7	ON
13:07:40	10,4	69,3	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,9	0	ON	61,9	50,2	45,7	31,7	ON
13:07:50	10,4	69,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85	0	ON	62	50,2	45,7	31,7	ON
13:08:00	10,4	69,4	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85,8	0	ON	62	50,3	45,7	31,7	ON

13:08:10	10,6	69,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	62	50,4	45,7	31,7	ON
13:08:20	10,3	69,4	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	62	50,4	45,7	31,7	ON
13:08:30	10,3	69,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,2	0	ON	62	50,4	45,7	31,8	ON
13:08:40	10,2	69,4	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,6	0	ON	62	50,4	45,7	31,7	ON
13:08:50	10,3	69,5	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	62	50,4	45,7	31,7	ON
13:09:00	10,4	69,4	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87	0	ON	62,1	50,4	45,8	31,8	ON
13:09:10	10,3	69,4	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85,4	0	ON	62	50,5	45,7	31,7	ON
13:09:20	10,3	69,5	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	84,3	0	ON	62	50,6	45,7	31,8	ON
13:09:30	10,5	69,5	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,1	0	ON	62,1	50,5	45,8	31,7	ON
13:09:40	10,4	69,5	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	82,7	0	ON	62	50,6	45,8	31,7	ON
13:09:50	10,6	69,5	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,5	0	ON	62	50,6	45,7	31,8	ON
13:10:00	10,4	69,5	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,9	0	ON	62,1	50,7	45,8	31,8	ON
13:10:10	9,8	69,5	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	82,3	0	ON	62,1	50,6	45,8	31,8	ON
13:10:20	9,7	69,5	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,5	0	ON	62,1	50,7	45,8	31,8	ON
13:10:30	9,7	69,6	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	79,6	0	ON	62,1	50,7	45,8	31,8	ON
13:10:40	9,6	69,6	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78,4	0	ON	62,1	50,7	45,8	31,8	ON
13:10:50	9,6	69,6	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,2	0	ON	62,1	50,7	45,8	31,9	ON
13:11:00	9,4	69,7	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76	0	ON	62,2	50,8	45,8	31,8	ON
13:11:10	9,7	69,6	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,1	0	ON	62,2	50,8	45,8	31,9	ON
13:11:20	9,8	69,6	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	72,1	0	ON	62,2	50,8	45,8	31,9	ON
13:11:30	9,7	69,7	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	70,9	0	ON	62,2	50,8	45,8	31,9	ON
13:11:40	9,7	69,7	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69,4	0	ON	62,2	50,9	45,8	32	ON
13:11:50	9,6	69,7	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,2	0	ON	62,2	51	45,8	31,9	ON
13:12:00	9,6	69,7	181,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67	0	ON	62,2	50,9	45,8	32	ON
13:12:10	9,7	69,8	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	66,2	0	ON	62,3	50,9	45,9	31,9	ON
13:12:20	9,8	69,8	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	65,4	0	ON	62,3	51	45,9	31,9	ON
13:12:30	9,8	69,8	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	64,7	0	ON	62,3	51	45,9	31,9	ON
13:12:40	9,8	69,8	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	63,9	0	ON	62,3	51,1	45,9	31,8	ON
13:12:50	9,7	69,8	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	62,7	0	ON	62,3	51,4	45,9	31,9	ON
13:13:00	9,8	69,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	62,3	0	ON	62,3	51,1	46	31,8	ON
13:13:10	9,6	69,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	61,9	0	ON	62,3	51,1	45,9	31,9	ON
13:13:20	9,6	69,8	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	62,3	0	ON	62,4	51,1	46	31,9	ON
13:13:30	9,6	69,9	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	64,3	0	ON	62,4	51,1	46	31,9	ON
13:13:40	9,7	69,9	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	65,8	0	ON	62,4	51,1	45,9	31,8	ON
13:13:50	9,2	69,9	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	66,6	0	ON	62,4	51,2	45,9	31,8	ON
13:14:00	9,5	69,9	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,6	0	ON	62,4	51,3	46	31,8	ON
13:14:10	9,7	69,9	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	70,9	0	ON	62,4	51,3	46	31,8	ON
13:14:20	9,5	70	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	72,1	0	ON	62,5	51,4	46	31,8	ON
13:14:30	9,6	69,9	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	73,7	0	ON	62,5	51,4	45,9	31,8	ON
13:14:40	9,8	69,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76,4	0	ON	62,5	51,4	46	31,7	ON
13:14:50	9,4	69,9	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,6	0	ON	62,5	51,4	46	31,8	ON
13:15:00	9,6	69,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	79,2	0	ON	62,5	51,5	46	31,8	ON
13:15:10	9,6	69,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	80,7	0	ON	62,5	51,5	46	31,7	ON
13:15:20	9,7	69,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	82,7	0	ON	62,6	51,5	46	31,8	ON
13:15:30	9,3	69,9	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	82,7	0	ON	62,6	51,6	46	31,7	ON

13:15:40	9,2	69,9	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,1	0	ON	62,6	51,6	46	31,8	ON
13:15:50	9,3	69,9	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	82,7	0	ON	62,7	51,5	46	31,8	ON
13:16:00	9,3	69,9	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	82,7	0	ON	62,6	51,6	46	31,8	ON
13:16:10	9,2	70	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	80,3	0	ON	62,7	51,6	46	31,7	ON
13:16:20	9,3	69,9	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78,8	0	ON	62,7	51,6	46	31,8	ON
13:16:30	9,2	69,9	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76,4	0	ON	62,7	51,7	46,1	31,8	ON
13:16:40	9,3	69,9	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	74,5	0	ON	62,7	51,7	46	31,7	ON
13:16:50	9,2	70	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	71,7	0	ON	62,7	51,7	46	31,7	ON
13:17:00	9,2	69,9	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69	0	ON	62,7	51,7	46	31,7	ON
13:17:10	9,2	69,9	182,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67	0	ON	62,7	51,7	46,1	31,8	ON
13:17:20	9,2	69,9	183,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	64,7	0	ON	62,8	51,8	46	31,7	ON
13:17:30	9,2	69,9	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	63,5	0	ON	62,7	51,9	46	31,7	ON
13:17:40	9	69,9	182,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	60	0	ON	62,8	51,9	46	31,7	ON
13:17:50	9,1	69,9	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58,4	0	ON	62,8	51,9	46,1	31,7	ON
13:18:00	9	69,9	182,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58,4	0	ON	62,8	51,9	46,1	31,7	ON
13:18:10	9	70	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	56,8	0	ON	62,8	52	46,1	31,7	ON
13:18:20	9,2	70	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	55,6	0	ON	62,8	52	46,1	31,7	ON
13:18:30	9,3	70	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	55,2	0	ON	62,8	52	46,1	31,7	ON
13:18:40	9,1	70	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	54,1	0	ON	62,9	52	46,1	31,7	ON
13:18:50	9,1	70	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	52,9	0	ON	62,9	52,1	46,1	31,7	ON
13:19:00	9,3	70	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	52,5	0	ON	62,9	52,1	46,1	31,7	ON
13:19:10	9,2	70	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	50,9	0	ON	62,9	52	46,1	31,7	ON
13:19:20	9,3	70	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	50,9	0	ON	62,9	52	46,1	31,7	ON
13:19:30	9,3	70	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	50,5	0	ON	62,9	52	46,1	31,7	ON
13:19:40	9,5	70	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	50,5	0	ON	62,9	52,1	46,2	31,7	ON
13:19:50	9,5	70	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	51,3	0	ON	62,9	52,1	46,1	31,7	ON
13:20:00	9,4	70	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	52,5	0	ON	63	52,1	46,1	31,7	ON
13:20:10	9,5	70	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	54,1	0	ON	62,9	52,1	46,2	31,7	ON
13:20:20	9,6	70	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	55,6	0	ON	63	52,2	46,2	31,6	ON
13:20:30	9,6	70	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	57,2	0	ON	63	52,2	46,2	31,6	ON
13:20:40	9,7	70	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58,8	0	ON	63	52,1	46,2	31,7	ON
13:20:50	9,8	70	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	60	0	ON	63	52,2	46,2	31,7	ON
13:21:00	9,8	69,9	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	61,9	0	ON	63	52,2	46,2	31,6	ON
13:21:10	10,1	70	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	63,1	0	ON	63,1	52,3	46,2	31,7	ON
13:21:20	10,2	70	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	65,4	0	ON	63,1	52,4	46,2	31,6	ON
13:21:30	10,1	70	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67	0	ON	63	52,3	46,2	31,7	ON
13:21:40	10,4	70	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,2	0	ON	63,1	52,4	46,2	31,6	ON
13:21:50	10,3	70	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	70,5	0	ON	63,1	52,5	46,3	31,7	ON
13:22:00	10,5	70	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	72,5	0	ON	63,1	52,5	46,2	31,6	ON
13:22:10	10,5	70	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,1	0	ON	63,1	52,5	46,2	31,6	ON
13:22:20	10,6	70	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,5	0	ON	63,1	52,5	46,3	31,6	ON
13:22:30	10,3	70	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	75,6	0	ON	63,1	52,6	46,3	31,6	ON
13:22:40	10,3	70	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76	0	ON	63,1	52,6	46,3	31,6	ON
13:22:50	10,6	69,9	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,6	0	ON	63,1	52,6	46,3	31,6	ON
13:23:00	10,5	69,9	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	80	0	ON	63,1	52,6	46,3	31,6	ON

13:23:10	10,4	69,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	80,7	0	ON	63,2	52,6	46,3	31,6	ON
13:23:20	10,4	70	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,5	0	ON	63,1	52,6	46,4	31,7	ON
13:23:30	10,6	69,9	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,1	0	ON	63,2	52,6	46,4	31,7	ON
13:23:40	10,4	69,9	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,5	0	ON	63,1	52,7	46,3	31,6	ON
13:23:50	10,7	70	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85	0	ON	63,2	52,7	46,4	31,7	ON
13:24:00	10,7	70	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85,8	0	ON	63,2	52,7	46,4	31,7	ON
13:24:10	10,7	70	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,2	52,7	46,4	31,7	ON
13:24:20	10,7	70	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,2	52,7	46,4	31,7	ON
13:24:30	10,6	70	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,2	52,8	46,4	31,7	ON
13:24:40	10,8	69,9	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,4	0	ON	63,2	52,7	46,4	31,7	ON
13:24:50	10,8	69,9	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,2	0	ON	63,2	52,8	46,4	31,7	ON
13:25:00	10,8	69,9	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,6	0	ON	63,2	52,8	46,5	31,7	ON
13:25:10	10,5	69,9	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,2	52,8	46,5	31,7	ON
13:25:20	10,6	69,9	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89,8	0	ON	63,2	52,8	46,5	31,7	ON
13:25:30	10,5	69,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,5	0	ON	63,2	52,9	46,5	31,7	ON
13:25:40	10,6	69,8	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,5	0	ON	63,3	52,9	46,5	31,6	ON
13:25:50	10,7	69,9	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,9	0	ON	63,3	52,9	46,5	31,6	ON
13:26:00	10,8	69,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,5	0	ON	63,3	52,9	46,5	31,7	ON
13:26:10	10,7	69,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,9	0	ON	63,3	53	46,5	31,6	ON
13:26:20	10,8	69,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,5	0	ON	63,3	53	46,5	31,7	ON
13:26:30	11	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,1	0	ON	63,3	53	46,5	31,6	ON
13:26:40	10,9	69,9	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89,4	0	ON	63,3	53	46,5	31,6	ON
13:26:50	11	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89,4	0	ON	63,3	53	46,5	31,6	ON
13:27:00	10,9	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,1	46,6	31,6	ON
13:27:10	10,9	69,9	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89,4	0	ON	63,3	53,1	46,5	31,7	ON
13:27:20	11	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,1	46,5	31,7	ON
13:27:30	11,1	69,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,1	46,5	31,7	ON
13:27:40	11,1	69,8	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,1	46,5	31,7	ON
13:27:50	11,1	69,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,1	46,6	31,7	ON
13:28:00	11,2	69,8	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,1	46,5	31,7	ON
13:28:10	11,1	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,2	0	ON	63,3	53,2	46,6	31,7	ON
13:28:20	11,1	69,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	63,3	53,2	46,6	31,7	ON
13:28:30	11,4	69,8	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	63,3	53,1	46,6	31,7	ON
13:28:40	11,3	69,9	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	63,3	53,2	46,6	31,7	ON
13:28:50	11,2	69,7	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	87,4	0	ON	63,3	53,2	46,6	31,7	ON
13:29:00	11,4	69,8	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87	0	ON	63,3	53,2	46,6	31,7	ON
13:29:10	11,4	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,4	53,3	46,6	31,7	ON
13:29:20	11,6	69,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87	0	ON	63,3	53,3	46,6	31,7	ON
13:29:30	11,5	69,7	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,4	53,3	46,6	31,8	ON
13:29:40	11,7	69,7	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,4	0	ON	63,4	53,4	46,6	31,7	ON
13:29:50	11,7	69,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87	0	ON	63,4	53,3	46,6	31,8	ON
13:30:00	11,7	69,7	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,4	0	ON	63,4	53,4	46,6	31,7	ON
13:30:10	11,8	69,7	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89	0	ON	63,3	53,4	46,7	31,7	ON
13:30:20	11,8	69,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,1	0	ON	63,4	53,4	46,8	31,8	ON
13:30:30	11,8	69,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	91,7	0	ON	63,4	53,4	46,7	31,7	ON

13:30:40	11,7	69,7	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	92,5	0	ON	63,4	53,5	46,8	31,8	ON
13:30:50	11,8	69,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	94,5	0	ON	63,4	53,4	46,7	31,7	ON
13:31:00	11,9	69,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	95,2	0	ON	63,4	53,4	46,7	31,7	ON
13:31:10	11,8	69,7	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	96,4	0	ON	63,4	53,4	46,8	31,7	ON
13:31:20	12	69,6	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	97,6	0	ON	63,4	53,5	46,9	31,7	ON
13:31:30	11,8	69,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,4	53,5	46,8	31,7	ON
13:31:40	11,9	69,6	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	53,5	46,8	31,7	ON
13:31:50	11,9	69,6	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,4	53,5	46,9	31,7	ON
13:32:00	12,1	69,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,4	53,5	46,9	31,7	ON
13:32:10	11,9	69,6	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,5	46,9	31,8	ON
13:32:20	11,9	69,7	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,5	53,6	46,9	31,7	ON
13:32:30	11,9	69,6	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,5	53,6	46,9	31,7	ON
13:32:40	11,8	69,6	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,6	46,9	31,7	ON
13:32:50	11,9	69,7	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,6	46,9	31,7	ON
13:33:00	11,9	69,6	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,6	46,9	31,7	ON
13:33:10	11,8	69,6	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,6	46,9	31,7	ON
13:33:20	11,2	69,7	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,4	53,7	46,9	31,7	ON
13:33:30	11,2	69,6	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	53,6	47	31,7	ON
13:33:40	11,2	69,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,7	47	31,7	ON
13:33:50	11,1	69,6	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,2	0	ON	63,5	53,7	47	31,8	ON
13:34:00	11,1	69,6	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,7	47,1	31,8	ON
13:34:10	11,3	69,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,7	47,1	31,7	ON
13:34:20	11,3	69,5	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,7	47	31,7	ON
13:34:30	11,4	69,6	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	53,7	47	31,7	ON
13:34:40	11,5	69,6	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,7	47,1	31,7	ON
13:34:50	11,6	69,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,7	ON
13:35:00	11,6	69,6	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,7	47,1	31,7	ON
13:35:10	11,8	69,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,5	53,8	47	31,7	ON
13:35:20	11,7	69,5	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,7	ON
13:35:30	11,8	69,6	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,7	ON
13:35:40	11,8	69,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,8	ON
13:35:50	11,9	69,6	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,7	ON
13:36:00	11,9	69,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	98,8	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,7	ON
13:36:10	11,8	69,5	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	98	0	ON	63,5	53,8	47,1	31,7	ON
13:36:20	11,7	69,6	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	97,6	0	ON	63,5	53,7	47,2	31,7	ON
13:36:30	11,8	69,6	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	97,2	0	ON	63,5	53,8	47,2	31,8	ON
13:36:40	11,8	69,6	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	97,2	0	ON	63,5	53,8	47,2	31,7	ON
13:36:50	11,8	69,6	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	95,6	0	ON	63,5	53,8	47,2	31,8	ON
13:37:00	12,1	69,6	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	95,6	0	ON	63,6	53,9	47,2	31,7	ON
13:37:10	12,1	69,7	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	94,5	0	ON	63,5	53,9	47,3	31,7	ON
13:37:20	12,2	69,7	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	93,3	0	ON	63,5	53,9	47,2	31,7	ON
13:37:30	12,1	69,6	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	92,1	0	ON	63,5	53,9	47,2	31,7	ON
13:37:40	12,3	69,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	91,7	0	ON	63,5	53,9	47,3	31,7	ON
13:37:50	12,2	69,7	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	91,3	0	ON	63,5	53,9	47,2	31,7	ON
13:38:00	12,4	69,7	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89,4	0	ON	63,6	53,9	47,2	31,7	ON

13:38:10	12,4	69,7	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	63,6	53,9	47,2	31,7	ON
13:38:20	12,4	69,7	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	63,5	53,9	47,2	31,7	ON
13:38:30	12,4	69,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,6	53,9	47,2	31,7	ON
13:38:40	12,3	69,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85,4	0	ON	63,6	54	47,2	31,7	ON
13:38:50	12,3	69,7	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	84,3	0	ON	63,6	53,9	47,2	31,7	ON
13:39:00	12,2	69,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,1	0	ON	63,6	54	47,2	31,7	ON
13:39:10	12,3	69,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	81,1	0	ON	63,6	54	47,2	31,7	ON
13:39:20	12,3	69,7	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	80,7	0	ON	63,6	54	47,2	31,7	ON
13:39:30	12,2	69,8	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	79,6	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:39:40	12,3	69,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78,4	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:39:50	12,4	69,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,6	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:40:00	12,3	69,8	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76,4	0	ON	63,6	54	47,2	31,6	ON
13:40:10	12,4	69,8	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	75,6	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:40:20	12,4	69,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	75,2	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:40:30	12,4	69,7	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	73,7	0	ON	63,6	54	47,2	31,7	ON
13:40:40	12,5	69,8	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	73,7	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:40:50	12,5	69,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	72,5	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:41:00	12,6	69,7	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	71,3	0	ON	63,6	54	47,3	31,8	ON
13:41:10	12,6	69,8	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	70,9	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:41:20	12,5	69,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69,8	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:41:30	12,5	69,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,6	0	ON	63,6	54	47,3	31,7	ON
13:41:40	12,7	69,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67,8	0	ON	63,6	54	47,4	31,7	ON
13:41:50	12,7	69,8	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67	0	ON	63,6	54,1	47,4	31,7	ON
13:42:00	12,8	69,8	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	65,8	0	ON	63,7	54,1	47,4	31,7	ON
13:42:10	13	69,8	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67	0	ON	63,7	54,1	47,4	31,7	ON
13:42:20	13	69,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67,8	0	ON	63,6	54,1	47,4	31,8	ON
13:42:30	12,9	69,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69	0	ON	63,6	54,2	47,4	31,7	ON
13:42:40	13	69,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	69,8	0	ON	63,7	54,2	47,4	31,8	ON
13:42:50	12,9	69,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	71,3	0	ON	63,6	54,3	47,4	31,8	ON
13:43:00	12,9	69,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	72,9	0	ON	63,6	54,2	47,5	31,7	ON
13:43:10	12,8	69,8	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,1	0	ON	63,7	54,2	47,5	31,8	ON
13:43:20	12,7	69,8	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,9	0	ON	63,7	54,3	47,5	31,8	ON
13:43:30	12,8	69,8	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,2	0	ON	63,7	54,2	47,5	31,7	ON
13:43:40	13	69,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78,8	0	ON	63,7	54,2	47,5	31,8	ON
13:43:50	13,2	69,9	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	79,6	0	ON	63,7	54,3	47,6	31,8	ON
13:44:00	13,2	69,9	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	81,5	0	ON	63,7	54,3	47,7	31,8	ON
13:44:10	13,2	69,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	83,5	0	ON	63,8	54,3	47,6	31,8	ON
13:44:20	13,3	69,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	85	0	ON	63,8	54,4	47,6	31,8	ON
13:44:30	13,3	69,9	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,6	0	ON	63,7	54,4	47,7	31,8	ON
13:44:40	13,2	69,9	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,6	0	ON	63,8	54,4	47,7	31,8	ON
13:44:50	13,3	69,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,9	0	ON	63,7	54,4	47,6	31,8	ON
13:45:00	13,1	69,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	91,3	0	ON	63,8	54,4	47,7	31,9	ON
13:45:10	13,3	69,9	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	92,9	0	ON	63,8	54,4	47,7	31,7	ON
13:45:20	13,3	69,8	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	93,7	0	ON	63,8	54,5	47,8	31,8	ON
13:45:30	13	69,8	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	94,1	0	ON	63,8	54,5	47,8	31,8	ON

13:45:40	12,8	69,9	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	95,2	0	ON	63,8	54,4	47,8	31,8	ON
13:45:50	12,7	69,9	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	97,6	0	ON	63,7	54,4	47,8	31,8	ON
13:46:00	12,8	69,9	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	98,4	0	ON	63,8	54,4	47,7	31,8	ON
13:46:10	12,8	69,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	98,8	0	ON	63,8	54,5	47,7	31,8	ON
13:46:20	12,9	69,8	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,8	54,5	47,7	31,8	ON
13:46:30	12,8	69,8	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,5	47,8	31,8	ON
13:46:40	12,9	69,8	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,8	54,5	47,8	31,8	ON
13:46:50	12,9	69,8	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,6	47,8	31,8	ON
13:47:00	12,8	69,7	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,6	47,8	31,8	ON
13:47:10	12,8	69,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,5	47,8	31,8	ON
13:47:20	12,9	69,7	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,6	47,8	31,9	ON
13:47:30	12,9	69,7	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,5	47,8	31,9	ON
13:47:40	12,9	69,7	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,8	54,6	47,8	31,8	ON
13:47:50	12,9	69,7	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,9	54,6	47,8	31,8	ON
13:48:00	12,9	69,7	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,6	47,8	31,8	ON
13:48:10	13	69,7	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,9	54,7	47,8	31,8	ON
13:48:20	13	69,6	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,6	47,9	31,8	ON
13:48:30	13	69,6	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,7	47,8	31,8	ON
13:48:40	13	69,7	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,7	47,9	31,8	ON
13:48:50	13,2	69,6	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,7	47,8	31,8	ON
13:49:00	13,2	69,6	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	47,9	31,8	ON
13:49:10	13,2	69,6	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,2	0	ON	63,8	54,7	47,8	31,8	ON
13:49:20	13,4	69,6	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,8	47,8	31,8	ON
13:49:30	13,4	69,5	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	47,8	31,8	ON
13:49:40	13,4	69,6	176,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	47,9	31,8	ON
13:49:50	13,4	69,6	176,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,8	47,9	31,7	ON
13:50:00	13,4	69,6	176,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	47,9	31,8	ON
13:50:10	13,5	69,6	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	47,9	31,8	ON
13:50:20	13,4	69,5	175,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,8	47,8	31,7	ON
13:50:30	13,5	69,5	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,9	47,8	31,8	ON
13:50:40	13,5	69,5	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,8	31,8	ON
13:50:50	13,4	69,5	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	47,8	31,7	ON
13:51:00	13,5	69,5	175,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,8	47,9	31,8	ON
13:51:10	13,6	69,4	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,8	47,8	31,8	ON
13:51:20	13,6	69,4	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,8	54,8	47,9	31,8	ON
13:51:30	13,4	69,4	175,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON
13:51:40	13,6	69,4	175,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,9	54,8	48	31,7	ON
13:51:50	13,6	69,4	175,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON
13:52:00	13,7	69,4	175,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,8	48	31,7	ON
13:52:10	13,6	69,4	174,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON
13:52:20	13,8	69,4	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON
13:52:30	13,6	69,3	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON
13:52:40	13,1	69,4	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,8	ON
13:52:50	13,7	69,4	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON
13:53:00	13,8	69,3	174,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	54,9	47,9	31,7	ON

13:53:10	13,9	69,3	174,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	47,9	31,7	ON
13:53:20	13,9	69,3	174,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	47,9	31,7	ON
13:53:30	14	69,2	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	47,9	31,7	ON
13:53:40	14,1	69,3	174,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	47,9	31,7	ON
13:53:50	14,1	69,2	173,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	48	31,7	ON
13:54:00	14	69,2	173,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,8	55	47,9	31,6	ON
13:54:10	14,1	69,2	173,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	48	31,6	ON
13:54:20	14,3	69,2	173,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,8	55	48	31,6	ON
13:54:30	14,4	69,2	173,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,8	55	48	31,7	ON
13:54:40	14,3	69,2	173,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	48	31,6	ON
13:54:50	14,5	69,2	172,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55,1	48,1	31,6	ON
13:55:00	14,4	69,1	172,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55	48,1	31,7	ON
13:55:10	14,4	69,1	172,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55,1	48,1	31,7	ON
13:55:20	14,4	69	172,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55	48,1	31,7	ON
13:55:30	14,4	69	172,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,8	55,1	48	31,7	ON
13:55:40	14,4	69,1	172,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,7	55,1	48,1	31,7	ON
13:55:50	14,6	69	172,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55	48	31,7	ON
13:56:00	14,6	69	171,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	48,1	31,7	ON
13:56:10	14,5	68,9	171,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,7	55,2	48	31,8	ON
13:56:20	14,6	68,9	171,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,2	0	ON	63,7	55,1	48,1	31,8	ON
13:56:30	13,7	68,9	171,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	48	31,7	ON
13:56:40	13,5	68,9	171,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,7	55,1	48	31,7	ON
13:56:50	13,6	68,8	171,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,7	ON
13:57:00	13,5	68,8	172,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,2	48	31,7	ON
13:57:10	13,6	68,8	171,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,2	47,9	31,7	ON
13:57:20	13,7	68,7	171,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,7	ON
13:57:30	13,7	68,8	171,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,7	ON
13:57:40	13,7	68,7	171,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,6	ON
13:57:50	13,7	68,7	171,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,6	ON
13:58:00	13,9	68,7	171,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,7	ON
13:58:10	13,8	68,7	171,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,7	55,1	47,9	31,7	ON
13:58:20	13,7	68,6	171,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,6	55,1	47,9	31,6	ON
13:58:30	13,8	68,6	171,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55	47,8	31,7	ON
13:58:40	13,8	68,6	171,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,6	55	47,8	31,7	ON
13:58:50	14	68,6	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,1	47,8	31,7	ON
13:59:00	13,9	68,6	170,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55	47,8	31,7	ON
13:59:10	13,9	68,6	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	54,9	47,8	31,7	ON
13:59:20	14	68,5	170,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55	47,7	31,7	ON
13:59:30	14	68,5	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	54,9	47,7	31,7	ON
13:59:40	14	68,5	170,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,5	54,9	47,7	31,7	ON
13:59:50	14	68,5	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	54,9	47,8	31,7	ON
14:00:00	14,1	68,5	170,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	54,9	47,7	31,7	ON
14:00:10	14,1	68,4	170,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,5	54,8	47,7	31,7	ON
14:00:20	14	68,4	170,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	54,9	47,7	31,7	ON
14:00:30	14,1	68,4	170,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	54,8	47,7	31,7	ON

14:00:40	14,2	68,3	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,8	47,7	31,7	ON
14:00:50	14,1	68,3	170,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,8	47,7	31,7	ON
14:01:00	14,2	68,3	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,7	47,6	31,7	ON
14:01:10	14,4	68,3	170,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,7	47,6	31,7	ON
14:01:20	14,4	68,3	170,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,7	47,6	31,7	ON
14:01:30	14,4	68,3	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,7	47,6	31,7	ON
14:01:40	14,4	68,2	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	54,7	47,6	31,7	ON
14:01:50	14,5	68,3	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,6	47,6	31,7	ON
14:02:00	14,3	68,2	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,6	47,6	31,7	ON
14:02:10	14,3	68,2	169,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,6	47,6	31,7	ON
14:02:20	14,5	68,2	169,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,6	47,6	31,7	ON
14:02:30	14,5	68,2	169,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,5	47,6	31,7	ON
14:02:40	14,6	68,2	169,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,3	54,5	47,6	31,7	ON
14:02:50	14,6	68,1	169,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,5	47,6	31,7	ON
14:03:00	14,6	68,2	169,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,4	47,6	31,6	ON
14:03:10	14,7	68,1	169,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,4	47,6	31,7	ON
14:03:20	14,6	68,1	168,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,4	47,6	31,7	ON
14:03:30	14,8	68	168,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,5	47,6	31,7	ON
14:03:40	14,8	68	168,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,4	47,6	31,7	ON
14:03:50	15	68	168,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	54,4	47,6	31,6	ON
14:04:00	15,1	68	168,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,5	47,6	31,7	ON
14:04:10	15	68	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,2	54,4	47,6	31,7	ON
14:04:20	15,1	68	167,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,3	47,6	31,7	ON
14:04:30	15,3	67,9	167,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,3	47,6	31,7	ON
14:04:40	15,3	67,9	167,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,3	47,6	31,8	ON
14:04:50	15,3	67,9	167,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,3	47,6	31,7	ON
14:05:00	15,3	67,9	167,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	54,2	47,6	31,7	ON
14:05:10	15,2	67,9	166,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,7	ON
14:05:20	15,3	67,9	166,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,7	ON
14:05:30	15,4	67,8	166,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,1	47,6	31,7	ON
14:05:40	15,4	67,8	166,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,7	ON
14:05:50	15,6	67,8	166,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,7	ON
14:06:00	15,6	67,8	165,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,1	47,6	31,7	ON
14:06:10	15,7	67,8	165,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	54,1	47,6	31,6	ON
14:06:20	15,7	67,8	165,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	54,1	47,6	31,6	ON
14:06:30	15,7	67,8	165,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	54,1	47,6	31,7	ON
14:06:40	15,8	67,8	164,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	54,1	47,6	31,6	ON
14:06:50	15,8	67,7	164,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	54,1	47,6	31,7	ON
14:07:00	15,9	67,7	163,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	54,1	47,6	31,6	ON
14:07:10	15,9	67,7	163,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	54	47,6	31,6	ON
14:07:20	16,2	67,7	163,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	54,1	47,6	31,7	ON
14:07:30	16,2	67,7	163,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	54	47,6	31,6	ON
14:07:40	16,1	67,6	163,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	54	47,6	31,7	ON
14:07:50	16,2	67,6	162,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	54	47,6	31,7	ON
14:08:00	16,2	67,6	162,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	53,9	47,6	31,6	ON

14:08:10	16,1	67,6	162,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	54	47,6	31,7	ON
14:08:20	16,1	67,5	162,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	53,9	47,6	31,7	ON
14:08:30	16,1	67,5	162,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	53,9	47,6	31,7	ON
14:08:40	15,9	67,5	161,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	53,8	47,6	31,7	ON
14:08:50	16,1	67,4	161,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	53,8	47,6	31,8	ON
14:09:00	16,1	67,5	161,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	53,8	47,6	31,7	ON
14:09:10	16,3	67,4	161,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	53,8	47,6	31,7	ON
14:09:20	16,2	67,4	160,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	62,8	53,8	47,6	31,7	ON
14:09:30	16,3	67,4	160,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	53,8	47,6	31,7	ON
14:09:40	16,4	67,4	160,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	53,7	47,7	31,7	ON
14:09:50	16,4	67,3	160,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,8	47,6	31,7	ON
14:10:00	16,5	67,3	160,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	53,7	47,6	31,7	ON
14:10:10	16,5	67,3	159,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,7	47,7	31,7	ON
14:10:20	16,5	67,3	159,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,5	47,6	31,7	ON
14:10:30	16,7	67,2	159,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,6	47,5	31,6	ON
14:10:40	16,7	67,1	159,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,5	47,6	31,6	ON
14:10:50	16,6	67,2	159,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,5	47,6	31,6	ON
14:11:00	16,7	67,2	158,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	53,4	47,6	31,7	ON
14:11:10	16,8	67,1	158,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	53,4	47,6	31,6	ON
14:11:20	16,8	67,1	158,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	53,3	47,6	31,6	ON
14:11:30	16,8	67,2	158,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	53,2	47,5	31,7	ON
14:11:40	16,8	67	158,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	53,2	47,6	31,7	ON
14:11:50	16,9	67	157,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	53,2	47,6	31,7	ON
14:12:00	17	67	157,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	53,1	47,6	31,6	ON
14:12:10	16,9	67	157,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	53,2	47,6	31,7	ON
14:12:20	17	67	156,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	53,1	47,6	31,7	ON
14:12:30	17	66,9	156,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	53	47,6	31,7	ON
14:12:40	17	67	156,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	53	47,6	31,7	ON
14:12:50	17	66,9	156,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	52,9	47,6	31,7	ON
14:13:00	17,1	66,9	156,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	52,9	47,6	31,7	ON
14:13:10	17,1	66,8	155,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	52,9	47,6	31,7	ON
14:13:20	17,1	66,8	155,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,2	52,8	47,6	31,7	ON
14:13:30	17,2	66,7	155,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,2	52,8	47,6	31,7	ON
14:13:40	17,1	66,8	155,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,2	52,7	47,6	31,6	ON
14:13:50	17,1	66,7	154,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,2	52,7	47,5	31,6	ON
14:14:00	17,3	66,7	154,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,1	52,6	47,6	31,6	ON
14:14:10	17,3	66,7	154,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,1	52,6	47,6	31,6	ON
14:14:20	17,4	66,7	154,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,1	52,6	47,6	31,5	ON
14:14:30	17,4	66,6	154,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,1	52,6	47,6	31,5	ON
14:14:40	17,5	66,6	154,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62	52,5	47,5	31,5	ON
14:14:50	17,4	66,6	153,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62	52,5	47,5	31,6	ON
14:15:00	17,4	66,5	153,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62	52,5	47,5	31,6	ON
14:15:10	17,4	66,5	153,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62	52,3	47,5	31,5	ON
14:15:20	16,1	66,5	153,2	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	52,4	47,5	31,5	ON
14:15:30	9,7	66,5	153,1	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	52,4	47,5	31,6	ON

14:15:40	3,9	66,5	152,4	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	52,3	47,5	31,6	ON
14:15:50	1,1	66,5	151,3	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	52,2	47,5	31,5	ON
14:16:00	1,1	66,4	150,1	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	52,3	47,5	31,6	ON
14:16:10	1,1	66,4	148,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	52,3	47,6	31,6	ON
14:16:20	1,1	66,4	147,1	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	52,3	47,6	31,6	ON
14:17:10	RESTART																
14:34:50	6,6	78,6	74,0	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	52,1	47,2	45,2	27,1	ON
14:35:00	12,4	78,7	76,4	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	52,1	47,2	45,2	27	ON
14:35:10	13	78,6	80,3	0,1	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	52	47,1	45,2	26,9	ON
14:35:20	11,3	78,6	84,4	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	52	47,1	45,1	26,7	ON
14:35:30	9,9	78,5	88,7	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	52	47	45,1	26,7	ON
14:35:40	9,8	78,4	92,9	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	52,1	47	45,1	26,6	ON
14:35:50	9,9	78,2	97,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95	1	100	0	ON	52,1	47	45,1	26,7	ON
14:36:00	10	78,1	100,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	1	100	0	ON	52,3	47	45,1	26,7	ON
14:36:10	9,9	77,9	104,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	100	0	ON	52,6	46,9	45,1	26,7	ON
14:36:20	9,8	77,7	106,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	100	0	ON	52,9	47	45,1	26,8	ON
14:36:30	9,5	77,6	109,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	100	0	ON	53,2	47	45,1	27	ON
14:36:40	9,7	77,3	112,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	100	0	ON	53,5	47	45,1	27	ON
14:36:50	9,7	77	114,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	100	0	ON	53,8	46,9	45,1	27,1	ON
14:37:00	9,9	76,8	116,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	100	0	ON	54,2	47	45	27,3	ON
14:37:10	9,9	76,5	118,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	1	100	0	ON	54,4	47	45	27,4	ON
14:37:20	10,7	76,2	121,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	1	100	0	ON	54,7	46,9	45	27,5	ON
14:37:30	10,8	75,9	122,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	1	100	0	ON	55,1	47	45	27,7	ON
14:37:40	10,9	75,6	124,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	100	0	ON	55,3	47	44,9	27,8	ON
14:37:50	11,1	75,4	126,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	55,6	47	45,1	27,9	ON
14:38:00	10,9	75	127,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	55,9	47	45	28,1	ON
14:38:10	11,3	74,7	129,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	56,2	47	45	28,1	ON
14:38:20	11,5	74,4	130,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	56,4	46,9	45	28,3	ON
14:38:30	11,6	74,1	132,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	56,7	47	45	28,4	ON
14:38:40	11,6	73,8	133,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	56,9	46,9	45	28,5	ON
14:38:50	11,7	73,4	134,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,1	46,9	45	28,5	ON
14:39:00	11,4	73,2	136,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,2	47	44,9	28,6	ON
14:39:10	11,3	72,9	137,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,4	47	45	28,7	ON
14:39:20	11,3	72,5	138,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,6	47	45	28,8	ON
14:39:30	11,1	72,2	140,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,7	47	45	28,8	ON
14:39:40	11,3	72	141,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,9	47	45	28,9	ON
14:39:50	11,2	71,7	142,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58	47	44,9	29,1	ON
14:40:00	11	71,4	144,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,1	47	44,9	29,2	ON
14:40:10	10,9	71,1	145,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,3	47	45	29,2	ON
14:40:20	10,8	70,8	146,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,3	46,9	44,9	29,3	ON
14:40:30	10,5	70,6	147,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,4	46,9	44,9	29,3	ON
14:40:40	10,5	70,3	148,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,5	46,9	44,9	29,4	ON
14:40:50	10,4	70	149,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	58,6	47	45	29,4	ON
14:41:00	10,6	69,8	150,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,6	47	44,9	29,5	ON
14:41:10	10,6	69,6	151,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,7	47	44,9	29,6	ON

14:41:20	10,7	69,3	152,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	58,7	47	44,9	29,7	ON
14:41:30	10,7	69,1	153,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,8	47	44,9	29,7	ON
14:41:40	10,5	68,8	154,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,8	47	44,9	29,8	ON
14:41:50	10,4	68,7	155,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	58,9	47	44,9	29,9	ON
14:42:00	10,2	68,5	155,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,2	0	ON	58,9	47	45	29,9	ON
14:42:10	9,8	68,3	157,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	58,9	47	44,9	30	ON
14:42:20	9,7	68,1	157,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	97,2	0	ON	58,9	47	44,9	30,1	ON
14:42:30	9,6	67,9	158,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	96,8	0	ON	58,9	47	44,9	30,1	ON
14:42:40	9,6	67,8	159,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	94,9	0	ON	58,9	47	44,9	30,2	ON
14:42:50	9,6	67,6	160,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	58,9	47	44,9	30,1	ON
14:43:00	9,7	67,5	161,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,9	47,1	45	30,2	ON
14:43:10	9,7	67,2	161,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,9	47	44,9	30,3	ON
14:43:20	9,6	67,1	162,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,9	47	44,9	30,3	ON
14:43:30	9,7	66,9	163,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,9	47	44,9	30,4	ON
14:43:40	9,3	66,8	164,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,8	47	45	30,5	ON
14:43:50	9,2	66,7	164,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,8	47	44,9	30,5	ON
14:44:00	9,1	66,6	165,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,7	47	44,9	30,5	ON
14:44:10	8,9	66,4	166,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,7	47	45	30,6	ON
14:44:20	8,9	66,2	166,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,7	47	44,9	30,6	ON
14:44:30	9	66,2	167,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,6	47	44,9	30,6	ON
14:44:40	8,8	66	168,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,6	47	44,9	30,6	ON
14:44:50	8,7	65,9	168,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,5	47	44,9	30,7	ON
14:45:00	8,7	65,9	169,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,4	47	45	30,7	ON
14:45:10	8,7	65,7	169,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,4	47	44,9	30,8	ON
14:45:20	8,6	65,7	170,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,3	47	45	30,8	ON
14:45:30	8,4	65,5	170,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,3	47	44,9	30,8	ON
14:45:40	8,3	65,4	171,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,3	47	44,9	30,8	ON
14:45:50	8,1	65,4	172,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,1	47	44,9	30,8	ON
14:46:00	8,3	65,3	172,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58,1	47	44,9	30,9	ON
14:46:10	8,3	65,2	173,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58	47	44,9	30,9	ON
14:46:20	8,4	65,1	173,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	58	47	44,9	30,9	ON
14:46:30	8,2	65,1	174,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,9	47	44,9	31	ON
14:46:40	8,2	65	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,9	47	44,9	31	ON
14:46:50	8	65	175,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	57,8	47	44,9	31	ON
14:47:00	7,8	64,9	175,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,7	46,9	44,9	31	ON
14:47:10	7,7	64,9	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,7	47	44,9	31,1	ON
14:47:20	7,8	64,7	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,6	47	44,9	31,1	ON
14:47:30	7,6	64,8	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,5	47	44,8	31,1	ON
14:47:40	7,8	64,7	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,5	46,9	44,9	31,1	ON
14:47:50	7,7	64,7	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,4	47	44,9	31,1	ON
14:48:00	7,5	64,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,4	47	44,8	31,1	ON
14:48:10	7,5	64,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	57,4	46,9	44,8	31,1	ON
14:48:20	7,3	64,6	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	98	0	ON	57,3	46,9	44,7	31,1	ON
14:48:30	7,1	64,6	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	96,8	0	ON	57,2	46,9	44,6	31,1	ON
14:48:40	7	64,6	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	95,2	0	ON	57,2	46,9	44,6	31,2	ON

14:48:50	6,7	64,5	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1,4	92,9	0	ON	57,2	46,9	44,5	31,2	ON
14:49:00	6,8	64,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	90,5	0	ON	57,1	46,9	44,5	31,2	ON
14:49:10	6,7	64,4	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1,1	88,2	0	ON	57	46,9	44,4	31,2	ON
14:49:20	6,5	64,4	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	3,3	85,4	0	ON	56,9	46,9	44,3	31,2	ON
14:49:30	6,6	64,4	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	4,8	81,1	0	ON	57	46,9	44,3	31,2	ON
14:49:40	6,4	64,3	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	5,3	76,4	0	ON	56,9	46,9	44,2	31,2	ON
14:49:50	6,5	64,3	183,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	6,6	73,3	0	ON	56,8	46,9	44,2	31,3	ON
14:50:00	6,8	64,3	183,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	4,9	67,8	0	ON	56,8	46,9	44,2	31,3	ON
14:50:10	6,8	64,4	183,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1,9	63,9	0	ON	56,8	46,9	44,2	31,3	ON
14:50:20	6,5	64,4	183,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	59,2	0	ON	56,7	46,9	44,2	31,3	ON
14:50:30	6,5	64,3	184,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	1	54,5	0	ON	56,7	46,9	44,2	31,3	ON
14:50:40	6,7	64,3	184,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	1	47,8	0	ON	56,7	46,9	44,2	31,3	ON
14:50:50	6,5	64,3	184,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	1	43,1	0	ON	56,7	46,9	44,1	31,4	ON
14:51:00	5,9	64,3	184,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	3,4	38	0	ON	56,6	46,9	44,1	31,4	ON
14:51:10	5,8	64,3	184,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	7,4	31,7	0	ON	56,6	46,9	44,1	31,4	ON
14:51:20	4,9	64,3	183,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	11,4	29	0	ON	56,6	46,9	44,1	31,4	ON
14:51:30	4,5	64,3	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	15,4	28,6	0	ON	56,6	46,8	44,1	31,4	ON
14:51:40	4,4	64,3	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	19,4	30,1	0	ON	56,5	46,8	44,1	31,4	ON
14:51:50	4,6	64,4	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	23,4	34,5	0	ON	56,5	46,9	44,1	31,4	ON
14:52:00	5,1	64,3	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	27,4	40,3	0	ON	56,5	46,9	44,1	31,4	ON
14:52:10	6,8	64,3	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	25,4	47,8	0	ON	56,5	46,8	44,1	31,4	ON
14:52:20	9,3	64,3	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	22,4	55,6	0	ON	56,5	46,8	44,1	31,5	ON
14:52:30	9,8	64,3	175,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	18,4	59,2	0	ON	56,4	46,8	44,1	31,5	ON
14:52:40	10	64,3	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	14,4	61,1	0	ON	56,4	46,8	44,1	31,5	ON
14:52:50	9,5	64,4	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	10,4	61,9	0	ON	56,4	46,8	44,2	31,5	ON
14:53:00	8,6	64,3	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	6,4	61,5	0	ON	56,4	46,8	44,1	31,5	ON
14:53:10	7,5	64,3	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	2,4	61,1	0	ON	56,4	46,8	44,1	31,5	ON
14:53:20	6,6	64,3	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1	58,8	0	ON	56,4	46,8	44,1	31,5	ON
14:53:30	6,3	64,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	1,2	54,5	0	ON	56,4	46,8	44,1	31,6	ON
14:53:40	5,8	64,3	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	2,1	50,5	0	ON	56,3	46,8	44,1	31,5	ON
14:53:50	5,4	64,3	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	6,1	47,8	0	ON	56,3	46,8	44,2	31,5	ON
14:54:00	5,2	64,3	182,4	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	10,1	43,5	0	ON	56,3	46,8	44,1	31,6	ON
14:54:10	5,1	64,3	182,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	14,1	39,6	0	ON	56,3	46,8	44,2	31,5	ON
14:54:20	5,1	64,3	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	17,1	36	0	ON	56,3	46,8	44,1	31,6	ON
14:54:30	5	64,3	182,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	21,1	32,9	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,6	ON
14:54:40	4,3	64,3	182,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	25,1	31,3	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,6	ON
14:54:50	4,2	64,3	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	29,1	32,1	0	ON	56,3	46,8	44,2	31,6	ON
14:55:00	4	64,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	33,1	34,1	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,6	ON
14:55:10	4,4	64,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	37,1	36,8	0	ON	56,3	46,8	44,2	31,6	ON
14:55:20	5,5	64,3	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	41,1	41,9	0	ON	56,3	46,8	44,1	31,6	ON
14:55:30	7,1	64,3	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	39,1	50,1	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,6	ON
14:55:40	8,9	64,3	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	35,1	54,1	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,7	ON
14:55:50	9,2	64,3	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	31,1	55,2	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:56:00	8,8	64,4	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	27,1	54,9	0	ON	56,3	46,8	44,1	31,6	ON
14:56:10	8,4	64,3	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	23,1	53,3	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON

14:56:20	7,9	64,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	19,1	50,5	0	ON	56,2	46,7	44,1	31,7	ON
14:56:30	7,4	64,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	16,1	47,4	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:56:40	6,9	64,3	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	12,1	43,1	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:56:50	6,4	64,3	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	8,1	39,2	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:57:00	5,6	64,4	182,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,5	10,1	35,2	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:57:10	4,9	64,4	182,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	14,1	30,9	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,7	ON
14:57:20	4,3	64,4	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	18,1	29	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,6	ON
14:57:30	3,3	64,3	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	22,1	29,8	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:57:40	3,1	64,3	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	26,1	32,1	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,6	ON
14:57:50	3,3	64,4	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	30,1	37,6	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,7	ON
14:58:00	4,5	64,4	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	34,1	45	0	ON	56,3	46,7	44,1	31,7	ON
14:58:10	6,9	64,4	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	34,1	50,5	0	ON	56,3	46,7	44,2	31,7	ON
14:58:20	8,5	64,4	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	30,1	55,6	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,7	ON
14:58:30	9,1	64,4	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	26,1	57,2	0	ON	56,2	46,6	44,2	31,7	ON
14:58:40	9,2	64,4	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	23,1	57,2	0	ON	56,2	46,7	44,1	31,8	ON
14:58:50	8,8	64,4	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	19,1	56,4	0	ON	56,2	46,7	44,1	31,8	ON
14:59:00	8,2	64,4	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	15,1	53,3	0	ON	56,2	46,6	44,2	31,7	ON
14:59:10	7,4	64,4	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	11,1	50,9	0	ON	56,2	46,6	44,2	31,8	ON
14:59:20	7	64,4	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	7,1	46,6	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,8	ON
14:59:30	6,1	64,4	182,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	3,1	41,1	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
14:59:40	5,2	64,4	183,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	4,6	36,4	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,7	ON
14:59:50	4,7	64,4	183,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	8,6	32,5	0	ON	56,2	46,7	44,1	31,7	ON
15:00:00	4	64,4	183,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	12,6	28,6	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:00:10	3,5	64,4	182,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	16,6	27,4	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,7	ON
15:00:20	3,2	64,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	20,6	29	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,8	ON
15:00:30	2,9	64,4	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	24,6	32,5	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,8	ON
15:00:40	3,2	64,4	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	28,6	38,8	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,8	ON
15:00:50	4	64,4	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	32,6	44,3	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:01:00	6,7	64,4	175,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	31,8	51,7	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,8	ON
15:01:10	8,6	64,4	175,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	27,8	55,6	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:01:20	9,2	64,4	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	23,8	58	0	ON	56,3	46,5	44,1	31,8	ON
15:01:30	9,1	64,4	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	19,8	57,6	0	ON	56,3	46,6	44,1	31,8	ON
15:01:40	8,6	64,5	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	15,8	56	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:01:50	8,5	64,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	11,8	54,9	0	ON	56,2	46,5	44,1	31,9	ON
15:02:00	7,7	64,4	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	7,8	50,9	0	ON	56,2	46,6	44,2	31,9	ON
15:02:10	7,3	64,4	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	3,8	48,2	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,9	ON
15:02:20	6,4	64,4	182,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	1	43,9	0	ON	56,2	46,5	44,1	31,9	ON
15:02:30	6	64,4	182,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	2,4	38,8	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:02:40	5,4	64,3	183,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	6,3	34,5	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:02:50	3,7	64,4	183,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	10,3	31,3	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,9	ON
15:03:00	3	64,4	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	13,3	29,4	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,9	ON
15:03:10	2,3	64,4	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	17,3	29	0	ON	56,2	46,5	44,1	31,9	ON
15:03:20	2,5	64,4	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	21,3	30,9	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,8	ON
15:03:30	2,5	64,4	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	25,3	35,6	0	ON	56,2	46,6	44,1	31,9	ON
15:03:40	3,5	64,4	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	29,3	41,9	0	ON	56,3	46,5	44,1	31,9	ON

15:03:50	5,8	64,4	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	33,3	49,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	31,9	ON
15:04:00	8,4	64,4	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	29,3	54,9	0	ON	56,2	46,5	44,1	31,9	ON
15:04:10	8,9	64,4	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	25,3	56,4	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:04:20	9,2	64,4	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99	21,3	55,6	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:04:30	8,9	64,4	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	17,3	53,3	0	ON	56,2	46,6	44,1	32	ON
15:04:40	8,3	64,4	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	13,3	50,1	0	ON	56,2	46,5	44,2	32	ON
15:04:50	7,9	64,4	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	9,3	47	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:05:00	7,5	64,4	182,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,3	6,3	41,1	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:05:10	6,7	64,5	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	2,3	37,2	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:05:20	5,6	64,5	183,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,3	2	32,5	0	ON	56,2	46,6	44,2	32	ON
15:05:30	5	64,4	183,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	92	6	28,2	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:05:40	3,4	64,4	182,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	10	27	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:05:50	3,1	64,5	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	14	27,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:06:00	2,9	64,4	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	18	30,1	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:06:10	2,9	64,4	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	22	36,4	0	ON	56,2	46,6	44,1	32,1	ON
15:06:20	3,3	64,5	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	26	42,3	0	ON	56,2	46,5	44,1	32,1	ON
15:06:30	6	64,5	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	28	49,4	0	ON	56,2	46,6	44,1	32	ON
15:06:40	8,2	64,5	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	24	54,5	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:06:50	9	64,5	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	20	56,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	32,1	ON
15:07:00	9,1	64,4	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	16	56,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	32,1	ON
15:07:10	9	64,5	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	12	56	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:07:20	8,5	64,4	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	9	53,3	0	ON	56,2	46,5	44,1	32,1	ON
15:07:30	7,9	64,4	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	5	50,5	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:07:40	6,9	64,4	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	1	46,2	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:07:50	6,2	64,4	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	1	42,3	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:08:00	5,9	64,5	183,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	2	35,6	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:08:10	5,2	64,4	183,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92	6	31,3	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:08:20	4	64,4	183,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	10	28,2	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:08:30	3,2	64,5	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	14	27	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:08:40	2,9	64,4	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,2	18	27,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:08:50	2,7	64,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	22	30,9	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:09:00	2,8	64,5	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	26	35,2	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:09:10	3,4	64,4	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	30	43,5	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:09:20	5,7	64,4	176,1	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	100	32	49,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:09:30	8,3	64,4	175,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	29	54,5	0	ON	56,2	46,4	44,1	32	ON
15:09:40	9,1	64,5	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	25	56,8	0	ON	56,1	46,5	44,1	32	ON
15:09:50	9,2	64,4	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	21	56,8	0	ON	56,1	46,5	44,1	32	ON
15:10:00	9,5	64,5	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	17	55,6	0	ON	56,2	46,5	44,1	32,1	ON
15:10:10	9,3	64,4	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	13	51,3	0	ON	56,1	46,5	44,1	32	ON
15:10:20	8,6	64,4	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	9	47,8	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:10:30	7,7	64,5	182,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	5	43,5	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:10:40	6,8	64,5	183,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	1	38	0	ON	56,2	46,5	44,1	32	ON
15:10:50	5,9	64,4	183,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,7	2,5	33,3	0	ON	56,2	46,4	44,1	32	ON
15:11:00	4,8	64,4	183,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	6,5	27,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:11:10	3,7	64,4	183,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,6	10,5	23,9	0	ON	56,1	46,5	44	32	ON

15:11:20	3,4	64,4	182,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90	13,5	23,9	0	ON	56,1	46,5	44,1	32	ON
15:11:30	2,9	64,4	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	17,5	26,2	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:11:40	3	64,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,3	21,5	30,1	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:11:50	2,9	64,5	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	25,5	36,8	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:12:00	3,8	64,4	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	29,5	43,5	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:12:10	6	64,4	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,4	31,5	54,1	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:12:20	8,7	64,5	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	27,5	58,8	0	ON	56,1	46,5	44	32,1	ON
15:12:30	9,5	64,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	23,5	61,9	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:12:40	9,8	64,5	175,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	19,5	63,1	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:12:50	9,7	64,4	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	15,5	62,7	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,2	ON
15:13:00	9,3	64,4	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	11,5	62,3	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:13:10	9,1	64,4	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	7,5	60,7	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:13:20	8,3	64,4	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	3,5	56,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:13:30	7,6	64,3	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	52,1	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:13:40	7	64,4	182,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	1	48,2	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:13:50	6,8	64,4	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	1	43,5	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:14:00	6,2	64,4	183,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,9	1	36,8	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:14:10	5,5	64,4	184,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,9	3,9	30,9	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:14:20	4,2	64,4	184,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,7	7,9	25,8	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:14:30	3,4	64,4	183,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,1	11,9	22,7	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:14:40	3,1	64,4	182,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,3	15,9	22,7	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:14:50	3,1	64,4	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,4	19,9	25	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:15:00	3	64,5	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,6	23,9	28,2	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,2	ON
15:15:10	3,2	64,4	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	27,9	35,6	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,2	ON
15:15:20	3,8	64,5	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	31,9	42,3	0	ON	56	46,5	44,1	32,1	ON
15:15:30	5,3	64,5	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	35,9	49,8	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,2	ON
15:15:40	8,4	64,5	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	31,9	58	0	ON	56	46,5	44,1	32,2	ON
15:15:50	9,5	64,5	174,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	28,9	61,1	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:16:00	9,7	64,5	175,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	24,9	62,3	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:16:10	9,9	64,5	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	20,9	62,3	0	ON	56	46,4	44,1	32,2	ON
15:16:20	10	64,5	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99	16,9	60,3	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:16:30	9,8	64,5	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	12,9	60,7	0	ON	56	46,5	44,1	32,1	ON
15:16:40	9,4	64,4	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	8,9	58,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:16:50	8,7	64,5	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	4,9	54,1	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:17:00	7,9	64,5	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	1	51,3	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:17:10	7,3	64,4	182,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	1	47,4	0	ON	56	46,5	44,1	32,1	ON
15:17:20	6,8	64,4	182,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	1	43,1	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:17:30	6,4	64,4	183,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,8	1	36,4	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:17:40	5,9	64,4	183,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,2	2	31,7	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:17:50	4,8	64,5	183,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,3	6	27,4	0	ON	56	46,5	44,1	32,1	ON
15:18:00	4,1	64,5	183,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,9	9	25	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:18:10	3,9	64,5	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,5	13	27	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,2	ON
15:18:20	3,9	64,5	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	90,9	17	29,8	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,2	ON
15:18:30	4,2	64,5	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	92	21	33,3	0	ON	56	46,4	44,1	32,2	ON
15:18:40	4,3	64,5	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94	25	39,6	0	ON	56	46,5	44,1	32,2	ON

15:18:50	5,9	64,5	176,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	27	48,2	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:19:00	8,3	64,4	175,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	23	55,2	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:19:10	9,7	64,5	175,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	19	59,2	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:19:20	10,2	64,5	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99	15	60,7	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:19:30	10,3	64,5	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	11	60	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:19:40	9,9	64,5	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	7	60	0	ON	56,1	46,5	44	32,1	ON
15:19:50	9,6	64,4	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	4	59,2	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:20:00	8,8	64,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	1	57,2	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:20:10	8,4	64,4	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	1	54,5	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:20:20	7,7	64,4	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	1	50,9	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:20:30	7,2	64,4	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	1	46,6	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:20:40	6,9	64,4	182,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	1	42,3	0	ON	56,1	46,5	44,1	32,1	ON
15:20:50	6,3	64,4	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,3	1	38,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:21:00	5,8	64,4	183,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,1	3,2	34,1	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:21:10	4,8	64,4	183,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,3	7,2	29	0	ON	56	46,4	44,1	32	ON
15:21:20	4,4	64,4	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	11,2	28,6	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:21:30	4,2	64,4	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,7	15,2	28,6	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:21:40	4,3	64,4	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,6	19,2	32,1	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:21:50	4,6	64,4	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	23,2	38,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:22:00	5,6	64,4	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	26,2	43,9	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:22:10	6,6	64,4	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,3	24,2	50,5	0	ON	56	46,4	44	32,1	ON
15:22:20	8,2	64,4	176,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,4	20,2	56,4	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:22:30	8,4	64,4	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	16,2	57,6	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:22:40	8,1	64,4	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	12,2	58,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:22:50	7,7	64,3	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,4	8,2	58,4	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:23:00	7,5	64,4	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	4,2	58,4	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:23:10	6,8	64,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	1	56	0	ON	56,1	46,3	44,1	32,1	ON
15:23:20	5,8	64,3	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	4,2	53,3	0	ON	56	46,4	44,1	32,1	ON
15:23:30	5,4	64,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	8,1	52,1	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:23:40	5,5	64,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	12,1	51,7	0	ON	56,1	46,3	44,1	32	ON
15:23:50	6,1	64,3	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	10,3	53,3	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:24:00	6	64,3	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	10,2	50,9	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:24:10	6,3	64,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	7,9	48,6	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:24:20	5,9	64,3	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	10,9	46,2	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:24:30	6,2	64,3	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	11,2	44,3	0	ON	56,1	46,3	44	32	ON
15:24:40	6	64,3	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	11,7	41,9	0	ON	56,1	46,4	44	32	ON
15:24:50	5,8	64,3	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	10,6	40,3	0	ON	56,1	46,4	44	32	ON
15:25:00	5,6	64,3	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	13,2	38	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:25:10	5,9	64,3	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	15,9	37,2	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:25:20	6,2	64,3	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	11,9	36,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:25:30	6	64,3	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93	10,1	36,8	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:25:40	6	64,4	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	7,6	36,8	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:25:50	6,2	64,4	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,5	3,8	38,4	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:26:00	6	64,4	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	4,3	39,2	0	ON	56,1	46,3	44,1	32	ON
15:26:10	6,3	64,4	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	1	40	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON

15:26:20	6,2	64,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	1	41,5	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:26:30	6,5	64,4	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	1	44,3	0	ON	56,2	46,4	44,1	32	ON
15:26:40	6,7	64,4	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	1	47	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:26:50	7	64,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	1	47,4	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:27:00	7,1	64,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,5	1	45,8	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:27:10	6,9	64,4	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	1	43,1	0	ON	56,1	46,4	44	32,1	ON
15:27:20	6,5	64,4	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	1	40,3	0	ON	56,1	46,4	44,1	32,1	ON
15:27:30	5,7	64,4	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	3	36,8	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:27:40	5,4	64,4	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	7	34,9	0	ON	56,1	46,4	44,1	32	ON
15:27:50	5,2	64,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	11	33,7	0	ON	56,2	46,4	44	32	ON
15:28:00	5,2	64,4	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	15	36	0	ON	56,1	46,4	44	32	ON
15:28:10	5,7	64,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	18,6	39,2	0	ON	56,1	46,4	44	32	ON
15:28:20	6,3	64,4	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	17,6	43,9	0	ON	56,2	46,4	44,1	32	ON
15:28:30	7,5	64,4	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	13,6	47	0	ON	56,2	46,5	44,1	31,9	ON
15:28:40	8,2	64,4	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	9,6	48,6	0	ON	56,1	46,4	44,1	31,9	ON
15:28:50	7,9	64,4	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97	5,6	49,4	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,9	ON
15:29:00	7,5	64,4	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	1,6	48,6	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,9	ON
15:29:10	7,1	64,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	1	47	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,8	ON
15:29:20	6,4	64,4	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	1	44,3	0	ON	56,2	46,3	44,1	31,8	ON
15:29:30	6,3	64,5	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	1	43,9	0	ON	56,2	46,3	44	31,8	ON
15:29:40	6	64,5	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95	1,8	43,1	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,8	ON
15:29:50	5,8	64,5	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	4,2	43,9	0	ON	56,2	46,4	44	31,8	ON
15:30:00	5,7	64,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	7,8	45	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,8	ON
15:30:10	5,7	64,4	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	11,8	47,4	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,8	ON
15:30:20	6,1	64,4	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,2	12	50,1	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,7	ON
15:30:30	6	64,5	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	9,4	51,7	0	ON	56,2	46,3	44	31,8	ON
15:30:40	6,1	64,5	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,3	6,8	50,9	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,7	ON
15:30:50	6	64,5	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	6,2	49,4	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:31:00	5,8	64,5	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	6,2	47,8	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:31:10	5,8	64,6	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	8,8	47	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:31:20	5,7	64,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	11,4	47	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:31:30	5,9	64,6	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	14,7	46,6	0	ON	56,2	46,3	44,1	31,6	ON
15:31:40	6	64,6	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	13,6	47	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:31:50	6	64,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	13,5	44,7	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:32:00	6,2	64,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	12,8	42,7	0	ON	56,2	46,4	44,1	31,6	ON
15:32:10	5,8	64,6	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	13,6	39,2	0	ON	56,2	46,4	44	31,6	ON
15:32:30	5,2	64,6	182,1	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	56,3	46,4	44,1	31,6	ON
15:32:40	5,9	64,6	182,0	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	56,3	46,4	44	31,5	ON
15:32:50	6	64,7	181,8	0,1	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	56,3	46,4	44,1	31,6	ON
15:33:00	5,8	64,7	181,6	0,1	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	56,3	46,4	44,1	31,6	ON
15:33:10	5,5	64,7	181,5	0	STARTING	READY	HEATING	100	0	100	40	ON	56,2	46,3	44	31,6	ON
15:33:20	5,4	64,7	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	11	97,6	0	ON	56,3	46,4	44	31,6	ON
15:33:30	6	64,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	15	97,2	0	ON	56,3	46,4	44,1	31,5	ON
15:33:40	6,2	64,7	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,1	19	96,8	0	ON	56,3	46,4	44	31,6	ON
15:33:50	6,5	64,7	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	23	92,5	0	ON	56,3	46,4	44	31,6	ON

15:34:00	6,7	64,8	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	95	27	89	0	ON	56,3	46,3	44	31,5	ON
15:34:10	7,1	64,8	182,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	30	85	0	ON	56,3	46,4	44	31,5	ON
15:34:20	7,3	64,8	183,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,2	33,5	78,8	0	ON	56,3	46,3	44	31,6	ON
15:34:30	7,2	64,8	183,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,9	36,3	73,7	0	ON	56,3	46,3	44	31,6	ON
15:34:40	7,5	64,8	184,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,3	36,2	67,4	0	ON	56,3	46,4	44	31,5	ON
15:34:50	7,7	64,9	184,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,6	32,6	61,5	0	ON	56,3	46,3	44,1	31,5	ON
15:35:00	8	64,8	185,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,9	28,6	53,3	0	ON	56,3	46,3	44,1	31,5	ON
15:35:10	8,1	64,9	185,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,6	24,6	46,2	0	ON	56,3	46,3	44	31,5	ON
15:35:20	8	64,8	186,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,5	20,6	39,6	0	ON	56,4	46,3	44	31,5	ON
15:35:30	7,4	64,9	186,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	78,7	16,9	32,9	0	ON	56,4	46,4	44	31,5	ON
15:35:40	6,7	64,9	185,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	77,1	19,2	25,8	0	ON	56,4	46,3	44	31,5	ON
15:35:50	5,8	64,8	185,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	76,7	23,2	21,5	0	ON	56,4	46,3	44	31,5	ON
15:36:00	4,4	64,9	183,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	77,5	27,2	20	0	ON	56,4	46,3	44	31,4	ON
15:36:10	4	64,9	182,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,4	31,2	21,5	0	ON	56,4	46,3	44	31,4	ON
15:36:20	3,7	64,9	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	34,2	25	0	ON	56,4	46,4	44	31,5	ON
15:36:30	3,4	64,9	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,2	38,2	29	0	ON	56,4	46,4	44	31,5	ON
15:36:40	3,4	64,9	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	89,3	42,2	34,1	0	ON	56,4	46,4	44	31,5	ON
15:36:50	3,9	64,9	175,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	46,2	41,5	0	ON	56,4	46,4	44	31,5	ON
15:37:00	4,7	65	174,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	50,2	47,4	0	ON	56,4	46,3	44	31,4	ON
15:37:10	7,7	64,9	173,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	51,9	52,1	0	ON	56,4	46,4	44	31,4	ON
15:37:20	9,9	64,9	173,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	47,9	54,1	0	ON	56,4	46,3	44	31,4	ON
15:37:30	10,1	65	174,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	43,9	52,5	0	ON	56,5	46,3	44	31,4	ON
15:37:40	10	65	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,7	39,9	50,5	0	ON	56,4	46,4	44	31,4	ON
15:37:50	10	65	176,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	35,9	48,2	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:38:00	9,7	64,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	91	31,9	46,6	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:38:10	9,3	64,9	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	89	27,9	44,3	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:38:20	9,2	64,8	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	87,8	23,9	43,9	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:38:30	8,7	64,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,4	19,9	42,7	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:38:40	8,6	64,8	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,5	16,9	40,7	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:38:50	8,2	64,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,5	12,9	39,6	0	ON	56,5	46,4	44	31,3	ON
15:39:00	7,6	64,8	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83	8,9	38,8	0	ON	56,5	46,4	43,9	31,4	ON
15:39:10	7,5	64,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,1	4,9	37,6	0	ON	56,5	46,4	44	31,3	ON
15:39:20	6,6	64,7	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	5,7	36,8	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:39:30	6,1	64,7	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	81,1	9,7	36,4	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:39:40	6,1	64,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,6	13,7	37,2	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON
15:39:50	6,6	64,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,8	17,7	39,6	0	ON	56,5	46,4	44	31,4	ON
15:40:00	7,2	64,7	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	83,6	18,7	41,5	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON
15:40:10	7,5	64,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,9	14,8	42,7	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON
15:40:20	7,9	64,7	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,9	10,8	42,7	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON
15:40:30	7,8	64,6	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,4	6,8	42,7	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON
15:40:40	7,4	64,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,5	2,8	41,9	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:40:50	6,8	64,7	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,3	3,2	40,3	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:41:00	6,7	64,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,8	5	40	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON
15:41:10	6,4	64,7	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,4	8,5	40,3	0	ON	56,6	46,5	44	31,3	ON
15:41:20	6,5	64,7	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	12,5	41,5	0	ON	56,6	46,4	44	31,4	ON

15:41:30	6,8	64,7	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	82	12,8	44,7	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:41:40	6,8	64,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	81,2	11,9	44,3	0	ON	56,6	46,5	44	31,3	ON
15:41:50	7	64,7	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,9	9,2	43,5	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:42:00	6,6	64,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,5	9,7	41,5	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:42:10	6,4	64,8	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	76,3	13,2	38,4	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:42:20	6,1	64,7	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	74,4	17,2	35,2	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:42:30	5,7	64,8	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	74	21,2	34,5	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:42:40	5,3	64,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	73,9	24,2	33,7	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:42:50	5	64,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	75	28,2	35,2	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:43:00	4,9	64,8	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	76,6	32,2	37,2	0	ON	56,6	46,4	44	31,3	ON
15:43:10	5,2	64,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,5	36,2	41,1	0	ON	56,7	46,4	44	31,2	ON
15:43:20	6	64,9	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,9	40,2	44,3	0	ON	56,6	46,4	43,9	31,3	ON
15:43:30	7,3	64,8	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,5	39,9	44,7	0	ON	56,6	46,5	44	31,3	ON
15:43:40	8,1	64,8	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,7	35,9	44,7	0	ON	56,7	46,5	44	31,3	ON
15:43:50	8,4	64,8	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	77,5	31,9	43,9	0	ON	56,6	46,5	44	31,2	ON
15:44:00	8,3	64,8	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	75,2	27,9	41,1	0	ON	56,7	46,5	43,9	31,2	ON
15:44:10	8,2	64,8	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	73,7	23,9	40	0	ON	56,6	46,4	44	31,2	ON
15:44:20	7,7	64,8	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	72,9	19,9	38,4	0	ON	56,6	46,5	44	31,2	ON
15:44:30	7,1	64,8	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	71,7	15,9	37,2	0	ON	56,7	46,5	44	31,2	ON
15:44:40	6,4	64,8	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	70,4	14,4	35,2	0	ON	56,7	46,5	44	31,2	ON
15:44:50	5,5	64,8	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	69,9	17,4	34,1	0	ON	56,7	46,5	44	31,2	ON
15:45:00	4,7	64,8	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	70,5	21,4	35,6	0	ON	56,7	46,4	44	31,1	ON
15:45:10	4,2	64,9	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	72	25,4	37,6	0	ON	56,7	46,4	44	31,2	ON
15:45:20	4	64,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	73,6	29,4	41,1	0	ON	56,7	46,4	44	31,1	ON
15:45:30	4,6	64,8	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	75,1	33,4	43,9	0	ON	56,7	46,4	44	31,1	ON
15:45:40	5,9	64,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	75,8	37,4	46,2	0	ON	56,7	46,5	43,9	31,2	ON
15:45:50	6,8	64,8	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	74,6	35,4	45,8	0	ON	56,7	46,5	44	31,2	ON
15:46:00	7	64,8	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	73,3	31,5	44,7	0	ON	56,7	46,4	43,9	31,1	ON
15:46:10	7,2	64,8	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	71,4	27,5	43,1	0	ON	56,7	46,5	44	31	ON
15:46:20	7,1	64,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	69,2	23,5	40	0	ON	56,7	46,5	44	30,8	ON
15:46:30	6,5	64,8	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	67,4	20,7	37,6	0	ON	56,7	46,4	44	30,7	ON
15:46:40	6,1	64,9	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,5	22,1	36	0	ON	56,8	46,5	44	30,6	ON
15:46:50	5,6	64,8	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	65	26,1	33,3	0	ON	56,7	46,5	44	30,4	ON
15:47:00	4,8	64,8	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	65,1	30,1	33,3	0	ON	56,7	46,5	44	30,3	ON
15:47:10	4,8	64,8	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,1	33,1	34,9	0	ON	56,8	46,4	43,9	30,2	ON
15:47:20	4,5	64,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	67,7	37,1	36,8	0	ON	56,8	46,4	44	30	ON
15:47:30	4,7	64,8	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	70,2	41,1	41,9	0	ON	56,8	46,5	44	29,9	ON
15:47:40	6,4	64,8	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	72,1	44	45,4	0	ON	56,8	46,4	44	29,7	ON
15:47:50	7,7	64,8	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	72,4	40	47	0	ON	56,8	46,5	44	29,6	ON
15:48:00	8,3	64,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	71,4	36	46,6	0	ON	56,8	46,4	44	29,4	ON
15:48:10	8,1	64,8	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	69,2	32	44,7	0	ON	56,8	46,4	44	29,3	ON
15:48:20	8,7	64,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	68,5	28	44,7	0	ON	56,8	46,4	44	29,2	ON
15:48:30	8,6	64,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,6	24	42,3	0	ON	56,8	46,4	44	29	ON
15:48:40	8,4	64,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	64,6	20	40	0	ON	56,7	46,5	44	28,9	ON
15:48:50	8	64,8	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	63,5	16	38,4	0	ON	56,8	46,4	44	28,7	ON

15:49:00	7,3	64,8	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,8	13	38	0	ON	56,8	46,4	44	28,6	ON
15:49:10	6,8	64,8	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,4	8	38	0	ON	56,8	46,4	44	28,5	ON
15:49:20	5,9	64,8	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	61,7	6,7	37,2	0	ON	56,8	46,5	44	28,4	ON
15:49:30	5,8	64,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,1	9,3	37,6	0	ON	56,8	46,5	44	28,3	ON
15:49:40	5,6	64,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,4	13,3	38	0	ON	56,8	46,4	44	28,4	ON
15:49:50	5,7	64,8	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	63,1	17,3	39,2	0	ON	56,8	46,5	44,1	28,3	ON
15:50:00	5,9	64,8	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	64,7	19,8	42,3	0	ON	56,8	46,4	44	28,2	ON
15:50:10	6,4	64,8	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	65,4	16,7	44,3	0	ON	56,8	46,4	44	28,1	ON
15:50:20	7	64,8	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	65,1	12,7	45	0	ON	56,9	46,4	44	28,1	ON
15:50:30	6,7	64,9	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	64,5	8,7	45	0	ON	56,8	46,5	44,1	28	ON
15:50:40	6,2	64,8	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	62	5,8	42,3	0	ON	56,9	46,4	44,1	28	ON
15:50:50	6,1	64,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	61	5,8	41,5	0	ON	56,9	46,4	44	27,9	ON
15:51:00	5,6	64,8	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	59,3	8,8	38,8	0	ON	56,9	46,4	44	27,8	ON
15:51:10	5,2	64,9	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	56,5	11,8	34,5	0	ON	56,9	46,4	44	27,7	ON
15:51:20	4,8	64,9	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	55,2	15,8	32,1	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,7	ON
15:51:30	4,6	64,9	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	54,7	19,8	30,5	0	ON	56,9	46,4	44	27,7	ON
15:51:40	4,9	64,9	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	55,3	23,8	30,9	0	ON	56,8	46,4	44,1	27,7	ON
15:51:50	4,1	64,9	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	57,7	27,8	34,9	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,6	ON
15:52:00	4,5	65	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	60,9	31,8	40,3	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,5	ON
15:52:10	5	64,9	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	63,3	35,8	44,7	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,4	ON
15:52:20	7,3	65	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	64,7	35,3	47,8	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,2	ON
15:52:30	8,4	64,9	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	63,9	31,3	47,4	0	ON	56,9	46,4	44	27,2	ON
15:52:40	9,4	64,9	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	62,8	27,3	47	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,3	ON
15:52:50	9,2	65	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	61,1	23,3	45,8	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,3	ON
15:53:00	8,9	65	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	58,7	19,3	43,5	0	ON	56,9	46,5	44	27,2	ON
15:53:10	8,8	65	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	57,2	15,3	42,3	0	ON	56,9	46,5	44	27,2	ON
15:53:20	8,2	65	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	55,7	12,3	41,1	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,1	ON
15:53:30	8,1	65	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	54,1	8,3	39,2	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,1	ON
15:53:40	7,6	65,1	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	53,4	4,3	38	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,1	ON
15:53:50	6,9	65	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	52,6	1	36,8	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,1	ON
15:54:00	6,5	65	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	53,1	1	38	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:54:10	6,3	65	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	54,8	1	41,1	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,1	ON
15:54:20	6,6	65	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	56,9	1	45	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,1	ON
15:54:30	7,1	65	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	58,3	1	47,4	0	ON	56,8	46,5	44,1	27,2	ON
15:54:40	6,9	65	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	60,3	1	52,1	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:54:50	7	64,9	176,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	61	1	53,7	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:55:00	5,8	65,1	176,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	61,5	2,6	55,6	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:55:10	5,4	65	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	61,6	6,6	56,8	0	ON	56,9	46,4	44,1	27,3	ON
15:55:20	5,2	65,1	175,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	62,2	10,6	58,8	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:55:30	5,3	65,1	175,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	62,3	14,6	60	0	ON	56,9	46,5	44	27,2	ON
15:55:40	5,3	65,1	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,8	17,6	61,9	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:55:50	6	65,1	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,7	21,6	62,7	0	ON	56,9	46,5	44	27,1	ON
15:56:00	6,1	65,1	175,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	61,6	18,3	62,3	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,2	ON
15:56:10	6,6	65,2	175,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	60,8	14,3	62,7	0	ON	56,9	46,5	44	27,3	ON
15:56:20	6,7	65,2	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	59,7	10,3	61,5	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,4	ON

15:56:30	6,5	65,2	177,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	57,3	6,3	60	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,4	ON
15:56:40	6	65,2	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	55,4	2,3	58	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,4	ON
15:56:50	5,7	65,2	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	53,7	4,5	56,8	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,5	ON
15:57:00	5,7	65,2	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	52,5	7,4	56	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,5	ON
15:57:10	5,6	65,2	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	52,7	10,4	57,6	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,6	ON
15:57:20	6,1	65,2	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	52,3	8,4	58	0	ON	56,9	46,5	44,2	27,7	ON
15:57:30	6,2	65,3	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	52,2	5	58,8	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,7	ON
15:57:40	5,8	65,3	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	49,5	3	55,6	0	ON	57	46,6	44,1	27,8	ON
15:57:50	5,9	65,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	47,4	3	52,5	0	ON	56,9	46,5	44,1	27,8	ON
15:58:00	5,8	65,3	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	44,5	3,3	48,2	0	ON	57	46,5	44,1	27,9	ON
15:58:10	5,7	65,3	182,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,4	7,3	43,9	0	ON	57	46,5	44,1	27,9	ON
15:58:20	5,5	65,3	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,1	10,9	40,7	0	ON	56,9	46,5	44,2	28	ON
15:58:30	5,5	65,3	182,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	40,8	14,9	39,2	0	ON	56,9	46,5	44,1	28,1	ON
15:58:40	5,9	65,3	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	40,9	15,1	38	0	ON	56,9	46,5	44,2	28,1	ON
15:58:50	5,4	65,4	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,6	19,1	37,2	0	ON	57	46,5	44,2	28,1	ON
15:59:00	6	65,4	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,8	17	37,2	0	ON	57	46,5	44,1	28,2	ON
15:59:10	6	65,4	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,5	14,5	38,4	0	ON	57	46,5	44,2	28,3	ON
15:59:20	6,4	65,4	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,2	10,5	38,4	0	ON	57	46,5	44,2	28,4	ON
15:59:30	6,7	65,4	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,9	6,5	39,6	0	ON	57	46,5	44,2	28,4	ON
15:59:40	6,2	65,5	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,9	3,9	40	0	ON	57	46,5	44,2	28,5	ON
15:59:50	5,7	65,5	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,5	2,6	40	0	ON	57	46,5	44,2	28,6	ON
16:00:00	5,6	65,5	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,3	6,5	41,9	0	ON	57	46,5	44,2	28,6	ON
16:00:10	5,8	65,5	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	44	10,5	45,8	0	ON	57	46,5	44,2	28,7	ON
16:00:20	6,3	65,6	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	44,2	8,6	47	0	ON	57	46,6	44,2	28,7	ON
16:00:30	6,8	65,6	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	44,4	4,6	48,6	0	ON	57	46,6	44,2	28,8	ON
16:00:40	6,3	65,6	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	43,3	1	47,8	0	ON	57	46,5	44,2	28,8	ON
16:00:50	6,4	65,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,3	1	46,6	0	ON	57	46,6	44,2	28,9	ON
16:01:00	6,2	65,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	38,7	1	43,5	0	ON	57	46,6	44,2	29	ON
16:01:10	6,2	65,6	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	36,4	1	40,3	0	ON	57	46,6	44,3	29	ON
16:01:20	5,6	65,6	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,9	4	34,9	0	ON	57,1	46,6	44,3	29,1	ON
16:01:30	5,1	65,7	182,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30,9	8	30,9	0	ON	57,1	46,6	44,3	29,1	ON
16:01:40	3,8	65,7	182,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,1	12	27	0	ON	57,1	46,6	44,2	29,2	ON
16:01:50	3,2	65,6	182,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	28,3	16	24,3	0	ON	57,2	46,5	44,3	29,2	ON
16:02:00	2,2	65,7	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	29,8	19	25,8	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,2	ON
16:02:10	2,4	65,7	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,8	23	28,6	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,3	ON
16:02:20	3,2	65,8	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	34,3	27	33,3	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,3	ON
16:02:30	4,2	65,7	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	38,3	31	40,3	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,4	ON
16:02:40	5,7	65,8	175,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,9	35	44,7	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,4	ON
16:02:50	8,6	65,8	174,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	43	31	49	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,5	ON
16:03:00	10,1	65,8	174,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	44,1	27	51,7	0	ON	57,2	46,6	44,3	29,5	ON
16:03:10	10,2	65,8	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,8	23	51,7	0	ON	57,2	46,7	44,3	29,5	ON
16:03:20	10	65,8	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,5	19	50,9	0	ON	57,3	46,6	44,3	29,6	ON
16:03:30	9,7	65,8	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,1	15	50,1	0	ON	57,3	46,6	44,3	29,6	ON
16:03:40	9,4	65,8	176,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	38	11	48,6	0	ON	57,3	46,6	44,3	29,7	ON
16:03:50	8,8	65,8	176,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	36,6	7	47,8	0	ON	57,3	46,7	44,3	29,7	ON

16:04:00	7,7	65,8	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	35,5	3	47,4	0	ON	57,3	46,7	44,3	29,8	ON
16:04:10	6,8	65,8	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	33,6	1	46,2	0	ON	57,3	46,7	44,3	29,8	ON
16:04:20	6,6	65,7	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,3	1	44,3	0	ON	57,3	46,7	44,3	29,8	ON
16:04:30	6,2	65,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,9	1	42,3	0	ON	57,3	46,7	44,4	29,9	ON
16:04:40	6	65,7	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,4	1,2	38,8	0	ON	57,3	46,7	44,3	29,9	ON
16:04:50	5,6	65,6	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	23,1	4	34,5	0	ON	57,3	46,7	44,3	29,9	ON
16:05:00	5,3	65,7	182,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20,7	8	30,1	0	ON	57,3	46,7	44,3	30	ON
16:05:10	4,9	65,6	182,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,2	12	27	0	ON	57,3	46,8	44,3	30	ON
16:05:20	4,8	65,7	182,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,1	16	24,3	0	ON	57,3	46,7	44,4	30	ON
16:05:30	4	65,6	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	19	20	25	0	ON	57,3	46,7	44,4	30,1	ON
16:05:40	4,1	65,6	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,8	24	27,8	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,1	ON
16:05:50	4,4	65,6	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	23,5	28	32,5	0	ON	57,3	46,8	44,4	30,1	ON
16:06:00	5,2	65,6	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	26,2	31	37,6	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,2	ON
16:06:10	6,6	65,6	175,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	29,9	29	44,3	0	ON	57,4	46,7	44,4	30,2	ON
16:06:20	9,3	65,6	174,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	32	25	48,6	0	ON	57,4	46,8	44,3	30,1	ON
16:06:30	10,6	65,6	173,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	33,4	21	51,7	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,2	ON
16:06:40	10,9	65,6	174,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,8	17	52,5	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,2	ON
16:06:50	10,7	65,7	174,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30,9	13	50,9	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,3	ON
16:07:00	10	65,6	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,9	9	50,9	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,3	ON
16:07:10	9,5	65,7	175,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	28	5	49,8	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,3	ON
16:07:20	8,8	65,7	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,9	1	49,8	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,3	ON
16:07:30	7,9	65,6	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,3	1	48,6	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,5	ON
16:07:40	7,7	65,7	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	24,1	1	48,2	0	ON	57,5	46,8	44,4	30,4	ON
16:07:50	7,4	65,6	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	22	1	46,6	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,4	ON
16:08:00	7,2	65,5	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,9	1	43,9	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,5	ON
16:08:10	7,1	65,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,2	1	42,3	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,4	ON
16:08:20	7,3	65,5	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	14,8	1	39,6	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,4	ON
16:08:30	7,2	65,4	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	12,1	1	36,8	0	ON	57,4	46,9	44,4	30,5	ON
16:08:40	7,5	65,4	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	10,5	1	34,1	0	ON	57,4	46,9	44,4	30,5	ON
16:08:50	7,2	65,3	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	9,6	1	32,9	0	ON	57,4	46,9	44,4	30,5	ON
16:09:00	7,3	65,3	181,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	8,8	1	31,3	0	ON	57,5	46,9	44,5	30,5	ON
16:09:10	6,8	65,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	9,1	1	31,7	0	ON	57,4	46,8	44,4	30,5	ON
16:09:20	6,6	65,3	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	10	1	33,3	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,6	ON
16:09:30	5,9	65,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	10,7	1	34,9	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,5	ON
16:09:40	6,4	65,3	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	13,1	1	40	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,5	ON
16:09:50	7,6	65,3	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	14,9	1	43,5	0	ON	57,5	47	44,5	30,6	ON
16:10:00	9,1	65,3	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,4	1	48,6	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,7	ON
16:10:10	9,6	65,3	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	19	1	52,1	0	ON	57,4	47	44,5	30,6	ON
16:10:20	9,3	65,3	174,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20,1	1	55,2	0	ON	57,5	46,9	44,5	30,7	ON
16:10:30	9,2	65,3	173,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20,8	1	57,6	0	ON	57,4	47	44,5	30,6	ON
16:10:40	8,9	65,4	173,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,1	1	59,2	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,7	ON
16:10:50	9,4	65,3	173,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21	1	60,7	0	ON	57,5	46,9	44,5	30,7	ON
16:11:00	8,9	65,4	173,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20,2	1	61,1	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,7	ON
16:11:10	9	65,4	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,1	1	59,2	0	ON	57,4	47	44,5	30,7	ON
16:11:20	8,7	65,4	175,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	16,2	1	58	0	ON	57,4	46,9	44,5	30,7	ON

16:11:30	8,4	65,4	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	12,9	1	55,2	0	ON	57,4	47	44,6	30,7	ON
16:11:40	8,7	65,5	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	10,7	1	53,3	0	ON	57,5	47	44,6	30,8	ON
16:11:50	8,9	65,4	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	8,4	1	51,7	0	ON	57,4	47	44,6	30,8	ON
16:12:00	9,5	65,4	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	5,7	1	49,4	0	ON	57,5	47	44,5	30,8	ON
16:12:10	9,7	65,4	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	3,9	1	47,8	0	ON	57,4	47	44,6	30,8	ON
16:12:20	10,3	65,3	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	2,7	1	46,6	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:12:30	9,6	65,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	2,7	1	47,4	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:12:40	9,3	65,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	2,6	1	49	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:12:50	9,4	65,3	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	5,2	1	53,3	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:13:00	9,2	65,3	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	7,5	1	57,6	0	ON	57,5	47	44,6	30,8	ON
16:13:10	9,9	65,3	175,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	10	1	62,3	0	ON	57,5	47,1	44,6	30,9	ON
16:13:20	10,6	65,4	174,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	12,8	1	67,8	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:13:30	9,6	65,4	172,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	15,3	1	72,5	0	ON	57,5	47	44,6	30,8	ON
16:13:40	8,1	65,4	171,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,8	1	77,6	0	ON	57,5	47,1	44,6	30,9	ON
16:13:50	8,5	65,3	170,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,2	1	80,7	0	ON	57,5	47,1	44,7	30,9	ON
16:14:00	8	65,4	169,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,3	1	85,4	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:14:10	7,9	65,4	168,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,5	1	88,2	0	ON	57,5	47,1	44,6	30,9	ON
16:14:20	7,1	65,3	168,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	23,2	1	90,5	0	ON	57,5	47,1	44,6	30,9	ON
16:14:30	7,9	65,4	167,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	23,8	1	93,3	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:14:40	7,4	65,4	167,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,1	1	95,2	0	ON	57,5	47	44,6	30,9	ON
16:14:50	7,5	65,4	166,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,9	1	97,2	0	ON	57,4	47	44,6	30,9	ON
16:15:00	7,4	65,3	166,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,7	1	98,4	0	ON	57,5	47,1	44,6	30,9	ON
16:15:10	7,3	65,3	166,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	24,9	1	100	0	ON	57,4	47,1	44,6	30,9	ON
16:15:20	7,4	65,3	166,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,2	1	100	0	ON	57,4	47	44,7	30,9	ON
16:15:30	7,2	65,3	165,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	25,5	1	100	0	ON	57,5	47,1	44,7	30,9	ON
16:15:40	7,8	65,2	165,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,4	1	99,6	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:15:50	8	65,3	165,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,1	1	99,2	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:16:00	7,9	65,1	166,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	23,2	1	98	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:16:10	7,7	65,2	167,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20,6	1	95,6	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:16:20	7,9	65,1	168,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	17,1	1	92,5	0	ON	57,4	47	44,7	30,9	ON
16:16:30	8,4	65,1	170,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	13,8	1	89,4	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:16:40	8,7	65	171,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	11	1	86,6	0	ON	57,5	47,1	44,7	30,9	ON
16:16:50	9,3	65	172,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	8,8	1	85,4	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:17:00	9,3	65	172,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	6,9	1	83,9	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:17:10	9,7	65	172,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	7,2	1	85,8	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:17:20	9,7	65	171,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	9,3	1	89,8	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:17:30	9,9	65	170,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	10,5	1	93,3	0	ON	57,4	47,1	44,8	30,9	ON
16:17:40	9,9	65	169,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	12,3	1	97,2	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:17:50	9,9	65	168,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	14,4	1	100	0	ON	57,4	47,2	44,7	30,9	ON
16:18:00	9,7	65	167,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	15,9	1	100	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:18:10	9,5	65	166,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,7	1	100	0	ON	57,4	47,1	44,8	30,9	ON
16:18:20	8,9	65	165,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,9	1	100	0	ON	57,4	47,1	44,7	30,9	ON
16:18:30	8,9	65	165,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20	1	100	0	ON	57,3	47,2	44,8	30,9	ON
16:18:40	8,7	65	164,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,1	1	100	0	ON	57,3	47,1	44,8	30,9	ON
16:18:50	8,7	64,9	164,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,2	1	100	0	ON	57,3	47,1	44,8	30,9	ON

16:19:00	8,9	65	163,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,7	1	100	0	ON	57,3	47,2	44,8	30,9	ON
16:19:10	8,7	64,9	163,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,2	1	99,2	0	ON	57,3	47,2	44,7	30,9	ON
16:19:20	8,6	64,9	163,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,5	1	100	0	ON	57,3	47,2	44,8	30,9	ON
16:19:30	8,7	64,8	163,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	100	0	ON	57,3	47,1	44,7	31	ON
16:19:40	8,3	64,8	163,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,6	1	100	0	ON	57,3	47,2	44,8	30,9	ON
16:19:50	8,6	64,7	162,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	100	0	ON	57,3	47,2	44,8	31	ON
16:20:00	8,7	64,7	162,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,4	1	100	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:20:10	8,8	64,7	162,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	22	1	100	0	ON	57,3	47,1	44,8	31	ON
16:20:20	9,1	64,7	162,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,4	1	100	0	ON	57,3	47,1	44,8	31	ON
16:20:30	9,1	64,7	162,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,7	1	100	0	ON	57,3	47,1	44,8	31,1	ON
16:20:40	9,1	64,7	163,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	19	1	98,8	0	ON	57,3	47,2	44,8	31	ON
16:20:50	9,2	64,6	164,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	16,6	1	96,8	0	ON	57,2	47,2	44,8	31,1	ON
16:21:00	9,3	64,6	165,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	15,2	1	96	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:21:10	9,1	64,6	165,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	12,5	1	94,1	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:21:20	9,3	64,6	166,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	11	1	93,3	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:21:30	9,8	64,6	166,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	10,5	1	93,7	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:21:40	9,9	64,5	166,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	10,6	1	95,6	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:21:50	10,2	64,5	165,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	10,9	1	97,6	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:22:00	10,1	64,6	165,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	11,9	1	100	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:22:10	10,2	64,5	164,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	12,6	1	99,6	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:22:20	9,8	64,5	163,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	13,7	1	100	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:22:30	9,8	64,5	163,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	14,6	1	100	0	ON	57,2	47,2	44,8	31	ON
16:22:40	9,8	64,5	162,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	15,2	1	100	0	ON	57,2	47,2	44,9	31	ON
16:22:50	9,3	64,5	162,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	16	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,8	30,9	ON
16:23:00	9,3	64,4	161,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	16,5	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,8	31	ON
16:23:10	9,4	64,5	161,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,5	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,8	31	ON
16:23:20	9,6	64,5	160,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,2	1	100	0	ON	57,1	47,3	44,8	31	ON
16:23:30	9,4	64,4	160,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,6	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,9	31	ON
16:23:40	9	64,4	160,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,4	1	100	0	ON	57,1	47,3	44,9	31	ON
16:23:50	8,3	64,4	159,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	23,3	1	100	0	ON	57	47,2	44,8	31	ON
16:24:00	8,3	64,4	159,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,5	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,9	30,9	ON
16:24:10	7,6	64,4	159,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,9	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,8	30,9	ON
16:24:20	7,6	64,4	159,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30,9	1	100	0	ON	57,1	47,2	44,9	31	ON
16:24:30	7,4	64,4	159,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	33,5	1	100	0	ON	57	47,2	44,9	30,9	ON
16:24:40	7,2	64,4	159,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	36	1	100	0	ON	57	47,2	44,9	31	ON
16:24:50	6,9	64,4	159,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	38,3	1	100	0	ON	57	47,3	44,9	31	ON
16:25:00	7	64,3	160,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	40,1	1	100	0	ON	57	47,2	44,9	31	ON
16:25:10	6,9	64,3	160,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	39,9	1	99,2	0	ON	57	47,2	44,9	31	ON
16:25:20	6,7	64,3	160,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	39,5	1	99,2	0	ON	57	47,2	44,9	31	ON
16:25:30	6,6	64,3	161,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	38,9	1	98,8	0	ON	57	47,2	44,9	30,9	ON
16:25:40	6,9	64,3	161,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	38,7	1	98,8	0	ON	56,9	47,2	44,9	31	ON
16:25:50	7	64,3	161,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	38,3	1	98,8	0	ON	57	47,3	44,9	31	ON
16:26:00	7,1	64,3	162,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	37,5	1	98	0	ON	57	47,2	44,9	30,9	ON
16:26:10	6,8	64,3	162,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	36	1	96,4	0	ON	57	47,2	44,8	30,9	ON
16:26:20	7,1	64,4	163,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	35,6	1	96,4	0	ON	56,9	47,3	44,9	30,9	ON

16:26:30	7,1	64,3	164,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	34,3	1	94,9	0	ON	56,9	47,2	44,9	30,9	ON
16:26:40	6,7	64,5	164,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	33	1	93,7	0	ON	57	47,2	44,9	30,9	ON
16:26:50	7	64,5	165,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,2	1	92,9	0	ON	56,9	47,2	44,9	30,9	ON
16:27:00	7,4	64,4	165,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,8	1	92,9	0	ON	56,9	47,2	44,9	31	ON
16:27:10	7,1	64,5	166,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,2	1	92,5	0	ON	56,9	47,2	44,9	30,9	ON
16:27:20	7,1	64,5	166,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,5	1	90,5	0	ON	56,9	47,3	44,9	30,9	ON
16:27:30	7,3	64,5	167,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,6	1	90,9	0	ON	56,9	47,2	44,9	31	ON
16:27:40	7,6	64,6	167,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	29,1	1	90,9	0	ON	56,9	47,2	45	30,9	ON
16:27:50	7,5	64,6	168,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,1	1	89,8	0	ON	56,9	47,3	44,9	30,9	ON
16:28:00	7,9	64,6	168,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	27,5	1	89,4	0	ON	56,9	47,2	44,9	31	ON
16:28:10	8,1	64,6	169,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	26,6	1	88,6	0	ON	56,9	47,3	45	30,9	ON
16:28:20	7,8	64,7	169,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	25,8	1	87,8	0	ON	56,9	47,3	44,9	30,9	ON
16:28:30	8,3	64,6	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,2	1	87,4	0	ON	56,9	47,3	44,9	30,9	ON
16:28:40	8,3	64,8	170,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	24,2	1	86,2	0	ON	56,9	47,3	45	30,9	ON
16:28:50	8,6	64,8	171,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	23,5	1	85,8	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:29:00	9,1	64,7	171,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,9	1	85,4	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:29:10	8,8	64,8	171,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,5	1	85,4	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:29:20	9,1	64,9	172,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,9	1	85	0	ON	56,9	47,2	45	30,9	ON
16:29:30	9,1	64,9	172,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,1	1	85,4	0	ON	56,8	47,2	45	31	ON
16:29:40	9,3	64,9	172,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	85,4	0	ON	56,8	47,3	45	31	ON
16:29:50	9,3	64,9	172,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	86,2	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:30:00	9,7	64,9	172,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,2	1	87	0	ON	56,8	47,2	44,9	31	ON
16:30:10	9,5	65	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,6	1	87	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:30:20	9,8	65	172,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,9	1	87,4	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:30:30	9,7	65	173,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	87,4	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:30:40	9,3	65	173,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,6	1	89	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:30:50	9,4	65,1	173,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,7	1	89,8	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:31:00	9,7	65,1	173,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,3	1	89,8	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:31:10	9,5	65,2	173,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,6	1	90,5	0	ON	56,9	47,3	44,9	31	ON
16:31:20	9,6	65,2	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,8	1	90,9	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:31:30	9,5	65,2	173,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	23,1	1	91,7	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:31:40	9,3	65,2	173,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	23	1	92,5	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:31:50	9,5	65,2	174,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,9	1	92,5	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:32:00	9,4	65,2	174,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	23	1	92,9	0	ON	56,9	47,3	45	31	ON
16:32:10	9,3	65,2	174,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,4	1	92,5	0	ON	56,9	47,3	45	31,1	ON
16:32:20	9	65,3	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,3	1	92,5	0	ON	56,9	47,2	45	31	ON
16:32:30	9,3	65,3	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,5	1	93,3	0	ON	56,9	47,2	45	31,1	ON
16:32:40	8,6	65,2	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,5	1	93,7	0	ON	57	47,2	45	31,1	ON
16:32:50	8,8	65,3	175,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,2	1	93,7	0	ON	56,9	47,3	45	31,1	ON
16:33:00	8,4	65,4	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,3	1	92,9	0	ON	57	47,2	45	31,1	ON
16:33:10	7,8	65,3	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,1	1	93,3	0	ON	57	47,3	44,9	31	ON
16:33:20	7,6	65,3	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,3	1	92,5	0	ON	56,9	47,3	45	31,1	ON
16:33:30	7,6	65,4	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,2	1	92,5	0	ON	57	47,3	44,9	31,1	ON
16:33:40	7,9	65,4	176,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	20,1	1	92,9	0	ON	57	47,3	45	31	ON
16:33:50	7,6	65,4	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,3	1	92,1	0	ON	57	47,3	45	31,1	ON

16:34:00	7,1	65,5	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	19,2	1	92,5	0	ON	57	47,3	45	31	ON
16:34:10	7,6	65,4	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,6	1	93,3	0	ON	57	47,3	45	31	ON
16:34:20	6,9	65,5	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,6	1	93,7	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:34:30	7,5	65,5	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	19,3	1	93,7	0	ON	57	47,3	45	31	ON
16:34:40	6,7	65,5	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,3	1	94,1	0	ON	57	47,3	45	31	ON
16:34:50	7	65,6	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,9	1	94,1	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:35:00	7	65,6	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,2	1	94,9	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:35:10	7,1	65,6	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,6	1	97,2	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:35:20	6,9	65,7	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	99,2	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:35:30	7	65,6	176,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	23	1	99,6	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:35:40	6,6	65,7	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	24,8	1	100	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:35:50	6,4	65,8	175,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,8	1	100	0	ON	57,1	47,3	45	30,9	ON
16:36:00	5,4	65,8	175,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	27,9	2,5	100	0	ON	57,1	47,3	45	31	ON
16:36:10	5	65,8	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	29,1	6,5	100	0	ON	57,2	47,3	44,9	31	ON
16:36:20	4,3	65,7	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,3	10,5	100	0	ON	57,2	47,3	45	31	ON
16:36:30	4,2	65,7	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	32	14,5	100	0	ON	57,2	47,4	45	30,9	ON
16:36:40	5,1	65,8	173,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	33	18,5	100	0	ON	57,2	47,3	45	30,9	ON
16:36:50	5,5	65,8	173,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	33,5	22,5	100	0	ON	57,2	47,3	45	30,9	ON
16:37:00	5,9	65,8	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,9	26,5	99,2	0	ON	57,2	47,3	45	31	ON
16:37:10	6,2	65,8	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,9	23,5	96,8	0	ON	57,2	47,4	45	31	ON
16:37:20	7	65,8	176,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,6	19,5	95,2	0	ON	57,3	47,3	45	30,9	ON
16:37:30	7,5	65,8	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	27,7	15,5	93,3	0	ON	57,3	47,3	45	31	ON
16:37:40	7,5	65,8	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,3	11,5	91,3	0	ON	57,3	47,4	45	31	ON
16:37:50	7,3	65,8	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,9	8,5	90,1	0	ON	57,3	47,3	45	30,9	ON
16:38:00	7,3	65,8	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	23,5	4,5	88,6	0	ON	57,3	47,4	45	31	ON
16:38:10	6,3	65,8	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	21,8	1	85,8	0	ON	57,3	47,4	45	31	ON
16:38:20	6,6	65,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,5	1	83,5	0	ON	57,3	47,4	45	31	ON
16:38:30	6,4	65,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,2	1	83,9	0	ON	57,3	47,4	45	31	ON
16:38:40	6,1	65,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,4	1	83,5	0	ON	57,3	47,4	45	31	ON
16:38:50	5,9	65,9	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,8	1,2	85	0	ON	57,4	47,4	45	31	ON
16:39:00	5,8	65,9	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,9	5	88,6	0	ON	57,4	47,4	45	30,9	ON
16:39:10	5,2	66	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,1	7,1	90,5	0	ON	57,4	47,4	45	30,9	ON
16:39:20	4,7	66	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,2	11,1	94,1	0	ON	57,4	47,4	45	31	ON
16:39:30	5,1	66	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,1	15,1	95,6	0	ON	57,4	47,4	45	30,9	ON
16:39:40	4,8	66	176,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	31,3	19,1	99,2	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:39:50	5,8	66	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,2	21,9	100	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:40:00	5,9	66	176,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,4	22,4	98,8	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:40:10	6,2	66,1	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,6	21,2	96,8	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:40:20	6,4	66,1	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	27,9	17,6	95,2	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:40:30	6,3	66,1	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,6	13,6	93,3	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:40:40	6,3	66,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,7	11	90,5	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:40:50	5,9	66,1	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	22,2	9,8	86,2	0	ON	57,5	47,4	45	30,9	ON
16:41:00	6,1	66,1	182,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,6	5,9	82,7	0	ON	57,6	47,4	45	30,9	ON
16:41:10	5,7	66,4	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	18,1	6,5	77,6	0	ON	57,6	47,4	45	30,9	ON
16:41:20	5,9	66,2	184,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	14,5	6,1	69	0	ON	57,6	47,5	45	30,9	ON

16:41:30	6,2	66,2	184,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	13,3	2,8	64,3	0	ON	57,6	47,4	45	30,9	ON
16:41:40	5,3	66,2	183,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	13	4,8	61,1	0	ON	57,7	47,5	45	30,9	ON
16:41:50	5,1	66,2	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	13,6	8,8	59,6	0	ON	57,6	47,4	45	30,9	ON
16:42:00	4,8	66,3	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	15,7	12,8	60,3	0	ON	57,7	47,4	45	30,9	ON
16:42:10	4,8	66,3	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	17,1	16,8	61,5	0	ON	57,6	47,4	45	30,9	ON
16:42:20	4,8	66,4	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,7	19,8	63,9	0	ON	57,7	47,5	45	30,9	ON
16:42:30	5,3	66,4	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,7	23,8	66,6	0	ON	57,7	47,5	45	30,9	ON
16:42:40	5,1	66,4	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,3	27,8	67,8	0	ON	57,7	47,5	45	30,8	ON
16:42:50	5,8	66,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,7	30,9	67,4	0	ON	57,7	47,4	45	30,9	ON
16:43:00	6,4	66,4	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	18,7	28,4	64,3	0	ON	57,7	47,5	45	30,9	ON
16:43:10	7,5	66,4	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	15,7	24,4	59,6	0	ON	57,7	47,5	45	30,9	ON
16:43:20	8,1	66,5	182,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	13,5	20,4	55,2	0	ON	57,8	47,5	45	30,9	ON
16:43:30	8,4	66,4	183,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	11,5	16,4	50,5	0	ON	57,7	47,5	45	30,9	ON
16:43:40	9,1	66,5	183,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	9,6	12,4	44,3	0	ON	57,7	47,5	45	30,8	ON
16:43:50	9,3	66,5	183,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	7,9	8,4	40,3	0	ON	57,8	47,5	45	30,9	ON
16:44:00	8,7	66,5	183,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	6,7	4,4	36,4	0	ON	57,7	47,6	45	30,9	ON
16:44:10	8,9	66,5	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	6,8	1	34,1	0	ON	57,8	47,5	45,1	30,8	ON
16:44:20	8,7	66,5	181,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	8,3	1	34,5	0	ON	57,8	47,5	45,1	30,8	ON
16:44:30	8,1	66,5	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	11,9	1	38,8	0	ON	57,8	47,6	45	30,8	ON
16:44:40	7,9	66,6	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	15,4	1	43,9	0	ON	57,8	47,5	45	30,8	ON
16:44:50	7,4	66,5	176,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	19,2	1	50,1	0	ON	57,9	47,6	45	30,8	ON
16:45:00	7,4	66,6	175,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	22,7	1	56	0	ON	57,9	47,5	45,1	30,8	ON
16:45:10	7,5	66,6	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	24,3	1	58,8	0	ON	57,9	47,6	45	30,8	ON
16:45:20	7,2	66,6	173,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	25,6	1	61,5	0	ON	57,9	47,6	45	30,8	ON
16:45:30	6,9	66,7	173,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	27	1	63,9	0	ON	57,9	47,6	45	30,8	ON
16:45:40	6,9	66,7	172,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,5	1	67,4	0	ON	57,9	47,6	45	30,9	ON
16:45:50	6,4	66,7	172,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,4	1	69	0	ON	57,9	47,6	45	30,8	ON
16:46:00	6,2	66,7	172,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,7	1	70,1	0	ON	57,9	47,6	45	30,9	ON
16:46:10	5,7	66,7	171,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,6	3	72,5	0	ON	58	47,6	45	30,9	ON
16:46:20	5,2	66,7	171,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,1	6	74,1	0	ON	58	47,6	45	30,9	ON
16:46:30	4,7	66,7	171,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,3	11	75,2	0	ON	58	47,6	45,1	30,9	ON
16:46:40	4,8	66,6	171,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,4	15	77,2	0	ON	58	47,6	45,1	30,8	ON
16:46:50	5,2	66,6	171,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	32,9	18	78,8	0	ON	58,1	47,6	45	30,9	ON
16:47:00	6,1	66,6	171,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,5	20,6	78,8	0	ON	58,1	47,7	45,1	30,9	ON
16:47:10	6	66,6	171,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	32,3	20,8	79,6	0	ON	58,1	47,6	45	30,9	ON
16:47:20	5,9	66,6	172,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30,3	20,6	76	0	ON	58,1	47,6	45,1	30,9	ON
16:47:30	6	66,6	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	26,6	18,3	73,3	0	ON	58,1	47,6	45	30,9	ON
16:47:40	6,1	66,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	24	17,5	70,5	0	ON	58,1	47,7	45,1	30,9	ON
16:47:50	6,6	66,5	176,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	21,4	13,5	68,2	0	ON	58,2	47,6	45,1	30,9	ON
16:48:00	6,7	66,5	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	19,1	9,5	65,4	0	ON	58,2	47,6	45,1	30,9	ON
16:48:10	6,6	66,5	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	16,9	5,5	63,5	0	ON	58,2	47,6	45,1	30,9	ON
16:48:20	6,3	66,5	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	14,2	1,5	60	0	ON	58,2	47,7	45,1	30,9	ON
16:48:30	5,8	66,5	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	11,8	2,7	56,8	0	ON	58,2	47,6	45,1	30,9	ON
16:48:40	6,3	66,4	181,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	8,9	1	52,1	0	ON	58,2	47,6	45,1	30,9	ON
16:48:50	7	66,5	182,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	6,5	1	47,4	0	ON	58,2	47,7	45,1	30,9	ON

16:49:00	8,1	66,4	183,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	4,1	1	42,3	0	ON	58,2	47,7	45,1	30,9	ON
16:49:10	7,9	66,5	183,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	1	1	35,2	0	ON	58,2	47,7	45,1	31	ON
16:49:20	5,7	66,5	184,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	1	2	30,1	0	ON	58,2	47,7	45,1	30,9	ON
16:49:30	4	66,5	184,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	1	6	24,3	0	ON	58,2	47,7	45,1	30,9	ON
16:49:40	3	66,5	184,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	1,5	10	19,2	0	ON	58,2	47,8	45,1	31	ON
16:49:50	2	66,6	184,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	2	14	15,6	0	ON	58,2	47,7	45,1	31	ON
16:50:00	2,2	66,6	183,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	3,9	18	16	0	ON	58,2	47,8	45,1	31	ON
16:50:10	2,8	66,7	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	5,6	22	15,6	0	ON	58,2	47,7	45,1	31	ON
16:50:20	3,2	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	9,7	26	19,2	0	ON	58,2	47,7	45,1	31	ON
16:50:30	4,8	66,7	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	12,8	30	22,7	0	ON	58,3	47,8	45,1	30,9	ON
16:50:40	5,7	66,8	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	16,4	32,1	27,4	0	ON	58,2	47,7	45,1	31	ON
16:50:50	3,6	66,8	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	20,2	35,1	32,1	0	ON	58,3	47,8	45,2	30,9	ON
16:51:00	2,4	66,8	175,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	24,6	39,1	38,4	0	ON	58,3	47,8	45,1	31,1	ON
16:51:10	4,2	66,8	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,2	43,1	43,1	0	ON	58,3	47,8	45,1	31	ON
16:51:20	6,2	66,8	172,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	31,4	45,1	47	0	ON	58,3	47,8	45,1	31	ON
16:51:30	8,8	66,9	171,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	34,7	41,1	51,7	0	ON	58,3	47,7	45,1	31	ON
16:51:40	10,4	66,9	172,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	35	37,1	51,7	0	ON	58,3	47,8	45,1	31,1	ON
16:51:50	11	66,9	172,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	34,2	33,1	50,5	0	ON	58,3	47,8	45,1	31	ON
16:52:00	11,4	66,8	173,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	33,3	29,1	49	0	ON	58,3	47,8	45,1	31	ON
16:52:10	11,2	66,9	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,5	25,1	47,8	0	ON	58,3	47,8	45,1	31	ON
16:52:20	10,8	66,9	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,9	21,1	46,6	0	ON	58,3	47,8	45,1	31	ON
16:52:30	10	66,9	175,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	31,3	17,1	45,8	0	ON	58,4	47,8	45,1	31	ON
16:52:40	9,5	66,8	175,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	31,2	13,1	45,4	0	ON	58,4	47,8	45,1	31	ON
16:52:50	8,7	66,7	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30,8	9,1	44,7	0	ON	58,4	47,8	45,1	31	ON
16:53:00	7,8	66,7	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,9	6,1	44,3	0	ON	58,4	47,8	45,1	31	ON
16:53:10	7,3	66,7	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	30,7	2,1	43,9	0	ON	58,4	47,8	45,1	30,9	ON
16:53:20	6,3	66,7	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,3	1	43,1	0	ON	58,4	47,8	45,2	31	ON
16:53:30	5,9	66,6	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,7	1,8	42,3	0	ON	58,4	47,8	45,1	30,9	ON
16:53:40	5,8	66,6	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,6	1,8	41,5	0	ON	58,4	47,8	45,2	31	ON
16:53:50	5,4	66,6	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	30,5	5,4	42,7	0	ON	58,4	47,8	45,1	31	ON
16:54:00	5,6	66,5	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,6	9,2	45,4	0	ON	58,4	47,9	45,2	31	ON
16:54:10	5,8	66,5	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	34,2	12,7	47,4	0	ON	58,4	47,8	45,2	31	ON
16:54:20	5,9	66,5	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	36	11,1	49,4	0	ON	58,5	47,8	45,2	31	ON
16:54:30	5,7	66,5	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	37,6	15,1	51,7	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:54:40	6	66,5	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	39	13,4	53,7	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:54:50	5,8	66,4	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	39,2	15,4	53,3	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:55:00	5,5	66,4	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	38	18,4	51,3	0	ON	58,5	47,9	45,3	31,1	ON
16:55:10	6,1	66,5	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	35,9	18,1	48,2	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:55:20	5,8	66,5	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	34,5	19,7	45,8	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:55:30	5,3	66,4	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	32,7	22,3	41,9	0	ON	58,4	47,9	45,2	31	ON
16:55:40	5,5	66,4	182,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	31,2	25,3	38	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:55:50	5,2	66,4	182,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	28,9	29,3	32,1	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:56:00	4,6	66,3	182,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	29,1	33,3	29,8	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:56:10	3,4	66,4	182,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	29,1	37,3	27,4	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:56:20	2,7	66,4	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	32,1	41,3	29	0	ON	58,6	48	45,2	31	ON

16:56:30	1,9	66,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	35,7	45,3	33,3	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:56:40	1,7	66,3	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	39,2	49,3	38	0	ON	58,5	48	45,2	31	ON
16:56:50	2,5	66,4	176,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	43,3	53,3	43,5	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:57:00	4,6	66,4	175,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	47,5	56,3	49,4	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:57:10	7	66,4	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	48,6	56,3	50,5	0	ON	58,5	47,9	45,2	31	ON
16:57:20	8,6	66,4	175,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	48,4	52,3	50,1	0	ON	58,6	47,9	45,3	31	ON
16:57:30	9	66,5	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	46,8	48,3	48,2	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:57:40	8,9	66,4	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	46	44,3	47	0	ON	58,6	48	45,3	31	ON
16:57:50	8,2	66,4	178,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	45,1	40,3	45,4	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:58:00	8,4	66,4	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	43,8	36,3	43,5	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:58:10	8,3	66,4	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	43,2	32,3	41,9	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:58:20	8,2	66,4	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,3	28,3	40	0	ON	58,5	48	45,3	30,9	ON
16:58:30	8	66,4	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,3	24,3	38,8	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:58:40	7,4	66,4	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	42	20,3	36,8	0	ON	58,5	48	45,3	30,9	ON
16:58:50	7,3	66,3	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	41,9	16,3	35,6	0	ON	58,5	48	45,2	31	ON
16:59:00	6,5	66,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	42,7	12,3	36	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:59:10	5,4	66,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	43,2	16,3	35,6	0	ON	58,6	48	45,3	31	ON
16:59:20	5,5	66,2	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	45,5	17,3	37,6	0	ON	58,5	48	45,3	31	ON
16:59:30	5,5	66,2	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	47,4	21,3	39,2	0	ON	58,5	48,1	45,3	31,1	ON
16:59:40	7,1	66,3	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	48,9	23,3	41,5	0	ON	58,6	48	45,3	31,1	ON
16:59:50	7,3	66,2	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	50,9	19,3	43,9	0	ON	58,5	48,1	45,3	31	ON
17:00:00	8	66,2	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	51,5	15,3	44,7	0	ON	58,6	48	45,3	31	ON
17:00:10	7,5	66,3	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	50,7	11,3	43,5	0	ON	58,6	48	45,3	31	ON
17:00:20	7,1	66,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	49,9	7,3	41,9	0	ON	58,6	48,1	45,3	31,1	ON
17:00:30	6	66,2	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	48,7	5,3	39,2	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:00:40	5,8	66,2	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	47,7	8,6	36,8	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:00:50	5,4	66,2	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	48,2	12,1	36	0	ON	58,6	48,2	45,3	31	ON
17:01:00	5,3	66,2	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	49,2	16,1	36,4	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:01:10	5,4	66,3	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	51,7	18,9	38,4	0	ON	58,5	48	45,4	31	ON
17:01:20	6	66,3	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	53,6	20,9	40,7	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:01:30	6,4	66,3	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	54,9	18,6	42,3	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:01:40	6,6	66,3	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	55,8	15,6	43,5	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:01:50	6,8	66,3	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	55,6	11,6	43,1	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:02:00	6,3	66,3	180,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	54,7	7,6	41,1	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:02:10	5,3	66,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	53,8	7,6	38,8	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:02:20	4,5	66,3	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	52,4	10,8	35,2	0	ON	58,6	48,1	45,3	31	ON
17:02:30	4,5	66,3	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	52,9	14,8	34,5	0	ON	58,7	48,1	45,4	31	ON
17:02:40	3,9	66,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	53,8	18,8	34,5	0	ON	58,7	48,1	45,3	31,1	ON
17:02:50	3,7	66,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	56,8	22,8	37,2	0	ON	58,7	48,1	45,3	31,1	ON
17:03:00	4,4	66,3	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	59,6	26,8	40,7	0	ON	58,7	48,2	45,3	31,1	ON
17:03:10	4,5	66,3	177,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	61,8	30,8	43,5	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:03:20	5,8	66,3	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	63,1	33,8	45,4	0	ON	58,7	48,2	45,3	31	ON
17:03:30	7	66,4	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,8	30,8	45	0	ON	58,7	48,2	45,3	31	ON
17:03:40	7,1	66,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	62	26,8	43,5	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:03:50	6,5	66,3	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	60,7	22,8	41,1	0	ON	58,7	48,1	45,4	31,1	ON

17:04:00	6,4	66,4	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	59,5	18,8	38,4	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:04:10	6,3	66,3	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	58,2	17,7	35,2	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:04:20	5,3	66,4	181,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	58,1	18,5	33,3	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:04:30	4,6	66,4	181,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	58	22,5	31,7	0	ON	58,7	48,2	45,3	31	ON
17:04:40	3,4	66,4	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	60,2	26,5	32,9	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:04:50	3,5	66,4	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	62,6	30,5	35,6	0	ON	58,7	48,2	45,4	31,1	ON
17:05:00	4,1	66,4	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	65,6	34,5	40	0	ON	58,8	48,2	45,4	31,1	ON
17:05:10	4,7	66,4	177,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	68,2	38,5	43,1	0	ON	58,8	48,2	45,4	31,1	ON
17:05:20	6,8	66,4	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	70,6	38,5	46,6	0	ON	58,8	48,2	45,4	31,1	ON
17:05:30	7,4	66,4	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	70,3	34,5	45,8	0	ON	58,8	48,1	45,5	31,1	ON
17:05:40	7,7	66,4	178,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	69,2	31,5	44,3	0	ON	58,8	48,2	45,4	31,1	ON
17:05:50	7,6	66,4	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	68,5	27,5	43,1	0	ON	58,8	48,2	45,5	31,1	ON
17:06:00	7,6	66,5	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,7	23,5	40,3	0	ON	58,9	48,2	45,4	31,1	ON
17:06:10	7	66,5	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	66	19,5	38	0	ON	58,9	48,2	45,5	31,1	ON
17:06:20	6,4	66,5	181,0	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	65,1	15,5	36	0	ON	58,8	48,2	45,4	31,1	ON
17:06:30	5,6	66,5	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	64,9	13,7	34,1	0	ON	58,9	48,3	45,4	31,1	ON
17:06:40	5	66,5	180,9	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	65,8	17,4	34,1	0	ON	58,9	48,3	45,5	31,1	ON
17:06:50	4,8	66,5	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	66,6	21,4	34,1	0	ON	58,9	48,3	45,5	31,1	ON
17:07:00	4,5	66,5	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	68,2	25,4	35,6	0	ON	58,9	48,4	45,5	31,1	ON
17:07:10	4,7	66,5	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	71,3	29,4	38,4	0	ON	58,9	48,3	45,4	31,1	ON
17:07:20	5,2	66,5	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	73	33,4	41,1	0	ON	58,9	48,3	45,4	31,1	ON
17:07:30	6,3	66,5	178,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	74,7	34,5	43,1	0	ON	58,9	48,3	45,4	31,1	ON
17:07:40	7,2	66,5	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	75,3	30,5	44,3	0	ON	59	48,3	45,5	31,1	ON
17:07:50	7,6	66,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	74,7	27,5	43,1	0	ON	59	48,3	45,5	31,1	ON
17:08:00	7,5	66,5	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	73,7	23,5	41,5	0	ON	59	48,3	45,5	31	ON
17:08:10	7,2	66,5	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	72,7	19,5	39,6	0	ON	59	48,4	45,5	31	ON
17:08:20	6,5	66,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	71,8	15,5	37,2	0	ON	59	48,3	45,5	31	ON
17:08:30	5,7	66,7	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	71,3	12,7	35,2	0	ON	59	48,3	45,4	31,1	ON
17:08:40	5,2	66,7	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	71,5	16,7	34,1	0	ON	59	48,3	45,5	31,1	ON
17:08:50	4,3	66,6	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	71,5	20,7	32,1	0	ON	59,1	48,4	45,5	31,1	ON
17:09:00	4,1	66,6	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	72,9	24,7	33,7	0	ON	59	48,4	45,5	31,1	ON
17:09:10	3,9	66,6	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	74,8	28,7	35,2	0	ON	59	48,4	45,5	31	ON
17:09:20	4,3	66,7	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	76,4	32,7	36,8	0	ON	59	48,4	45,5	31,1	ON
17:09:30	4,4	66,6	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,7	36,7	39,6	0	ON	59,1	48,4	45,6	31,1	ON
17:09:40	5,4	66,6	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80	40,7	41,5	0	ON	59,1	48,4	45,5	31,1	ON
17:09:50	6,5	66,7	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	80,8	38,7	42,3	0	ON	59,1	48,4	45,6	31	ON
17:10:00	7,5	66,6	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	80,1	34,7	41,5	0	ON	59,1	48,4	45,5	31,1	ON
17:10:10	7,2	66,7	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	79,7	31,7	40,3	0	ON	59,1	48,4	45,5	31,1	ON
17:10:20	7,1	66,6	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,6	27,7	38	0	ON	59,1	48,4	45,5	31,1	ON
17:10:30	6,4	66,7	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	77,9	23,7	36,4	0	ON	59,2	48,4	45,5	31,1	ON
17:10:40	6	66,7	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	77,5	20,9	34,1	0	ON	59,2	48,4	45,5	31,1	ON
17:10:50	5,3	66,7	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	77,4	23,1	32,5	0	ON	59,2	48,4	45,6	31,1	ON
17:11:00	4,7	66,7	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	78,3	27,1	32,9	0	ON	59,2	48,4	45,5	31	ON
17:11:10	4,4	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	79,9	31,1	34,5	0	ON	59,2	48,4	45,5	31,1	ON
17:11:20	4,2	66,6	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	82,2	35,1	36	0	ON	59,2	48,5	45,5	31	ON

17:11:30	4,3	66,7	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	83,3	39,1	37,2	0	ON	59,3	48,5	45,5	31,1	ON
17:11:40	4,8	66,6	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	85,5	43,1	40,3	0	ON	59,3	48,5	45,5	31,1	ON
17:11:50	5,7	66,7	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	86,5	46,1	41,5	0	ON	59,3	48,5	45,6	31,1	ON
17:12:00	7	66,7	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,4	43,5	42,7	0	ON	59,3	48,5	45,6	31,1	ON
17:12:10	7,8	66,8	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,1	39,5	42,3	0	ON	59,3	48,5	45,5	31,1	ON
17:12:20	7,9	66,7	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	86,7	35,5	41,5	0	ON	59,3	48,5	45,6	31,1	ON
17:12:30	7,8	66,7	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,3	31,5	38	0	ON	59,3	48,5	45,6	31,1	ON
17:12:40	7,5	66,7	180,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,7	27,5	36,4	0	ON	59,4	48,5	45,6	31,1	ON
17:12:50	6,7	66,8	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	84,4	23,5	34,5	0	ON	59,4	48,5	45,6	31,1	ON
17:13:00	6,3	66,7	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	84,2	19,5	32,9	0	ON	59,3	48,6	45,6	31	ON
17:13:10	5,7	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	85,4	19	34,1	0	ON	59,4	48,5	45,6	31	ON
17:13:20	5,1	66,8	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	87,1	21,5	35,2	0	ON	59,4	48,6	45,6	31,1	ON
17:13:30	4,6	66,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	89	25,2	37,2	0	ON	59,4	48,6	45,6	31	ON
17:13:40	5,6	66,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	27,1	41,5	0	ON	59,4	48,6	45,6	31	ON
17:13:50	6	66,7	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	27,5	43,1	0	ON	59,5	48,6	45,5	31	ON
17:14:00	7,2	66,7	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	23,5	43,9	0	ON	59,4	48,6	45,6	31	ON
17:14:10	1,3	66,7	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	20,5	43,1	0	ON	59,5	48,6	45,7	31	ON
17:14:20	7,7	66,8	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92	18,5	40,3	0	ON	59,5	48,7	45,6	31	ON
17:14:30	7,1	66,7	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,8	14,5	38	0	ON	59,5	48,7	45,6	31,1	ON
17:14:40	6,3	66,8	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	89,7	10,6	35,6	0	ON	59,5	48,7	45,6	31,1	ON
17:14:50	5,5	66,8	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	88,5	10,6	31,7	0	ON	59,5	48,7	45,6	31	ON
17:15:00	4,4	66,8	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	88,6	14,6	30,1	0	ON	59,5	48,6	45,7	31	ON
17:15:10	3,4	66,9	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	90,1	18,6	30,9	0	ON	59,6	48,7	45,7	31	ON
17:15:20	3,2	66,8	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	22,6	32,5	0	ON	59,5	48,7	45,7	31	ON
17:15:30	3,1	66,8	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	26,6	37,2	0	ON	59,6	48,7	45,6	31	ON
17:15:40	4	66,8	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	30,6	41,9	0	ON	59,6	48,7	45,6	31	ON
17:15:50	5	66,9	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	34,6	45	0	ON	59,6	48,7	45,7	31	ON
17:16:00	7,5	66,9	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	32,6	47	0	ON	59,6	48,8	45,7	31,1	ON
17:16:10	7,9	66,9	177,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	28,6	45,8	0	ON	59,6	48,7	45,7	31,1	ON
17:16:20	7,9	66,9	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	25,6	43,9	0	ON	59,7	48,8	45,7	31,1	ON
17:16:30	8	66,9	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	21,6	41,9	0	ON	59,6	48,8	45,6	31	ON
17:16:40	7,3	66,9	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	17,6	38,4	0	ON	59,6	48,8	45,7	31,1	ON
17:16:50	6,9	66,9	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	13,6	36,8	0	ON	59,7	48,8	45,7	31	ON
17:17:00	6,1	66,9	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	12,7	34,9	0	ON	59,7	48,9	45,7	31,1	ON
17:17:10	5,6	66,8	181,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93	14,7	33,3	0	ON	59,7	48,9	45,6	31,1	ON
17:17:20	5	66,8	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	18,7	32,5	0	ON	59,7	48,8	45,7	31,1	ON
17:17:30	4,4	66,8	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	22,7	32,9	0	ON	59,7	48,9	45,7	31,1	ON
17:17:40	4,4	66,7	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,5	26,7	35,2	0	ON	59,8	48,9	45,7	31,1	ON
17:17:50	4,5	66,8	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	30,7	37,6	0	ON	59,8	48,9	45,7	31	ON
17:18:00	5,3	66,7	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	34,7	41,1	0	ON	59,8	48,9	45,7	31,1	ON
17:18:10	6,6	66,7	177,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	34,7	43,5	0	ON	59,8	48,9	45,7	31	ON
17:18:20	7,6	66,7	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	31,7	44,3	0	ON	59,8	48,9	45,7	31	ON
17:18:30	7,9	66,8	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	27,7	43,5	0	ON	59,8	49	45,6	31	ON
17:18:40	7,9	66,8	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	23,7	40,7	0	ON	59,8	48,9	45,7	31	ON
17:18:50	7,8	66,8	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	19,7	38,8	0	ON	59,8	49	45,8	31	ON

17:19:00	6,7	66,9	180,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	15,7	36,4	0	ON	59,9	49	45,7	31,1	ON
17:19:10	6,1	66,9	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	11,9	34,5	0	ON	59,9	49	45,7	31	ON
17:19:20	5,4	66,9	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,5	13,9	33,3	0	ON	59,9	49	45,8	31,1	ON
17:19:30	4,8	66,9	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	17,9	32,9	0	ON	59,9	49	45,7	31	ON
17:19:40	4,3	66,9	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,5	21,9	34,1	0	ON	59,9	49	45,7	31	ON
17:19:50	4,4	66,9	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	25,9	35,6	0	ON	59,9	49	45,7	31	ON
17:20:00	4,5	66,8	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	29,9	37,2	0	ON	60	49	45,8	31	ON
17:20:10	5	66,9	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	33,9	40,3	0	ON	60	49,1	45,8	31,1	ON
17:20:20	6,2	66,9	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	31,7	43,5	0	ON	60	49	45,8	31	ON
17:20:30	7,8	66,9	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	28,7	43,5	0	ON	60	49	45,8	31	ON
17:20:40	7,7	66,9	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	24,7	43,1	0	ON	60	49	45,8	31	ON
17:20:50	8,2	67	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,4	20,7	41,1	0	ON	60	49,1	45,8	31	ON
17:21:00	7,3	67	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	16,7	38,8	0	ON	60	49	45,8	31,1	ON
17:21:10	6,9	67	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	12,7	36,8	0	ON	60,1	49,1	45,8	31,1	ON
17:21:20	5,9	67	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	8,7	33,7	0	ON	60	49,1	45,8	31	ON
17:21:30	5	67	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	12,7	32,1	0	ON	60	49	45,8	31	ON
17:21:40	4,8	67	180,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	16,7	32,5	0	ON	60	49,1	45,8	31	ON
17:21:50	3,4	67	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	20,7	33,3	0	ON	60,1	49,1	45,8	31,1	ON
17:22:00	3,3	67,1	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	24,7	35,6	0	ON	60,1	49,2	45,8	31,1	ON
17:22:10	3,9	67	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	28,7	39,6	0	ON	60,1	49,1	45,8	31,1	ON
17:22:20	4,9	67	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	32,7	43,9	0	ON	60,1	49,1	45,9	31	ON
17:22:30	6,8	67	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	32,7	46,2	0	ON	60,1	49,2	45,8	31,1	ON
17:22:40	7,2	67	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	29,7	45,8	0	ON	60,1	49,2	45,8	31,1	ON
17:22:50	7,8	67	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	25,7	44,3	0	ON	60,1	49,2	45,9	31,1	ON
17:23:00	7,3	67	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	21,7	41,5	0	ON	60,2	49,2	45,8	31,1	ON
17:23:10	6,9	67,1	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,8	17,7	38	0	ON	60,1	49,2	45,9	31,1	ON
17:23:20	6,4	67,1	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	13,7	36,4	0	ON	60,1	49,2	45,9	31,1	ON
17:23:30	4,8	67,1	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	15,7	33,7	0	ON	60,2	49,2	45,9	31,1	ON
17:23:40	3,4	67,1	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	19,7	31,3	0	ON	60,1	49,2	45,9	31,1	ON
17:23:50	2,7	67,1	181,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	23,7	30,1	0	ON	60,2	49,3	45,9	31,1	ON
17:24:00	2,1	67,1	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	94	27,7	30,1	0	ON	60,2	49,2	45,9	31,1	ON
17:24:10	1,5	67,1	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	31,7	31,7	0	ON	60,2	49,2	45,8	31,2	ON
17:24:20	1,6	67,1	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	35,7	33,7	0	ON	60,2	49,3	45,9	31,2	ON
17:24:30	1,8	67,1	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	39,7	38	0	ON	60,3	49,3	45,9	31,1	ON
17:24:40	2,8	67,1	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	43,7	40,3	0	ON	60,3	49,3	45,9	31,2	ON
17:24:50	4,2	67,1	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	47,7	43,1	0	ON	60,3	49,3	45,9	31,1	ON
17:25:00	6	67	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	49,4	43,1	0	ON	60,3	49,3	45,9	31,1	ON
17:25:10	7	67,1	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	45,4	41,9	0	ON	60,3	49,3	45,9	31,1	ON
17:25:20	7,2	67,1	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,7	41,4	40,3	0	ON	60,3	49,4	45,9	31,1	ON
17:25:30	7,2	67,2	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	37,4	36,8	0	ON	60,4	49,4	45,9	31,2	ON
17:25:40	7,2	67,2	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	33,4	32,9	0	ON	60,4	49,4	46	31,1	ON
17:25:50	6,5	67,2	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	29,4	30,5	0	ON	60,4	49,4	45,9	31,2	ON
17:26:00	5,2	67,3	182,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,7	30,5	29,8	0	ON	60,3	49,4	45,9	31,1	ON
17:26:10	4,9	67,2	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	34,5	29,8	0	ON	60,4	49,4	45,9	31,1	ON
17:26:20	3,9	67,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,6	38,5	32,9	0	ON	60,4	49,4	45,9	31,2	ON

17:26:30	3,9	67,2	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	42,5	36,8	0	ON	60,4	49,5	46	31,1	ON
17:26:40	4,2	67,3	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	46,5	40,3	0	ON	60,4	49,5	45,9	31,1	ON
17:26:50	5,2	67,3	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	49,5	43,9	0	ON	60,5	49,6	45,9	31,1	ON
17:27:00	7,3	67,2	176,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	48,6	45,4	0	ON	60,4	49,5	45,9	31,2	ON
17:27:10	7,2	67,3	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	44,6	44,7	0	ON	60,4	49,4	46	31,1	ON
17:27:20	6,9	67,2	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	40,6	43,1	0	ON	60,4	49,5	46	31,2	ON
17:27:30	6,9	67,3	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	38,6	39,6	0	ON	60,5	49,6	46	31,2	ON
17:27:40	6,1	67,3	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,5	37,9	36,8	0	ON	60,4	49,5	46	31,2	ON
17:27:50	6,1	67,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	34,8	34,1	0	ON	60,5	49,5	46	31,2	ON
17:28:00	5,1	67,3	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	37,7	30,5	0	ON	60,5	49,5	46	31,2	ON
17:28:10	4,3	67,3	181,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	41,7	30,1	0	ON	60,5	49,5	46	31,2	ON
17:28:20	3,6	67,3	180,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94	45,7	30,9	0	ON	60,5	49,6	46,1	31,2	ON
17:28:30	3,1	67,3	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	49,7	32,9	0	ON	60,5	49,6	46,1	31,2	ON
17:28:40	3,1	67,2	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	53,7	36	0	ON	60,5	49,6	46	31,2	ON
17:28:50	3,3	67,2	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	57,7	40	0	ON	60,5	49,6	46	31,3	ON
17:29:00	4,9	67,1	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	60,7	43,1	0	ON	60,5	49,6	46,1	31,3	ON
17:29:10	6,8	67,2	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	61,5	45	0	ON	60,5	49,7	46	31,3	ON
17:29:20	7,9	67,2	177,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	57,5	44,7	0	ON	60,6	49,7	46,1	31,3	ON
17:29:30	6,4	67,2	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	53,5	43,1	0	ON	60,6	49,7	46	31,3	ON
17:29:40	6,6	67,2	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	49,5	40,7	0	ON	60,6	49,7	46,1	31,4	ON
17:29:50	7,6	67,3	180,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94	45,5	35,6	0	ON	60,6	49,7	46,1	31,3	ON
17:30:00	6,7	67,3	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	41,5	33,3	0	ON	60,6	49,8	46,1	31,3	ON
17:30:10	5,8	67,2	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,4	42,9	31,7	0	ON	60,6	49,8	46,1	31,3	ON
17:30:20	5,5	67,3	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	45,2	29,8	0	ON	60,6	49,8	46,1	31,3	ON
17:30:30	4,4	67,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	49,2	30,5	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:30:40	3,9	67,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96	53,2	31,7	0	ON	60,6	49,8	46,1	31,3	ON
17:30:50	3,8	67,2	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	57,2	35,6	0	ON	60,6	49,8	46,1	31,3	ON
17:31:00	3,8	67,2	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	61,2	40,3	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:31:10	5,4	67,2	176,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	64,2	43,5	0	ON	60,7	49,8	46,1	31,3	ON
17:31:20	7,1	67,2	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	63,4	45,8	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:31:30	8,4	67,2	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	59,4	45	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:31:40	8,4	67,2	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	55,4	43,1	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:31:50	8,4	67,2	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	51,4	41,5	0	ON	60,7	49,8	46,2	31,3	ON
17:32:00	7,9	67,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	47,4	39,2	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:32:10	7,3	67,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,8	43,4	36,4	0	ON	60,8	49,9	46,1	31,3	ON
17:32:20	6,9	67,2	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	39,4	34,9	0	ON	60,8	49,9	46,2	31,3	ON
17:32:30	6,1	67,2	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	35,6	32,5	0	ON	60,8	49,9	46,1	31,3	ON
17:32:40	5,4	67,2	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	37,2	31,7	0	ON	60,7	49,9	46,1	31,3	ON
17:32:50	5,1	67,2	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	41,2	33,7	0	ON	60,8	49,9	46,1	31,3	ON
17:33:00	4,8	67,2	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	45,2	35,6	0	ON	60,8	50	46,2	31,3	ON
17:33:10	5	67,2	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	49,2	39,6	0	ON	60,8	50	46,2	31,3	ON
17:33:20	5,9	67,2	177,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	50,1	43,1	0	ON	60,8	50	46,2	31,3	ON
17:33:30	7,7	67,2	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	47,1	44,7	0	ON	60,9	50	46,2	31,3	ON
17:33:40	7,3	67,1	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	43,1	44,7	0	ON	60,8	50	46,2	31,3	ON
17:33:50	7,4	67,2	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	39,1	43,1	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON

17:34:00	7,5	67,2	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	35,1	39,6	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON
17:34:10	7	67,3	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	31,1	37,2	0	ON	60,9	50,1	46,3	31,3	ON
17:34:20	7,1	67,2	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	27,1	34,5	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON
17:34:30	5,8	67,2	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,9	25,3	31,7	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON
17:34:40	5,2	67,2	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	29,3	30,1	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON
17:34:50	4,7	67,2	180,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	33,3	30,1	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON
17:35:00	4	67,2	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	37,3	32,1	0	ON	60,9	50,1	46,2	31,3	ON
17:35:10	4,6	67,2	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	41,3	35,2	0	ON	61	50,2	46,2	31,3	ON
17:35:20	4,3	67,2	177,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	44,3	40,7	0	ON	61	50,1	46,3	31,3	ON
17:35:30	5,6	67,2	177,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	48,3	43,1	0	ON	61	50,2	46,2	31,3	ON
17:35:40	7,2	67,2	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	45,7	45,4	0	ON	61	50,2	46,2	31,3	ON
17:35:50	7,5	67,2	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	41,7	45	0	ON	61	50,2	46,3	31,3	ON
17:36:00	6,7	67,2	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	39,7	43,1	0	ON	61	50,3	46,3	31,2	ON
17:36:10	7,3	67,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	35,7	40,7	0	ON	61	50,3	46,3	31,2	ON
17:36:20	6,9	67,2	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	31,7	37,2	0	ON	61	50,3	46,2	31,3	ON
17:36:30	6,4	67,2	181,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	27,7	33,3	0	ON	61	50,3	46,3	31,2	ON
17:36:40	5,6	67,2	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,7	29,1	30,9	0	ON	61,1	50,3	46,2	31,3	ON
17:36:50	4,4	67,2	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,7	33,1	29,8	0	ON	61	50,3	46,2	31,2	ON
17:37:00	3,9	67,2	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	37,1	30,9	0	ON	61	50,3	46,3	31,3	ON
17:37:10	3,9	67,2	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,1	41,1	33,3	0	ON	61,1	50,4	46,2	31,3	ON
17:37:20	4,2	67,2	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,2	45,1	36,4	0	ON	61,1	50,3	46,3	31,2	ON
17:37:30	3,6	67,2	177,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	48,1	40	0	ON	61,1	50,3	46,3	31,2	ON
17:37:40	4,9	67,3	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	52,1	43,9	0	ON	61,1	50,3	46,3	31,2	ON
17:37:50	6,2	67,2	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	52,1	45,4	0	ON	61,1	50,4	46,4	31,2	ON
17:38:00	7,7	67,2	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	48,1	44,7	0	ON	61,1	50,4	46,3	31,2	ON
17:38:10	8,3	67,2	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	97	44,1	41,9	0	ON	61,1	50,4	46,3	31,2	ON
17:38:20	7,9	67,3	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	40,1	40	0	ON	61,1	50,5	46,4	31,2	ON
17:38:30	7,3	67,3	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	36,1	36	0	ON	61,1	50,4	46,3	31,2	ON
17:38:40	6,6	67,4	181,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,6	33,4	33,7	0	ON	61,2	50,4	46,3	31,2	ON
17:38:50	5,6	67,3	181,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,4	33,4	30,1	0	ON	61,1	50,5	46,3	31,2	ON
17:39:00	4,8	67,4	181,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,3	37,4	28,6	0	ON	61,2	50,5	46,3	31,4	ON
17:39:10	4,3	67,3	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	41,4	29,4	0	ON	61,2	50,5	46,3	31,3	ON
17:39:20	4,1	67,3	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	45,4	31,7	0	ON	61,2	50,6	46,4	31,3	ON
17:39:30	3	67,4	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	49,4	34,5	0	ON	61,2	50,6	46,3	31,3	ON
17:39:40	2,9	67,4	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	53,4	38,4	0	ON	61,2	50,5	46,4	31,2	ON
17:39:50	3,9	67,4	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	56,4	41,9	0	ON	61,2	50,5	46,4	31,2	ON
17:40:00	6,4	67,4	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	59,8	43,9	0	ON	61,2	50,5	46,4	31,3	ON
17:40:10	7,8	67,4	177,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	55,8	45	0	ON	61,2	50,5	46,4	31,2	ON
17:40:20	7,8	67,4	178,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	51,8	42,7	0	ON	61,2	50,5	46,4	31,3	ON
17:40:30	7,9	67,4	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	47,8	40	0	ON	61,2	50,5	46,4	31,3	ON
17:40:40	8	67,5	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,7	43,8	37,2	0	ON	61,3	50,6	46,4	31,3	ON
17:40:50	7,7	67,5	180,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,3	39,8	34,5	0	ON	61,3	50,6	46,4	31,3	ON
17:41:00	6,9	67,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,7	35,8	32,9	0	ON	61,2	50,6	46,5	31,3	ON
17:41:10	6,1	67,5	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,3	31,8	30,9	0	ON	61,3	50,6	46,4	31,2	ON
17:41:20	5,6	67,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,5	33,2	31,7	0	ON	61,3	50,7	46,5	31,2	ON

17:41:30	5,3	67,6	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,2	36,2	33,3	0	ON	61,3	50,7	46,4	31,2	ON
17:41:40	5,3	67,6	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	40,2	34,9	0	ON	61,3	50,7	46,4	31,2	ON
17:41:50	5,2	67,6	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	45,2	39,6	0	ON	61,3	50,7	46,4	31,2	ON
17:42:00	6	67,5	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	46,8	41,5	0	ON	61,3	50,7	46,4	31,2	ON
17:42:10	6,9	67,6	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	42,8	43,5	0	ON	61,4	50,7	46,4	31,2	ON
17:42:20	8,1	67,7	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	38,8	43,9	0	ON	61,3	50,9	46,5	31,2	ON
17:42:30	8,4	67,6	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	34,8	41,9	0	ON	61,4	50,9	46,5	31,2	ON
17:42:40	8	67,7	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	30,8	40	0	ON	61,4	50,9	46,5	31,2	ON
17:42:50	7,9	67,6	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,9	26,8	36,8	0	ON	61,4	50,9	46,5	31,2	ON
17:43:00	7,2	67,6	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,2	22,8	32,9	0	ON	61,4	50,9	46,4	31,2	ON
17:43:10	6,6	67,6	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,8	18,8	30,9	0	ON	61,4	50,9	46,5	31,2	ON
17:43:20	5,8	67,6	181,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	92,5	18,8	29,4	0	ON	61,4	50,9	46,5	31,2	ON
17:43:30	4,7	67,6	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	93,9	22,8	30,1	0	ON	61,4	50,9	46,5	31,2	ON
17:43:40	4,4	67,6	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	26,8	31,3	0	ON	61,4	51	46,5	31,2	ON
17:43:50	4,6	67,6	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	29,8	34,5	0	ON	61,4	51	46,5	31,2	ON
17:44:00	4,7	67,7	178,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	33,8	37,2	0	ON	61,4	51,1	46,5	31,2	ON
17:44:10	5,4	67,6	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	37,8	41,5	0	ON	61,4	51,1	46,5	31,2	ON
17:44:20	5,7	67,7	177,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	41,7	43,9	0	ON	61,4	51,1	46,5	31,2	ON
17:44:30	7,6	67,8	177,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	39,3	44,3	0	ON	61,4	51,1	46,5	31,2	ON
17:44:40	6,9	67,8	178,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,6	35,3	43,1	0	ON	61,4	51,1	46,5	31,2	ON
17:44:50	8	67,7	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	31,3	40,7	0	ON	61,5	51,1	46,5	31,2	ON
17:45:00	7,4	67,8	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	27,3	38	0	ON	61,5	51,2	46,5	31,2	ON
17:45:10	6,8	67,8	180,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	23,3	35,6	0	ON	61,5	51,2	46,5	31,2	ON
17:45:20	6,1	67,8	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	92,1	20,2	31,7	0	ON	61,5	51,2	46,6	31,2	ON
17:45:30	5,4	67,8	181,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	91,1	22	29	0	ON	61,5	51,3	46,5	31,2	ON
17:45:40	5,2	67,8	181,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	91,9	26	29	0	ON	61,5	51,3	46,6	31,1	ON
17:45:50	4,8	67,8	180,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,1	30	30,1	0	ON	61,5	51,2	46,6	31,1	ON
17:46:00	5,1	67,8	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,5	33	32,5	0	ON	61,5	51,2	46,6	31,2	ON
17:46:10	5	68	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	37	36,4	0	ON	61,5	51,3	46,5	31,1	ON
17:46:20	5,2	67,9	177,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	41	39,2	0	ON	61,5	51,3	46,5	31,2	ON
17:46:30	6,3	67,9	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	43	43,9	0	ON	61,5	51,3	46,5	31,2	ON
17:46:40	6,8	67,8	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	39	45	0	ON	61,6	51,4	46,5	31,2	ON
17:46:50	8,4	67,9	177,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	35	44,7	0	ON	61,6	51,3	46,6	31,2	ON
17:47:00	8,5	67,8	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	31	43,1	0	ON	61,6	51,4	46,6	31,3	ON
17:47:10	8,6	67,9	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	27	40,3	0	ON	61,6	51,4	46,6	31,2	ON
17:47:20	8,7	67,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,2	23	37,6	0	ON	61,6	51,4	46,6	31,2	ON
17:47:30	8	67,9	180,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,4	19	37,2	0	ON	61,6	51,5	46,6	31,3	ON
17:47:40	7,7	68	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,6	15	35,6	0	ON	61,6	51,4	46,6	31,3	ON
17:47:50	7,3	67,9	180,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	93	11	34,1	0	ON	61,6	51,4	46,6	31,2	ON
17:48:00	6,6	67,9	180,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	94	7	34,9	0	ON	61,6	51,5	46,6	31,3	ON
17:48:10	6,2	67,9	179,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,6	3,5	35,2	0	ON	61,6	51,6	46,7	31,3	ON
17:48:20	5,6	68	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,2	3,4	36,8	0	ON	61,6	51,6	46,6	31,3	ON
17:48:30	5,5	68	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,4	7,4	38	0	ON	61,7	51,6	46,6	31,3	ON
17:48:40	5,8	68	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,5	11,4	40	0	ON	61,7	51,6	46,7	31,3	ON
17:48:50	6,5	68	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,9	9,1	40,3	0	ON	61,7	51,6	46,7	31,3	ON

17:49:00	7,1	68	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,8	5,1	40,7	0	ON	61,7	51,6	46,7	31,3	ON
17:49:10	7,3	68	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	1,1	40,3	0	ON	61,7	51,6	46,6	31,3	ON
17:49:20	6,5	68	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	98	1	38,8	0	ON	61,7	51,7	46,7	31,4	ON
17:49:30	6,4	68	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,3	1	36,4	0	ON	61,7	51,7	46,7	31,3	ON
17:49:40	6,1	68	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,9	1	35,6	0	ON	61,7	51,7	46,7	31,3	ON
17:49:50	6	68,1	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,6	1,8	35,6	0	ON	61,7	51,8	46,7	31,3	ON
17:50:00	5,7	68,1	180,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,8	5,3	35,6	0	ON	61,7	51,7	46,7	31,3	ON
17:50:10	5,5	68,1	180,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,1	7,3	36,8	0	ON	61,7	51,7	46,6	31,3	ON
17:50:20	5,7	68,1	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,7	8	36,8	0	ON	61,7	51,7	46,7	31,4	ON
17:50:30	6,1	68,2	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	10,5	38,4	0	ON	61,8	51,8	46,7	31,3	ON
17:50:40	6,6	68,2	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	6,5	39,2	0	ON	61,8	51,9	46,7	31,3	ON
17:50:50	6,9	68,2	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	2,5	40,3	0	ON	61,8	51,9	46,7	31,3	ON
17:51:00	6,5	68,2	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	40	0	ON	61,8	51,8	46,7	31,3	ON
17:51:10	6,3	68,2	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	39,2	0	ON	61,8	51,9	46,7	31,3	ON
17:51:20	6,3	68,3	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	38,4	0	ON	61,8	52	46,8	31,3	ON
17:51:30	6,2	68,3	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	38,8	0	ON	61,8	51,9	46,7	31,3	ON
17:51:40	6,3	68,3	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	39,2	0	ON	61,9	51,9	46,7	31,3	ON
17:51:50	6,3	68,3	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	40,7	0	ON	61,9	51,9	46,7	31,4	ON
17:52:00	6,7	68,3	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	61,9	52	46,7	31,3	ON
17:52:10	6,6	68,3	178,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,5	0	ON	61,9	52	46,8	31,3	ON
17:52:20	6,7	68,3	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,3	0	ON	61,9	52	46,8	31,3	ON
17:52:30	6,8	68,4	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	43,1	0	ON	61,9	52,1	46,8	31,3	ON
17:52:40	6,5	68,3	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,1	1	41,1	0	ON	61,9	52,1	46,8	31,3	ON
17:52:50	6,6	68,4	180,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	1	38	0	ON	61,9	52,2	46,8	31,3	ON
17:53:00	6,4	68,4	181,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,6	1	36	0	ON	62	52,2	46,8	31,5	ON
17:53:10	6,1	68,4	181,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	1	31,7	0	ON	61,9	52,2	46,8	31,3	ON
17:53:20	5,4	68,4	181,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	93,4	2,5	29,4	0	ON	62	52,3	46,8	31,3	ON
17:53:30	5,3	68,4	181,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	94,1	6,5	28,2	0	ON	62	52,2	46,8	31,3	ON
17:53:40	5,2	68,5	180,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,1	10,5	29	0	ON	62	52,2	46,8	31,3	ON
17:53:50	5,5	68,5	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	97,8	14,5	32,1	0	ON	62	52,3	46,8	31,3	ON
17:54:00	6,3	68,6	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	11,1	36,4	0	ON	62,1	52,2	46,8	31,3	ON
17:54:10	6,5	68,6	177,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	7,1	40	0	ON	62,1	52,3	46,9	31,3	ON
17:54:20	6,9	68,6	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	3,1	44,7	0	ON	62,1	52,3	46,9	31,3	ON
17:54:30	7,5	68,6	176,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45,8	0	ON	62,1	52,3	46,9	31,3	ON
17:54:40	8	68,6	176,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	45	0	ON	62,1	52,3	46,9	31,3	ON
17:54:50	8,5	68,6	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	98,4	1	44,3	0	ON	62,1	52,3	46,9	31,3	ON
17:55:00	8,5	68,6	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	1	41,9	0	ON	62,1	52,4	46,9	31,3	ON
17:55:10	8,2	68,7	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96,4	1	41,9	0	ON	62,1	52,4	46,9	31,2	ON
17:55:20	8,1	68,7	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	1	41,9	0	ON	62,2	52,4	46,9	31,3	ON
17:55:30	7,8	68,7	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,8	1	41,1	0	ON	62,2	52,4	46,9	31,3	ON
17:55:40	8,1	68,7	179,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	1	40	0	ON	62,1	52,5	46,9	31,3	ON
17:55:50	7,9	68,7	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,3	1	39,6	0	ON	62,2	52,5	46,9	31,2	ON
17:56:00	7,9	68,7	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,4	1	39,2	0	ON	62,1	52,5	46,9	31,3	ON
17:56:10	8,4	68,8	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	95,9	1	39,2	0	ON	62,2	52,5	46,9	31,2	ON
17:56:20	8	68,8	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	96	1	38,8	0	ON	62,2	52,5	47	31,2	ON

17:56:30	8,2	68,8	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	96,7	1	39,2	0	ON	62,2	52,5	46,9	31,2	ON
17:56:40	8,3	68,8	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	97,9	1	40,7	0	ON	62,2	52,6	47	31,2	ON
17:56:50	8,4	68,9	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	98,3	1	41,5	0	ON	62,2	52,7	46,9	31,2	ON
17:57:00	8,4	68,8	178,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	43,1	0	ON	62,2	52,7	46,9	31,2	ON
17:57:10	8,8	68,8	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	44,3	0	ON	62,3	52,7	46,9	31,1	ON
17:57:20	9	68,8	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	45	0	ON	62,3	52,7	46,9	31,2	ON
17:57:30	9,2	68,8	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	45,8	0	ON	62,2	52,7	46,9	31,2	ON
17:57:40	9,2	68,9	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	45,4	0	ON	62,3	52,8	47	31,1	ON
17:57:50	9,2	68,9	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	45,4	0	ON	62,3	52,8	46,9	31,2	ON
17:58:00	9,3	68,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,2	1	44,3	0	ON	62,3	52,8	46,9	31,2	ON
17:58:10	9,3	68,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	44,3	0	ON	62,3	52,9	47	31,2	ON
17:58:20	9,2	68,9	180,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	43,9	0	ON	62,3	52,9	47	31,2	ON
17:58:30	9,2	69	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,1	1	42,3	0	ON	62,4	52,9	46,9	31,1	ON
17:58:40	9	68,8	180,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,3	1	42,3	0	ON	62,4	52,9	47	31,2	ON
17:58:50	9,1	68,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99	1	41,9	0	ON	62,3	52,9	47	31,2	ON
17:59:00	9,2	68,9	180,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,4	1	41,5	0	ON	62,3	52,9	47	31,2	ON
17:59:10	9,1	68,9	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,5	0	ON	62,4	52,9	47	31,2	ON
17:59:20	9,4	68,9	179,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	40,7	0	ON	62,4	52,9	47	31,1	ON
17:59:30	9,3	68,9	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,1	0	ON	62,4	52,9	47	31,1	ON
17:59:40	9,5	68,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	62,4	52,9	47,1	31,1	ON
17:59:50	9,4	68,9	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	41,1	0	ON	62,4	52,9	47	31,1	ON
18:00:00	9,5	68,9	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	62,4	53	47,1	31,2	ON
18:00:10	9,8	68,9	179,7	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	41,5	0	ON	62,4	53,1	47	31,1	ON
18:00:20	9,5	69	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,5	0	ON	62,5	53,1	47	31,2	ON
18:00:30	9,7	69	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	41,1	0	ON	62,5	53,1	47,1	31,1	ON
18:00:40	9,6	68,9	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	41,5	0	ON	62,5	53,1	47,1	31,2	ON
18:00:50	9,6	68,9	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	62,5	53,1	47,1	31,2	ON
18:01:00	9,7	69	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	62,5	53,2	47,1	31,2	ON
18:01:10	10	68,9	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	42,3	0	ON	62,5	53,1	47,1	31,2	ON
18:01:20	9,8	69	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	62,5	53,1	47,1	31,2	ON
18:01:30	10	68,9	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	41,9	0	ON	62,5	53,1	47,1	31,2	ON
18:01:40	9,9	68,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	62,5	53,1	47	31,2	ON
18:01:50	10	68,9	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	41,1	0	ON	62,5	53,2	47,1	31,3	ON
18:02:00	9,9	69	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	41,1	0	ON	62,5	53,2	47,1	31,3	ON
18:02:10	10	68,9	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,5	0	ON	62,5	53,2	47,1	31,3	ON
18:02:20	10,1	69	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,1	0	ON	62,5	53,2	47,1	31,3	ON
18:02:30	10,2	69	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	41,5	0	ON	62,5	53,2	47,1	31,3	ON
18:02:40	10,2	69	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	62,5	53,3	47	31,3	ON
18:02:50	10,1	69	179,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	42,3	0	ON	62,6	53,3	47,1	31,3	ON
18:03:00	10,4	69	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	43,5	0	ON	62,6	53,3	47,1	31,3	ON
18:03:10	10,5	68,9	179,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,9	0	ON	62,6	53,3	47,1	31,3	ON
18:03:20	10,5	68,9	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,3	0	ON	62,6	53,4	47,1	31,2	ON
18:03:30	10,6	68,9	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	43,1	0	ON	62,6	53,4	47,1	31,2	ON
18:03:40	10,7	69	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	43,5	0	ON	62,6	53,4	47,1	31,2	ON
18:03:50	10,7	69	179,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	43,1	0	ON	62,6	53,4	47,1	31,3	ON

18:04:00	10,8	68,9	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	42,3	0	ON	62,7	53,4	47,1	31,3	ON
18:04:10	11,1	69	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	42,3	0	ON	62,7	53,4	47,2	31,3	ON
18:04:20	11	68,9	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	41,9	0	ON	62,7	53,4	47,2	31,3	ON
18:04:30	10,9	69	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	62,7	53,4	47,2	31,3	ON
18:04:40	11	68,9	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	62,7	53,5	47,2	31,3	ON
18:04:50	10,9	69	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	41,5	0	ON	62,7	53,7	47,2	31,3	ON
18:05:00	10,9	69	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	41,1	0	ON	62,8	53,6	47,2	31,3	ON
18:05:10	11	69	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	62,8	53,5	47,2	31,2	ON
18:05:20	11	69	179,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	41,9	0	ON	62,8	53,5	47,3	31,3	ON
18:05:30	11	69	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	41,9	0	ON	62,8	53,6	47,3	31,3	ON
18:05:40	11	69	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	41,9	0	ON	62,8	53,6	47,2	31,2	ON
18:05:50	11	69	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	41,9	0	ON	62,8	53,6	47,2	31,3	ON
18:06:00	11	69,1	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	42,3	0	ON	62,8	53,7	47,3	31,2	ON
18:06:10	11,1	69	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,1	0	ON	62,8	53,7	47,3	31,3	ON
18:06:20	11	69,1	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,9	0	ON	62,8	53,8	47,2	31,3	ON
18:06:30	11,1	69,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,9	0	ON	62,9	53,8	47,3	31,2	ON
18:06:40	11,2	69,1	179,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	43,5	0	ON	62,9	53,8	47,2	31,2	ON
18:06:50	11,3	69,1	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	43,1	0	ON	62,9	53,8	47,3	31,2	ON
18:07:00	11,2	69,1	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	43,1	0	ON	62,9	53,8	47,3	31,3	ON
18:07:10	11,3	69,1	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,5	0	ON	62,9	53,8	47,2	31,2	ON
18:07:20	11,3	69,1	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,1	0	ON	62,9	53,9	47,3	31,3	ON
18:07:30	11,4	69,1	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	42,7	0	ON	62,9	54	47,4	31,2	ON
18:07:40	11,5	69,1	179,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,1	0	ON	62,9	53,9	47,4	31,3	ON
18:07:50	11,4	69	179,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,1	0	ON	62,9	54	47,4	31,3	ON
18:08:00	11,6	69,1	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	42,7	0	ON	63	54	47,4	31,3	ON
18:08:10	11,5	69	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,5	0	ON	63	54	47,3	31,3	ON
18:08:20	11,6	69,1	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,3	0	ON	63	54	47,4	31,3	ON
18:08:30	11,7	69,1	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	43,9	0	ON	63	54	47,3	31,4	ON
18:08:40	11,7	69,1	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,7	0	ON	63	54	47,4	31,3	ON
18:08:50	11,7	69,1	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	44,3	0	ON	63	54	47,5	31,4	ON
18:09:00	11,7	69,1	179,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,7	0	ON	63	54	47,5	31,4	ON
18:09:10	11,8	69,1	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45	0	ON	63	54,1	47,5	31,3	ON
18:09:20	11,7	69,1	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	43,9	0	ON	63	54,1	47,5	31,3	ON
18:09:30	11,8	69,1	179,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,3	0	ON	63	54,2	47,5	31,3	ON
18:09:40	11,7	69,1	179,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	44,7	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,3	ON
18:09:50	11,9	69,1	179,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,9	0	ON	63,1	54,2	47,5	31,3	ON
18:10:00	11,8	69,1	179,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	43,9	0	ON	63,1	54,2	47,5	31,4	ON
18:10:10	11,8	69	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	45	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,3	ON
18:10:20	11,9	69,1	179,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	44,3	0	ON	63,1	54,2	47,6	31,3	ON
18:10:30	11,9	69,1	179,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45	0	ON	63,1	54,3	47,6	31,4	ON
18:10:40	12	69,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	45,4	0	ON	63,1	54,4	47,5	31,4	ON
18:10:50	12	69,1	179,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	46,2	0	ON	63,1	54,4	47,6	31,4	ON
18:11:00	12,1	69,1	179,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	47,4	0	ON	63,1	54,4	47,6	31,3	ON
18:11:10	11,9	69,1	179,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	48,2	0	ON	63,1	54,4	47,6	31,4	ON
18:11:20	12,1	69,2	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	48,6	0	ON	63,2	54,5	47,6	31,4	ON

18:11:30	12,1	69,1	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	50,5	0	ON	63,2	54,4	47,7	31,4	ON
18:11:40	12,1	69,1	178,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	50,9	0	ON	63,2	54,5	47,7	31,3	ON
18:11:50	12,1	69,1	178,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	52,1	0	ON	63,2	54,6	47,7	31,4	ON
18:12:00	12,2	69,1	178,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	53,3	0	ON	63,2	54,6	47,7	31,3	ON
18:12:10	12,1	69,1	178,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	54,5	0	ON	63,2	54,6	47,7	31,4	ON
18:12:20	11,6	69,1	178,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	55,6	0	ON	63,2	54,6	47,7	31,3	ON
18:12:30	12	69,1	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	56,8	0	ON	63,2	54,6	47,7	31,3	ON
18:12:40	11,8	69,1	178,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	58	0	ON	63,2	54,6	47,8	31,3	ON
18:12:50	11,8	69,1	178,3	0,2	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	58,4	0	ON	63,2	54,6	47,8	31,3	ON
18:13:00	11,8	69,2	178,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	60	0	ON	63,2	54,6	47,8	31,3	ON
18:13:10	11,8	69,1	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	60	0	ON	63,2	54,6	47,8	31,3	ON
18:13:20	11,8	69,1	178,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	60,3	0	ON	63,2	54,6	47,9	31,3	ON
18:13:30	11,9	69,1	178,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	61,9	0	ON	63,2	54,7	47,8	31,3	ON
18:13:40	12,1	69,1	178,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	61,9	0	ON	63,2	54,7	47,8	31,4	ON
18:13:50	12,1	69	178,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	62,7	0	ON	63,3	54,7	47,8	31,3	ON
18:14:00	12,1	69,1	178,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	64,7	0	ON	63,3	54,7	47,8	31,4	ON
18:14:10	12,1	69,1	177,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	67	0	ON	63,3	54,7	47,8	31,3	ON
18:14:20	12,2	69,1	177,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	68,6	0	ON	63,3	54,7	47,8	31,4	ON
18:14:30	12,2	69	177,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	69,4	0	ON	63,3	54,8	47,9	31,3	ON
18:14:40	12,3	69,1	177,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	70,5	0	ON	63,3	54,8	47,9	31,3	ON
18:14:50	12,4	69,1	177,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	71,7	0	ON	63,3	54,8	47,9	31,3	ON
18:15:00	12,4	69	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	73,3	0	ON	63,3	54,8	47,9	31,2	ON
18:15:10	12,3	69	177,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	74,9	0	ON	63,3	54,9	47,9	31,3	ON
18:15:20	12,4	69,1	176,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	76,4	0	ON	63,4	54,9	48	31,3	ON
18:15:30	12,4	69,1	176,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	77,6	0	ON	63,3	54,9	47,9	31,3	ON
18:15:40	12,4	69,1	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	78,4	0	ON	63,4	54,9	47,9	31,3	ON
18:15:50	12,5	69,1	176,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	79,6	0	ON	63,4	54,9	48	31,3	ON
18:16:00	12,5	69,1	176,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	80,7	0	ON	63,4	54,9	48	31,3	ON
18:16:10	12,5	69,1	176,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	82,3	0	ON	63,4	54,9	48	31,2	ON
18:16:20	12,7	69,1	176,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	83,1	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:16:30	12,6	69,1	176,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	84,3	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:16:40	12,5	69,1	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	84,7	0	ON	63,4	54,9	48	31,2	ON
18:16:50	12,7	69,1	176,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	85,8	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:17:00	12,6	69,1	176,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	86,2	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:17:10	12,6	69,1	176,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	87,8	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:17:20	12,7	69,1	175,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	88,6	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:17:30	12,7	69,1	175,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	89,8	0	ON	63,4	55	48	31,2	ON
18:17:40	13	69,1	175,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	91,3	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,2	ON
18:17:50	12,9	69	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	91,7	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,3	ON
18:18:00	12,9	69	175,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	93,3	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,2	ON
18:18:10	12,9	69	175,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	94,5	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,2	ON
18:18:20	13	69	175,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	95,6	0	ON	63,4	55,2	48,2	31,2	ON
18:18:30	13,1	69,1	175,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	96,8	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,2	ON
18:18:40	12,9	69,1	175,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	97,6	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,2	ON
18:18:50	13,3	69	175,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,2	0	ON	63,4	55,1	48,1	31,2	ON

18:19:00	13,1	69	175,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,2	48,1	31,3	ON
18:19:10	13,2	69	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,2	48,1	31,2	ON
18:19:20	13,1	69	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	55,2	48,1	31,3	ON
18:19:30	13,1	69	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,2	48,2	31,2	ON
18:19:40	13,2	69,1	174,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,2	48,2	31,3	ON
18:19:50	13,2	69,1	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,2	48,2	31,3	ON
18:20:00	13,2	69	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,4	55,2	48,2	31,3	ON
18:20:10	13,2	69	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,2	48,2	31,3	ON
18:20:20	13,3	69	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,2	48,2	31,3	ON
18:20:30	13,5	69	174,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,2	48,2	31,2	ON
18:20:40	13,6	69	174,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,3	48,2	31,2	ON
18:20:50	13,5	69	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,3	48,2	31,2	ON
18:21:00	13,5	69	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,3	48,3	31,3	ON
18:21:10	13,3	69	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,3	48,3	31,2	ON
18:21:20	13,3	69	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,5	55,4	48,3	31,1	ON
18:21:30	13,3	68,9	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,4	48,3	31,1	ON
18:21:40	13,5	69	174,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,4	48,3	31,1	ON
18:21:50	13,4	68,9	174,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,5	48,3	31,1	ON
18:22:00	13,5	69	174,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,5	48,3	31,2	ON
18:22:10	13,4	68,9	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,4	48,3	31,1	ON
18:22:20	13,4	68,8	174,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	63,5	55,4	48,3	31,2	ON
18:22:30	13,5	69	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,4	48,3	31,2	ON
18:22:40	13,5	68,9	173,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,4	48,3	31,2	ON
18:22:50	13,5	69	173,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,5	55,5	48,3	31,2	ON
18:23:00	13,7	68,9	173,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,4	48,4	31,2	ON
18:23:10	13,5	68,9	173,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,5	48,4	31,2	ON
18:23:20	13,5	68,9	173,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,5	48,4	31,2	ON
18:23:30	13,6	68,8	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,5	48,4	31,2	ON
18:23:40	13,6	68,9	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,5	48,4	31,2	ON
18:23:50	13,6	68,9	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,2	ON
18:24:00	12,7	68,8	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,2	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,2	ON
18:24:10	12,9	68,8	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,2	ON
18:24:20	12,6	68,8	173,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,5	55,6	48,4	31,2	ON
18:24:30	12,5	68,9	173,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,2	ON
18:24:40	12,8	68,8	173,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,6	48,4	31,2	ON
18:24:50	12,9	68,8	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,6	55,6	48,5	31,1	ON
18:25:00	12,8	68,8	173,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,2	ON
18:25:10	12,8	68,8	173,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,1	ON
18:25:20	12,8	68,8	174,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,6	55,6	48,5	31,2	ON
18:25:30	12,8	68,8	174,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,6	48,4	31,1	ON
18:25:40	12,8	68,7	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,5	48,5	31,2	ON
18:25:50	12,8	68,7	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,6	55,5	48,5	31,2	ON
18:26:00	12,9	68,7	174,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	63,5	55,5	48,5	31,2	ON
18:26:10	12,8	68,7	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,5	48,5	31,3	ON
18:26:20	13	68,6	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	63,6	55,6	48,5	31,3	ON

18:26:30	13,1	68,6	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,5	48,5	31,2	ON
18:26:40	13	68,7	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,6	48,5	31,2	ON
18:26:50	13,1	68,6	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,6	48,4	31,3	ON
18:27:00	13,1	68,6	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,6	48,5	31,3	ON
18:27:10	13,1	68,6	175,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,6	48,5	31,2	ON
18:27:20	13,1	68,6	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:27:30	13,1	68,6	175,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:27:40	13,2	68,6	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:27:50	13,1	68,6	175,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:28:00	13,2	68,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,3	ON
18:28:10	13,1	68,5	175,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,3	ON
18:28:20	13,2	68,6	174,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:28:30	13,1	68,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,6	31,1	ON
18:28:40	13,2	68,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,6	55,7	48,5	31,2	ON
18:28:50	13,1	68,5	175,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:29:00	13,3	68,5	174,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:29:10	13,2	68,5	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,5	31,2	ON
18:29:20	13,1	68,5	174,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:29:30	13,1	68,5	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:29:40	13,1	68,5	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:29:50	13,2	68,5	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:30:00	13,1	68,4	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,6	31,1	ON
18:30:10	13,1	68,4	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,6	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,1	ON
18:30:20	13,2	68,5	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:30:30	13,1	68,4	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,2	ON
18:30:40	13,2	68,4	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,5	31,1	ON
18:30:50	13,2	68,4	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,5	31,2	ON
18:31:00	13,2	68,4	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,1	ON
18:31:10	13,1	68,3	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,5	31,1	ON
18:31:20	13,2	68,3	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,7	48,5	31,1	ON
18:31:30	13,3	68,3	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,5	31,1	ON
18:31:40	13,4	68,2	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,5	31	ON
18:31:50	13,1	68,3	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,7	48,6	31,1	ON
18:32:00	13,1	68,3	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,5	31	ON
18:32:10	13,2	68,4	174,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,6	31,1	ON
18:32:20	13,1	68,3	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,6	31	ON
18:32:30	13,1	68,3	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,6	31,1	ON
18:32:40	13,2	68,3	174,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,5	31	ON
18:32:50	13,2	68,4	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,6	31,1	ON
18:33:00	13	68,3	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,5	55,8	48,6	31	ON
18:33:10	13	68,3	174,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,6	31	ON
18:33:20	13,1	68,3	174,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	63,5	55,9	48,5	31,1	ON
18:33:30	13,1	68,2	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,5	31,1	ON
18:33:40	13,1	68,2	174,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,5	31,1	ON
18:33:50	13,1	68,2	174,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON

18:34:00	13,1	68,2	174,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:34:10	13,2	68,2	174,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,5	31,1	ON
18:34:20	13,2	68,2	174,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,4	31,1	ON
18:34:30	13,3	68,2	174,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,5	31,1	ON
18:34:40	13,2	68,1	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,5	31,1	ON
18:34:50	13,3	68,1	174,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	99,2	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:35:00	13,2	68,1	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:35:10	13,4	68,1	174,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31	ON
18:35:20	13,3	68,1	174,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,4	31,1	ON
18:35:30	13,3	68,1	174,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:35:40	13,7	68,1	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,4	31,1	ON
18:35:50	13,5	68	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:36:00	13,7	68	173,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,2	0	ON	63,3	55,9	48,3	31,1	ON
18:36:10	13,7	68,1	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	56	48,4	31,1	ON
18:36:20	13,7	68,1	173,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	99,2	0	ON	63,3	55,9	48,4	31,1	ON
18:36:30	13,7	68	173,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:36:40	13,6	67,9	173,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:36:50	13,6	68	173,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,9	48,4	31,1	ON
18:37:00	13,8	68	173,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,9	48,3	31,1	ON
18:37:10	13,7	67,9	173,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,4	31	ON
18:37:20	13,7	67,9	173,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,4	55,8	48,4	31,1	ON
18:37:30	13,8	67,9	173,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,3	55,7	48,4	31,1	ON
18:37:40	13,8	67,9	173,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	100	0	ON	63,4	55,7	48,4	31	ON
18:37:50	13,9	68	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,3	55,7	48,4	31,1	ON
18:38:00	13,8	67,9	172,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	99,6	0	ON	63,3	55,8	48,4	31,1	ON
18:38:10	14	67,9	172,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,5	31,1	ON
18:38:20	14	67,9	172,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,5	31,1	ON
18:38:30	13,9	67,8	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,5	31,1	ON
18:38:40	13,9	67,8	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,4	31,2	ON
18:38:50	14	67,9	172,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,4	31,1	ON
18:39:00	14,1	67,9	173,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,7	48,5	31,1	ON
18:39:10	14	67,8	172,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,5	31,2	ON
18:39:20	14,1	67,8	172,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,4	31,2	ON
18:39:30	14	67,7	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,8	48,4	31,2	ON
18:39:40	14,2	67,8	172,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,8	48,4	31,2	ON
18:39:50	14,3	67,8	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,8	48,4	31,3	ON
18:40:00	14,3	67,7	172,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,8	48,3	31,2	ON
18:40:10	14,2	67,7	172,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,8	48,4	31,3	ON
18:40:20	14,3	67,6	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,7	48,3	31,2	ON
18:40:30	14,3	67,6	173,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,3	55,7	48,3	31,3	ON
18:40:40	14,3	67,7	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,7	48,3	31,3	ON
18:40:50	14,2	67,6	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,2	55,7	48,4	31,2	ON
18:41:00	14,4	67,7	172,7	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,7	48,3	31,2	ON
18:41:10	14,4	67,7	172,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63,2	55,7	48,3	31,3	ON
18:41:20	14,4	67,5	172,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,4	31,3	ON

18:41:30	14,3	67,6	172,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,3	ON
18:41:40	14,4	67,5	172,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,3	ON
18:41:50	14,5	67,6	172,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,3	ON
18:42:00	14,5	67,5	172,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,3	ON
18:42:10	14,5	67,5	172,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,2	ON
18:42:20	14,5	67,4	172,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,5	1	99,2	0	ON	63,2	55,6	48,4	31,3	ON
18:42:30	14,6	67,4	172,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,3	ON
18:42:40	14,6	67,4	172,1	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,6	48,3	31,2	ON
18:42:50	14,6	67,4	172,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,6	48,3	31,2	ON
18:43:00	14,6	67,4	172,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,2	55,5	48,3	31,2	ON
18:43:10	14,8	67,4	172,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,6	48,3	31,2	ON
18:43:20	14,6	67,4	171,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,2	ON
18:43:30	14,7	67,3	171,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,4	48,3	31,1	ON
18:43:40	14,9	67,3	171,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,2	ON
18:43:50	14,8	67,3	171,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,1	ON
18:44:00	14,9	67,3	171,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,1	ON
18:44:10	14,9	67,3	171,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,2	ON
18:44:20	15	67,3	171,4	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,2	ON
18:44:30	14,6	67,2	171,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63,1	55,5	48,3	31,1	ON
18:44:40	14,7	67,3	171,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,4	48,2	31,2	ON
18:44:50	14,6	67,2	170,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,4	48,2	31,2	ON
18:45:00	14,8	67,2	170,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	63	55,3	48,3	31,2	ON
18:45:10	14,7	67,1	170,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,4	48,2	31,2	ON
18:45:20	14,8	67,1	170,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,3	48,2	31,2	ON
18:45:30	14,8	67,1	170,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,3	48,2	31,2	ON
18:45:40	14,9	67,1	170,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,2	48,2	31,2	ON
18:45:50	14,9	67,1	170,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	63	55,2	48,3	31,2	ON
18:46:00	14,9	67	170,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55,2	48,3	31,2	ON
18:46:10	15,1	67,1	170,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55,2	48,2	31,3	ON
18:46:20	14,9	67	170,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	63	55,2	48,3	31,2	ON
18:46:30	15,1	67	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55,1	48,3	31,2	ON
18:46:40	14,3	67	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55,1	48,3	31,3	ON
18:46:50	14,2	67	170,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55,1	48,2	31,2	ON
18:47:00	14,2	67	169,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55,1	48,2	31,3	ON
18:47:10	14,2	66,9	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55	48,2	31,3	ON
18:47:20	14,4	66,9	170,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,9	55	48,2	31,3	ON
18:47:30	14,3	66,9	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	55	48,2	31,2	ON
18:47:40	14,4	66,9	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	62,8	55	48,2	31,2	ON
18:47:50	14,4	66,9	170,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	54,9	48,2	31,3	ON
18:48:00	14,5	66,8	170,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	54,9	48,2	31,3	ON
18:48:10	14,4	66,7	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	54,9	48,2	31,2	ON
18:48:20	14,5	66,7	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	54,9	48,3	31,2	ON
18:48:30	14,5	66,8	169,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	54,9	48,2	31,3	ON
18:48:40	14,7	66,7	169,7	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,8	54,8	48,2	31,3	ON
18:48:50	14,7	66,7	169,6	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	54,8	48,3	31,3	ON

18:49:00	14,7	66,6	169,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	54,8	48,2	31,3	ON
18:49:10	14,9	66,7	169,6	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	54,8	48,2	31,2	ON
18:49:20	15	66,6	169,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	54,8	48,3	31,2	ON
18:49:30	14,9	66,6	169,4	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,7	54,8	48,1	31,3	ON
18:49:40	15	66,6	169,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	62,7	54,8	48,2	31,2	ON
18:49:50	14,8	66,6	169,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	99,2	0	ON	62,6	54,8	48,2	31,2	ON
18:50:00	15	66,6	169,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	54,7	48,2	31,2	ON
18:50:10	15,1	66,6	168,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	99,6	0	ON	62,6	54,6	48,2	31,2	ON
18:50:20	15,1	66,5	168,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	54,6	48,2	31,2	ON
18:50:30	15,1	66,5	168,8	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	54,6	48,2	31,2	ON
18:50:40	15,1	66,5	168,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	54,6	48,2	31,2	ON
18:50:50	15,1	66,5	168,8	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,6	54,5	48,2	31,2	ON
18:51:00	15,2	66,5	168,5	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	54,5	48,2	31,3	ON
18:51:10	15,1	66,5	168,5	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	54,4	48,1	31,2	ON
18:51:20	15,2	66,5	168,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	54,4	48,2	31,3	ON
18:51:30	14,7	66,5	168,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	54,3	48,1	31,2	ON
18:51:40	14,5	66,5	168,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	54,3	48,2	31,2	ON
18:51:50	14,6	66,5	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,5	54,3	48,2	31,2	ON
18:52:00	14,6	66,4	167,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,9	1	100	0	ON	62,4	54,2	48,2	31,2	ON
18:52:10	14,7	66,5	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54,2	48,2	31,2	ON
18:52:20	14,7	66,4	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54,2	48,2	31,2	ON
18:52:30	14,8	66,4	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54,2	48,2	31,2	ON
18:52:40	14,9	66,3	168,2	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54,1	48,2	31,2	ON
18:52:50	14,9	66,4	168,3	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54,1	48,2	31,2	ON
18:53:00	15	66,3	167,9	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54,1	48,2	31,2	ON
18:53:10	15	66,3	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	54	48,2	31,2	ON
18:53:20	14,9	66,2	167,9	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	54	48,2	31,2	ON
18:53:30	14,9	66,3	168,2	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	99,7	1	100	0	ON	62,4	54	48,2	31,2	ON
18:53:40	14,9	66,2	168,3	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,4	53,9	48,1	31,1	ON
18:53:50	15	66,2	168,0	0	REGULATION	READY	REGULATION	99,8	1	99,6	0	ON	62,3	53,9	48,1	31,1	ON
18:54:00	15	66,2	168,1	0	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	53,9	48,2	31,1	ON
18:54:10	15,2	66,2	168,0	0,1	REGULATION	READY	REGULATION	100	1	100	0	ON	62,3	53,8	48,2	31,1	ON
18:54:20	12,6	66,2	167,8	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,3	53,8	48,1	31	ON
18:54:30	8,4	66,1	167,7	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,3	53,8	48,1	31,1	ON
18:54:40	3,9	66,2	166,6	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,8	48,2	31	ON
18:54:50	1,1	66,1	165,5	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,7	48,2	31	ON
18:55:00	1,1	66,2	164,0	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,7	48,2	31	ON
18:55:10	1,1	66,1	162,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,7	48,2	31	ON
18:55:20	1,1	66,1	160,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,3	53,7	48,2	31	ON
18:55:30	1,1	66,1	159,2	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,7	48,2	31	ON
18:55:40	1,1	66,1	157,9	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,7	48,2	31	ON
18:55:50	1,1	66,1	156,8	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,6	48,2	31	ON
18:56:00	1,1	66	155,7	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,6	48,2	31	ON
18:56:10	1,1	66	154,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,2	53,6	48,2	31	ON
18:56:20	1,1	66	153,5	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,5	48,2	31	ON

18:56:30	1,1	66,1	152,5	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,5	48,2	31	ON
18:56:40	1,1	66	151,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,5	48,1	31	ON
18:56:50	1,1	66	150,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,4	48,2	31	ON
18:57:00	1,1	66	149,3	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,4	48,1	31	ON
18:57:10	1,1	65,9	148,2	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,4	48,2	31	ON
18:57:20	1,1	65,9	147,1	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62,1	53,4	48,1	31,1	ON
18:57:30	1,1	65,9	146,1	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	53,3	48,1	31,1	ON
18:57:40	1,1	65,9	145,0	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	53,3	48,1	31,1	ON
18:57:50	1,1	65,8	144,0	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	53,3	48,2	31,1	ON
18:58:00	1,1	65,7	143,0	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	53,2	48,1	31,1	ON
18:58:10	1,1	65,7	142,0	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	62	53,2	48,1	31,1	ON
18:58:20	1,1	65,7	141,0	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	53,2	48,1	31,1	ON
18:58:30	1,1	65,6	140,1	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	53,1	48,1	31,1	ON
18:58:40	1,1	65,5	139,2	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	53,1	48,1	31,1	ON
18:58:50	1,1	65,5	138,2	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,9	53,1	48,1	31,1	ON
18:59:00	1,1	65,4	137,3	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,8	53,1	48,1	31,1	ON
18:59:10	1,1	65,3	136,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	61,8	53	48,2	31,2	ON
19:43:40	1,1	85	78,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,5	44,1	42,6	30,9	ON
19:43:50	1,1	85	78,5	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,5	44,1	42,5	30,9	ON
19:44:00	1,1	84,8	78,6	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,5	44,1	42,5	30,9	ON
19:44:10	1,1	84,6	78,4	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,4	44,1	42,5	30,9	ON
19:44:20	1,1	84,3	78,5	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,5	44,1	42,5	30,9	ON
19:44:30	1,1	84	78,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,5	44	42,5	30,9	ON
19:44:40	1,1	83,7	78,3	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	49,7	44	42,5	30,9	ON
19:44:50	1,1	83,4	78,3	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	50	44	42,5	30,9	ON
19:45:00	1,1	83	78,2	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	50,3	44	42,5	30,9	ON
19:45:10	1,1	82,7	78,1	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	50,6	44	42,5	30,9	ON
19:45:20	1,1	82,3	78,1	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	50,9	44	42,5	30,9	ON
19:45:30	1,1	81,9	78,0	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	51,3	44	42,5	30,9	ON
19:45:40	1,1	81,6	77,8	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	51,7	44	42,5	30,9	ON
19:45:50	1,1	81,2	77,7	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	52,1	44	42,5	30,9	ON
19:46:00	1,1	80,8	77,7	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	52,4	44	42,5	30,9	ON
19:46:10	1,1	80,3	77,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	52,8	44,1	42,5	30,9	ON
19:46:20	1,1	79,9	77,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	53,1	44,1	42,5	30,9	ON
19:46:30	1,1	79,4	77,4	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	53,5	44,1	42,5	30,9	ON
19:46:40	1,1	78,9	77,2	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	53,8	44,1	42,5	30,9	ON
19:46:50	1,1	78,3	77,1	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	54,1	44,1	42,5	30,9	ON
19:47:00	1,1	77,7	77,0	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	54,3	44,1	42,5	30,9	ON
19:47:10	1,1	77,1	76,8	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	54,6	44,2	42,5	30,9	ON
19:47:20	1,1	76,5	76,6	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	54,9	44,2	42,5	30,9	ON
19:47:30	1,1	75,9	76,6	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	55,1	44,2	42,5	30,9	ON
19:47:40	1,1	75,3	76,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	55,3	44,2	42,5	30,9	ON
19:47:50	1,1	74,8	76,2	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	55,5	44,2	42,5	30,9	ON
19:48:00	1,1	74,2	76,1	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	55,7	44,3	42,5	30,9	ON
19:48:10	1,1	73,7	75,9	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	55,9	44,3	42,5	30,9	ON

19:48:20	1,1	73,3	75,8	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	56	44,3	42,5	30,9	ON
19:48:30	1,1	72,8	75,6	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	56,2	44,3	42,5	30,9	ON
19:48:40	1,1	72,3	75,4	0,1	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	56,3	44,3	42,4	30,9	ON
19:48:50	1,1	71,9	75,3	0	STANDBY	READY	OFF	0	0	0	0	ON	56,4	44,3	42,5	30,9	ON

at 

START

REGULATION

STOP	REGULATION	setpoint =	180°C
burning time	average temp	devMax +	devMax -
04:49:10	179,76	3,10	-4,30
		devAverage +	devAverage -
		1,02	-1,27

START REGULATION

STOP	REGULATION	setpoint =	180°C	WET WOOD
burning time	average temp	devMax +	devMax -	
04:49:10	178,12	6,00	-20,70	
		devAverage +	devAverage -	
		1,54	-3,68	